



Lista de precios

MÉXICO

2023

VERSIÓN VIGENTE 1.2

PRECIOS EFECTIVOS
15 DE MAYO DE 2021

HOMEA
PREMIUM

HOMEA
www.homea.mx
Email: ventas@homea.mx
Whatsapp: (442)258.0251
Tel: (442)216.3552
Lada sin Costo: 01(800)701.2121



Estufas

PRECIOS EFECTIVOS

15 DE MAYO DE 2021



Fornello



Sapore Inox



Sapore Nero



Sapore Rosso

CONFIGURACIÓN	ESTUFA DE GAS 90 CMS	ESTUFA DE GAS 90 CMS	ESTUFA DE GAS 90 CMS	ESTUFA DE GAS 90 CMS
ESTILO DE PUERTA	ACERO CON VENTANA	ACERO CON VENTANA	ACERO CON VENTANA	ACERO CON VENTANA
FRENTE	35.43" (900)	35.43" (900)	35.43" (900)	35.43" (900)
ALTURA SIN PATA	34.65" (800)	34.65" (800)	34.65" (800)	34.65" (800)
ALTURA DE LA PATA	MIN 3.93"(110) MAX 4.92"(120)	MIN 3.93"(110) MAX 4.92"(120)	MIN 3.93"(110) MAX 4.92"(120)	MIN 3.93"(110) MAX 4.92"(120)
PROFUNDIDAD	23.5" (596)	23.5" (596)	23.5" (596)	23.5" (596)
ELEMENTOS DE CALOR	5 quemadores	5 quemadores	5 quemadores	5 quemadores
POTENCIA QUEMADORES				
Extra-Rápido (Wok, sellar)	12,000 BTU/hr	11,500 BTU/hr	11,500 BTU/hr	11,500 BTU/hr
Rápido (freir, saltear)	6,000 BTU/hr	10,500 BTU/hr	10,500 BTU/hr	10,500 BTU/hr
Semirápido (estofar)	4,000 BTU/hr	6,000 BTU/hr	6,000 BTU/hr	6,000 BTU/hr
Auxiliar (baño)	3,000 BTU/hr	3,500 BTU/hr	3,500 BTU/hr	3,500 BTU/hr
POTENCIA HORNO				
Grill	11,500 BTU/hr	11,500 BTU/hr	11,500 BTU/hr	11,500 BTU/hr
Horno	14,700 BTU/hr	14,700 BTU/hr	14,700 BTU/hr	14,700 BTU/hr
MANDOS	COLOR ACERO	COLOR ACERO	COLOR ACERO	COLOR ACERO
ARAÑAS	FIERRO VACIADO	FIERRO VACIADO	FIERRO VACIADO	FIERRO VACIADO
ROSTICERO	NO	SI	SI	SI
RESPALDO / CAPELO	TIPO PROFESIONAL	TIPO PROFESIONAL	TIPO PROFESIONAL	TIPO PROFESIONAL
PRECIO	MX\$22,944	MX\$31,917*	MX\$31,917*	MX\$31,917*
PRECIO POR INSTALACIÓN (opcional)	INSEG \$1,088.07	INSEG \$1,088.07	INSEG \$1,088.07	INSEG \$1,088.07

*Incluye kit de espreas a gas LP




Hornos


Calore G60

Calore E60

Calore G90

CONFIGURACIÓN	HORNO DE GAS 60 CMS	HORNO ELÉCTRICO 60 CMS	HORNO DE GAS 90 CMS
ESTILO DE PUERTA	DOBLE VIDRIO TERMOREFLEJANTE	DOBLE VIDRIO TERMOREFLEJANTE	DOBLE VIDRIO TERMOREFLEJANTE
FRENTE	23.46" (596)	23.46" (569)	35.27" (896)
ALTURA TOTAL	23.46" (596)	23.46" (569)	23.42 (595)
PROFUNDIDAD	22.24" (596)	22.24" (569)	22.44" (570)
POTENCIA TOTAL	7,000 BTU/HR		13,000 BTU/HR
Resistencia Convección	NA	SI	NA
Resistencia Gratinador / Grill			12,300BTU/HR
Resistencia Superior		1200W	NA
Resistencia Inferior		1000W	NA
ROSTICERO	SI	SI	SI
TIMER ELECTRÓNICO	3,000 BTU/hr	SI	NA
VOLTAJE	110V / 60 HZ	220 V / 60 HZ	110 V /60HZ
PRECIO	MX\$13,527	MX\$12,369	MX\$24,486
PRECIO POR INSTALACIÓN (opcional)	INSHS \$734.58	INSHS \$734.58	INSHS \$734.58



Parrillas Empotrables


PRECIOS EFECTIVOS

15 DE MAYO DE 2021

De Gas



Fama 70



Fama 90



Fama Nero 90

CONFIGURACIÓN	PARRILLA	PARRILLA	PARRILLA
FRENTE	70 CMS	90 CMS	90 CMS
PROFUNDIDAD	20.08" (510mm)	20.08" (510mm)	20.08" (510mm)
V/HZ	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
ELEMENTOS DE CALOR	5 quemado	5 quemado	5 quemado
POTENCIA QUEMADORES			
Extra-Rápido (Wok, sellar)	12,000 BTU/ HR	12,000 BTU/ HR	12,000 BTU/ HR
Rápido (freir, saltear)	10,500 BTU/ HR	10,500 BTU/ HR	10,500 BTU/ HR
Semirápido (estofar)	5,500 BTU/ HR	5,500 BTU/ HR	5,500 BTU/ HR
Auxiliar (baño maría)	3,500 BTU/ HR	3,500 BTU/ HR	3,500 BTU/ HR
ARAÑAS	HIERRO VACIADO	HIERRO VACIADO	HIERRO VACIADO
ENCENDIDO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO	ELECTRÓNICO
PRECIO	MX\$11,395	MX\$12,280	MX\$15,156
PRECIO POR INSTALACIÓN	INSP \$891.60	INSP \$891.60	INSP \$991



Campanas

PRECIOS EFECTIVOS
15 DE MAYO DE 2021

De Pared

De Isla



Piramide Due




Isola Piramide

ANCHO TOTAL	35.43" (900)	35.43" (900)
ALTURA MÁXIMA	35.35" (898)	43.30" (1100)
ALTURA MÍNIMA	22.95" (583)	32.28" (820)
FONDO TOTAL	17.71" (450)	23.62" (600)
DIÁMETRO DEL DUCTO	7.28" (185)	5.7" (145)
TIPO DE CONTROLES	MANUAL	NA
LUCES	2 - INCANDESCENTES	MANUALES
VELOCIDADES	3	2 - HALÓGENO
POTENCIA DEL MOTOR	680m3/h - 400CFM	3
VOLTAJE	110V/60Hz	1000m3/h - 600CFM
PRECIO	MX\$3,373	MX\$11,461
FILTRO	FILTRARE3 \$150	FILTRARE1 \$150
PRECIO POR INSTALACIÓN	INSCP \$991.44	INSCI \$991.44



Lavavajillas



Europeo IN

ESTILO	INTEGRABLE
FRENTE	23.42" (595)
ALTURA TOTAL	32.48" (825)
PROFUNDIDAD	22" (560)
ALTURA DE LA PATA	4" (100)
DIMENSIONES DEL PANEL	23.62" X 27.77" (599)X (705)
POTENCIA	110 /60 HZ
CARACTERÍSTICAS	7,000 10 Programas / Opción de Media Carga / Delay 24 hrs / Sensor Flujo de Agua Triple Filtro / Swith Flotador antiderrames / Puerta Abatible / Secado ResidualBTU/HR
PRECIO	MX\$14,384
PRECIO POR INSTALACIÓN	INSL \$\$756

Consideraciones generales

PARA EL USO CORRECTO DE ESTA LISTA DE PRECIOS ES IMPORTANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES NOTAS:

- Los equipos de línea se encuentran en negrita sobre fondo rojo.
- Los precios por instalación se encuentran en negrita sobre fondo rojo.
- Los equipos fuera de línea deben ordenarse como pedido especial liquidando el 100% del producto y el tiempo de entrega debe consultarse con el administrador de ventas correspondiente.
- Las dimensiones entre paréntesis están en milímetros, a no ser que se especifique lo contrario.
- Precios en pesos mexicanos (IVA no incluido).

PARA EL USO CORRECTO DE ESTA LISTA DE PRECIOS ES IMPORTANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES NOTAS:

Solicitud de pedido y términos de pago.

Enviar la orden de compra a su representante de ventas por correo electrónico, estas deben incluir toda la información de productos solicitados, dirección de embarque, fecha solicitada de entrega y datos de facturación.

Todos los equipos deben ordenarse de acuerdo a los términos de pago establecidos en el programa de reciprocidad 2021. En caso de que su pedido califique para alguno de nuestros programas como constructora, compras múltiples, exhibición, casa muestra o uso personal los términos de entrega estarán basados en lo establecido en dichos programas.

Usted deberá recibir confirmación de su pedido por correo electrónico en un transcurso no mayor a 24 horas desde el envío de la orden de compra a su representante de ventas, en caso de no recibir este correo favor de contactar a su representante.

Disponibilidades y tiempos de surtimiento.

Todos los pedidos se procesan para ser entregados inmediatamente después de ser ingresados al sistema, es responsabilidad del dealer solicitar los productos solo cuando esté listo para recibirlos ya que no es posible guardar los pedidos en nuestro almacén.

Los artículos que estén en inventario se procesan para ser enviados a más tardar 48 horas después del ingreso del pedido y los que no estén en inventario son ordenados inmediatamente a la fábrica y se procesa su entrega tan pronto ingresen al almacén.

Hay que permitir de 8 a 10 semanas para que los pedidos especiales lleguen a nuestro almacén.

Envío de mercancía y entregas.

En el caso de los pedidos que se envían por medio del flete de cortesía SUB-ZERO DE MÉXICO, se separara la mercancía en el almacén en espera del siguiente camión que salga a su zona (Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México). Para mayor información del calendario de embarques 2021, favor de consultar el documento Apéndice "A" de la política de embarques ubicado en INTRANET.

En caso de requerir mercancía que no pueda esperar el flete de cortesía a las zonas mencionadas en el punto anterior, usted puede solicitar una recolección con la compañía de transportes de su preferencia desde la orden de compra que envía a su representante.

En caso de que su cuenta tenga saldos vencidos el sistema bloquea el embarque, le pedimos nos ayude a que esto no suceda.

Reclamaciones y devoluciones.

Es responsabilidad del dealer asegurarse de solo recibir mercancía en buen estado. Queda a la discreción del dealer desempacar el equipo para inspeccionarlo más minuciosamente o no. Si el equipo presenta daños les recomendamos rechazar su entrega. En el caso de los fletes de cortesía IESA, el dealer tiene hasta 24 horas para reportar algún daño, después de 24 horas no es posible saber si el daño sucedió antes o después de la entrega.

El cambio de dirección no notificado oportunamente, ocasiona una segunda visita y en consecuencia posibles recargos de hasta un 10% del valor de la factura de los productos enviados.



www.dexa.mx

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Una vez recibidos los equipos de un equipo estamos listos para cerrar con broche de oro la experiencia de compra del consumidor.

Nuestro trabajo conjunto ahora es prevenir los contratiempos que pudieran surgir durante la conexión para poder lograr que este sea un paso fluido. Para lograr esto hay que verificar que el espacio esté listo para recibir los equipos.

LOS PASOS DE UNA CONEXIÓN:

- Posterior a la entrega de un pedido completo al DEALER, el CONCIERGE DE SERVICIO se encargará de mandar un CHECKLIST DE INSTALACIÓN por cada equipo del recibo, en caso de no recibir los CHECKLISTS DE INSTALACION favor de solicitarlo a atencionalcliente@sub-zeromx.com.
- Es responsabilidad del Dealer asegurarse que el espacio para cada equipo cumpla con los requisitos de instalación indicados por el CHECKLIST DE INSTALACIÓN.
- Los equipos deben estar a pie de instalación antes de solicitar la inspección. El dealer puede solicitar la maniobra con costo al técnico.
- Una vez asegurado que el espacio está listo y los equipos están a pie de instalación, el Dealer debe solicitar la inspección a atencionalcliente@sub-zeromx.com. La inspección es de cortesía si se puede verificar en una sola vuelta que todo está bien.
- Si el espacio no cumple con los requisitos de instalación indicados en el CHECKLIST DE INSTALACIÓN va a ser necesario hacer las correcciones y volver a solicitar la inspección a atencionalcliente@sub-zeromx.com. Las verificaciones adicionales serán con cargo al Dealer.
- Una vez asegurado que el espacio está listo para recibir los equipos el técnico mandará la forma firmada de inspección al CONCIERGE DE SERVICIO y el CONCIERGE DE SERVICIO abrirá un FOLIO DE INSTALACIÓN.
- Las conexiones de los equipos de la marca DEXA tienen un costo adicional y son realizadas por nuestros Centros Autorizados de Servicio. Para más información sobre servicios la pueden verificar en nuestra página: www.sub-zeromx.com. Si la conexión es en una área sin cobertura los viáticos correrán por cuenta del consumidor final.
- Las conexiones no incluyen materiales como mangueras, válvulas, contactos, etc.. Estos pueden ser solicitados directamente al técnico que está ejecutando la conexión, o el dealer, constructor o consumidor los puede comprar si así lo prefiere.



www.dexa.mx

GARANTÍA DEXA

PRECIOS EFECTIVOS

15 DE MAYO DE 2021

GARANTÍA LIMITADA DE LA COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DEXA SOLO PARA USO RESIDENCIAL

GARANTÍA COMPLETA DE DOS AÑOS SOBRE EL PRODUCTO TOTAL

Durante dos años a partir de la fecha de la instalación original, su garantía DEXA cubre todas las partes y la mano de obra para reparar o reponer cualquier componente que resulte defectuoso en los materiales o fabricación del producto.

GARANTÍA PARA EQUIPOS DE EXHIBICIÓN Y GUARDADOS EN EL ALMACÉN DEL DEALER O CONSUMIDOR, Y CONEXIÓN DE CORTESÍA

Los equipos que tengan hasta 3 años en exhibición tendrán un año de garantía a partir de la fecha de la instalación.

Los equipos incluyen una conexión de cortesía, esta puede ser usada para conectar los equipos en la exhibición o para conectar los equipos en la residencia del consumidor, la desinstalación de los equipos de exhibición es con cargo al dealer.

Los equipos que hayan estado guardados hasta 5 años, contados a partir de la fecha de facturación, mantienen su garantía original.

No incluyen garantía cosmética.

Para recibir servicio técnico y el nombre del Centro de Servicio DEXA más cercano a usted, póngase en contacto con su distribuidor o a SUB-ZERO DE MÉXICO, Departamento de Servicio al Cliente, llame al (81) 8389 4372 Lada sin costo 01 800 400 4372 o envíenos un e-mail a servicioalcliente@sub-zero.mx



www.dexa.mx