

2024

LISTA DE PRECIOS
MÉXICO
VERSIÓN VIGENTE 1.9

PRECIOS EFECTIVOS
01/06/2022



H·HOMEA PREMIUM
HOMEA www.homea.mx Email: ventas@homea.mx Whatsapp: (442)258.0251 Tel: (442)216.3552 Lada sin Costo: 01(800)701.2121

Contenido

Hornos	3
Hornos de la Serie M	5
Hornos de la Serie E	13
Hornos de Vapor con Convección	16
Speed Ovens de Convección	21
Hornos de Microondas	24
Cajones Calentadores	30
Cajón de Sellado al Vacío	32
Parrillas	33
Módulos de Cocina	34
Parrillas de Inducción	37
Parrillas Eléctricas	40
Parrillas de Gas	42
Cafeteras	45
Estufas y Parrillas con Quemadores Sellados	50
Estufas de Inducción	52
Estufas Duales	54
Parrillas con Quemadores Sellados	65
Estufas de Gas	71
Asadores de Gas, Módulos y Ventilación para Exterior	79
Ventilación	88
Campanas	90
Ventilación Profesional	100
Políticas de Entrega y Consideraciones Generales	124
Políticas de Instalación y Servicio	125
Garantía Wolf	126

Los números de modelo, las especificaciones y los precios están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Visite wolfappliance.com/specs para obtener la información más actualizada.

AVISO IMPORTANTE: A lo largo de esta lista de precios, las dimensiones entre paréntesis están en milímetros a menos que se especifique lo contrario

NOTA TAMBIÉN: El uso del precio minorista sugerido por el fabricante ("MSRP") está sujeto a los requisitos de la Sección 1.6 del Acuerdo de distribución de Sub-Zero, según enmendado .



Indica Wi-Fi Activado.



Indica la certificación Star-K.

La información y las imágenes de esta guía son propiedad intelectual de Sub-Zero, Inc. Ni esta guía ni ninguna información o imágenes contenidas en ella pueden copiarse o utilizarse en su totalidad o en parte sin el permiso expreso por escrito de Sub-Zero, Inc. ©Sub-Zero, Inc. Todos los derechos reservados.

Sub-Zero, Sub-Zero & Design, Sub-Zero & Snowflake Design, Dual Refrigeration, The Living Kitchen, Great American Kitchens The Fine Art of Kitchen Design, Wolf, Wolf & Design, Wolf Gourmet, W & Design, perillas de color rojo, Cove y Cove & Design son marcas registradas y marcas de servicio de Sub-Zero Group, Inc. y sus subsidiarias.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños en los Estados Unidos y otros países.




Hornos

Estos son los hornos que se llevaron el mundo de la cocina por asalto, llevando el rendimiento profesional a la cocina del hogar. Horneé, ase y rostice con la confianza de los hornos de convección, vapor de convección, velocidad de convección y microondas empotrados Wolf. Ofrecen controles intuitivos y temperaturas consistentes para garantizar que cada comida sea predeciblemente notable. Disponible en tres estilos distintos: Transicional, Profesional y Contemporáneo. Combínelo con un cajón calentador o con un cajón de sellado al vacío para mayor versatilidad.


CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Horno Sencillo	SO
Horno Doble	DO
Horno de Vapor con Convección	CSO
Speed Oven	SPO
Horno de Microondas Drop-Down	MDD
Cajón Microondas	MD
Horno de Microondas con Convección	MC
Horno de Microondas Estándar	MS
Cajón Calentador	WWD
Cajón de Sellado al Vacío	VS
Transicional Serie M	TM
Profesional Serie M	PM
Contemporáneo Serie M	CM
Transicional Serie E	TE
Profesional Serie E	PE
Acero Inoxidable	S
Vidrio Negro	B
Jaladera Tubular	T o TH
Jaladera Profesional	P o PH
Modelo para Exterior	O


Hornos de la Serie M




SO3050TM/S/T




DO3050TM/S/T



SO3050PM/S/P




DO3050PM/S/P




SO3050CM/B



DO3050CM/B



SO3050CM/S



DO3050CM/S


Hornos de la Serie E




SO24TE/S/TH



SO2450TE/S/T




SO3050TE/S/T



DO3050TE/S/T



SO3050PE/S/P




DO3050PE/S/P

Hornos de Vapor con Convección


NEW 2023




**CSO2450TE/S/T
CSOP2450TE/S/T**




**CSO2450CM/S
CSOP2450CM/S**




**CSO3050TE/S/T
CSOP3050TE/S/T**



**CSO3050PE/S/P
CSOP3050PE/S/P**



**CSO3050TM/S/T
CSOP3050TM/S/T**




**CSO3050PM/S/P
CSOP3050PM/S/P**



**CSO3050CM/B/T
CSOP3050CM/B/T**



**CSO3050CM/B
CSOP3050CM/B**



**CSO3050CM/S
CSOP3050CM/S**


Speed Ovens de Convección



SPO24TE/S/TH




SPO30TE/S/TH



SPO30PE/S/PH



SPO30TM/S/TH



SPO30PM/S/PH



SPO30CM/B/TH


Microondas con Puerta Dropdown



MDD24TE/S/TH



MDD30TE/S/TH



MDD30PE/S/PH



MDD30TM/S/TH



MDD30PM/S/PH



MDD30CM/B/TH

Cajón Microondas



MD24TE/S



MD30TE/S



MD30PE/S

Microondas de Convección



MC24

Microondas Estándar




MS24

Cajones Calentadores



WWD30




WWD300

Cajón de Sellado al Vacío



VS24

Hornos de la Serie M



Horno Transicional de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
SO3050TM/S/T	\$7.862

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 ⁷ / ₈ " W (759) x 28 ¹ / ₂ " H (724) x 23" D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del interior	25 ¹ / ₄ " W (641) x 17 ¹ / ₂ " H (445) x 19 ⁷ / ₈ " D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PARRILLA PARA HORNO		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	\$242
Parrilla Estándar para Horno	9052548	\$127
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247	\$254
Charola Galletera 30" (762)	823269	\$104
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Gratinar	819377	\$92
Charola Multifuncional	9029357	\$323
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323
Kit de Instalación Dual*	826001	S/C

*Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado.

Hornos de la Serie M



Horno Doble Transicional de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
DO3050TM/S/T	\$11,855

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1292) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladeras tubulares de 3/4"
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PARRILLA PARA HORNO		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	\$242
Parrilla Estándar para Horno	9052548	\$127
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247	\$254
Charola Galletera de 30" (762)	823269	\$104
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Gratinar	819377	\$92
Charola Multifuncional	9029357	\$323
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323

Hornos de la Serie M



Horno Profesional Sencillo de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
SO3050PM/S/P	\$8,192

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (724) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura
- 5 colores de perilla y 2 colores de bisel para 10 combinaciones de ajuste cualquier estilo

Accesorios

Knobs and Bezels

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Acero Inoxidable	9056337	\$81
Acero Inoxidable*	9056336	S/C
Rojas	9056332	\$69
Negras	9056335	\$81
Negras*	9056333	S/C
Latón Cepillado	9056340	\$81
Latón Cepillado*	9056338	S/C
Grises Cepilladas	9056343	\$81
Grises Cepilladas*	9056341	S/C
Biseles		
Latón Cepillado**	9061699	\$185

*Un juego sin cargo con la compra del producto.


**Disponibilidad futura. Los biseles de latón cepillado deben ser instalados por un técnico certificado de fábrica o un proveedor de servicios.

Accesorios del Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrillas para horno		
Full-Ext Ball-Bearing Rack	9030652	\$242
Charola Estándar	9052548	\$55
Kit de Deshidratación (2)	823247	\$254
Charola para Hornear 30" (762)	823269	\$104
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Gratinar	819377	\$92
Charola Multifuncional	9029357	\$323
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323
Kit de instalación Dual*	826001	S/C

*Se requiere un kit de instalación doble para instalaciones lado a lado.

Hornos de la Serie M



Horno Profesional Doble de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
DO3050PM/S/P	\$12,504

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1292) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladeras Profesionales
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Charola para gratinar y sonda de temperatura
- 5 colores de perilla y 2 colores de bisel para 10 combinaciones de ajuste cualquier estilo

Accesorios

Knobs and Bezels

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Acero Inoxidable	9056337	\$81
Acero Inoxidable*	9056336	S/C
Rojas	9056332	\$69
Negras	9056335	\$81
Negras*	9056333	S/C
Latón Cepillado	9056340	\$81
Latón Cepillado*	9056338	S/C
Grises Cepilladas	9056343	\$81
Grises Cepilladas*	9056341	S/C
Biseles		
Latón Cepillado**	9061699	\$185

*Un juego sin cargo con la compra del producto.


**Disponibilidad futura. Los biseles de latón cepillado deben ser instalados por un técnico certificado de fábrica o un proveedor de servicios.

Accesorios del Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrillas para horno		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	\$242
Charola Estándar	9052548	\$55
Kit de Deshidratación (2)	823247	\$254
Charola para Hornear 30" (762)	823269	\$104
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Gratinar	819377	\$92
Charola Multifuncional	9029357	\$323
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323

*Se requiere un kit de instalación doble para instalaciones lado a lado.

Hornos de la Serie M



Horno Contemporáneo Vidrio Negro de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
SO3050CM/B	\$7,975

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (724) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Vidrio Negro sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PARRILLA PARA HORNO		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	\$242
Parrilla Estándar para Horno	9052548	\$127
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247	\$254
Charola Galletera de 30" (762)	823269	\$104
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Gratinar	819377	\$92
Charola Multifuncional	9029357	\$323
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323
Kit de Instalación Dual*	826001	N/A

*Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado

Hornos de la Serie M



Horno Doble Contemporáneo Vidrio Negro de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
DO3050CM/B	\$11,866

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1292) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Negro sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PARRILLAS PARA HORNO		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	\$242
Parrilla Estándar para Horno	9052548	\$127
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247	\$254
Charola Galletera de 30" (762)	823269	\$104
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Gratinar	819377	\$92
Charola Multifuncional	9029357	\$323
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323

Hornos de la Serie M



Horno Contemporaneo de Acero Inoxidable de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
SO3050CM/S	\$8,089

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (724) x 23"D (584)
Capacidad interior	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4"W (641) x 17 1/2"H (445) x 19 7/8"D (505)
Peso con empaque	273 lbs (124 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PARRILLA PARA HORNO		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	\$242
Parrilla Estándar para Horno	9052548	\$127
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247	\$254
Charola Galletera de 30" (762)	823269	\$104
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Gratinar	819377	\$92
Charola Multifuncional	9029357	\$323
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323
Kit de Instalación Dual*	826001	S/C

*Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado.

Hornos de la Serie M



Horno Doble Contemporáneo de Acero Inoxidable de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
DO3050CM/S	\$12,173

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1292) x 23"D (584)
Capacidad interior	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 197/8"D (505)
Peso con empaque	466 lbs (211 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable sin jaladera
- Instalación estándar o flush inset
- Convección Dual
- 10 Modos de Cocción
- Pantalla táctil interactiva a color
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Charola para gratinar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PARRILLA PARA HORNO		
Parrilla de Extensión Completa	9030652	\$242
Parrilla Estándar para Horno	9052548	\$127
Set de 2 Parrillas para Deshidratar	823247	\$254
Charola Galletera de 30" (762)	823269	\$104
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Gratinar	819377	\$92
Charola Multifuncional	9029357	\$323
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323

Hornos de la Serie E



Horno Transicional de la Serie E de 24"

MODELO	PRECIO
SO24TE/S/TH	\$4,893

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	231/2"W (597) x 231/2"H (597) x 211/2"D (546)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del interior	18"W (203) x 133/4"H (349) x 16"D (406)
Peso con empaque	92 lbs (42 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular
- Ventilador de Convección
- 11 Modos de Cocción
- Auto-Limpieza
- 1 Parrilla estándar y 1 Bandeja versátil con recubrimiento de porcelana
- Sonda de Temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
CHAROLA SÓLIDA		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	\$173
123/4" x 11/4" x 14"	827037	\$219
173/4" x 11/4" x 15"	821210	\$242
Charola de Porcelana para Hornear	821228	\$173
Parrilla Estándar para Horno	826855	\$219
Parrilla de Extensión Completa	826628	\$1,142
Sonda de Temperatura	820867	\$104
JALADERA		
Jaladera Profesional	826668	\$254
EDGE TRIM KIT		
Negro de 24" (610)	829158	\$254



Horno Transicional de la Serie E de 24"

MODELO	PRECIO
SO2450TE/S/T	\$6,570

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	231/2"W (597) x 231/2"H (597) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del interior	18"W (203) x 151/2"H (394) x 151/8"D (384)
Peso con empaque	113 lbs (51 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección sencilla con 12 modos de cocción incluyendo Gourmet y Gourmet+
- Touchscreen grande a todo color
- 3 posiciones de bandeja de extensión completa y una posición estándar 2 Parrillas estándar, 1 bandeja para asar con parrilla
- Sonda de Temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
CHAROLA SÓLIDA		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	\$173
173/4" x 11/4" x 15"	830387	\$450
Rejilla para Horno	830393	\$138
Charola para Asar	830389	\$196
Bandeja de Porcelana para Hornear	830390	\$173
Sonda de Temperatura	830400	\$104
JALADERA		
Jaladera Profesional	826668	\$254

Hornos de la Serie E



Horno Transicional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
SO3050TE/S/T	\$6,648

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (723) x 23"D (584)
Capacidad interior	4.7 cu ft (133 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (642) x 171/2"H (445) x 181/2"D (470)
Peso con empaque	257 lbs (117 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PARRILLA PARA HORNO		
Parrilla de Extensión Completa	829241	\$242
Parrilla Estándar para Horno	829240	\$115
Set de 2 Parrillas para Deshidratar (2)	823247	\$254
Charola Galletera de 30" (762)	823269	\$104
Charola Multifuncional	829265	\$323
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Asar	819377	\$92
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$318
Kit de Instalación Dual*	826001	N/C

*Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado.



Horno Doble Transicional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
DO3050TE/S/T	\$9,960

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1291) x 23"D (584)
Capacidad interior	4.7 cu ft (133 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (642) x 171/2"H (445) x 181/2"D (470)
Peso con empaque	446 lbs (202 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección Dual en el horno superior con horno inferior convencional
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet en horno superior
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PARRILLA PARA HORNO		
Parrilla de Extensión Completa	829241	\$242
Parrilla Estándar para Horno	829240	\$115
Set de 2 Parrillas para Deshidratar (2)	823247	\$254
Charola Galletera de 30" (762)	823269	\$104
Charola Multifuncional	829265	\$323
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Asar	819377	\$92
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$318

Precios Efectivos
01/06/2022

Hornos de la Serie E



Horno Profesional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
SO3050PE/S/P	\$6,682

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 281/2"H (723) x 23"D (584)
Capacidad interior	4.7 cu ft (133 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (642) x 171/2"H (445) x 181/2"D (470)
Peso con empaque	257 lbs (117 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PARRILLA PARA HORNO		
Parrilla de Extensión Completa	829241	\$242
Parrilla Estándar para Horno	829240	\$115
Set de 2 Parrillas para Deshidratar (2)	823247	\$254
Charola Galletera de 30" (762)	823269	\$104
Charola Multifuncional	829265	\$323
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Asar	819377	\$92
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$318
Kit de Instalación Dual*	826001	N/C

*Se requiere kit de instalación dual para instalaciones de lado a lado.



Horno Doble Profesional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
DO3050PE/S/P	\$10,040

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 507/8"H (1291) x 23"D (584)
Capacidad interior	4.7 cu ft (133 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (642) x 171/2"H (445) x 181/2"D (470)
Peso con empaque	446 lbs (202 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección Dual en el horno superior con horno inferior convencional
- Convección Dual con 10 modos de cocción incluyendo Gourmet en horno superior
- Pantalla táctil grande a color y controles de acero inoxidable
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura


Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PARRILLA PARA HORNO		
Parrilla de Extensión Completa	829241	\$242
Parrilla Estándar para Horno	829240	\$115
Set de 2 Parrillas para Deshidratar (2)	823247	\$254
Charola Galletera de 30" (762)	823269	\$104
Charola Multifuncional	829265	\$323
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Asar	819377	\$92
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$318

Precios Efectivos
16/06/2022

Precios en **NEGRITA son equipos **EN STOCK**
***Precios en fuente *ITALICA* son equipos SOBRE PEDIDO

Hornos de Convección con Vapor



Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie E de 24"

MODELO	PRECIO
CSO2450TE/S/T	\$9,469
CSOP2450TE/S/T (conexión al agua)	\$10,431

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Totales	231/2"W (597) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	1.7 cu ft (47 L)
Dimensiones del Interior	17 1/2"W(445) x 10 3/4"H(273) x 15 1/8"D(384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	97 lbs (44 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
12 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₂ " x 7"	819999	\$219
17 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₄ " x 15"	830384	\$554
Charola Sólida		
12 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₂ " x 7"	820016	\$300
17 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₄ " x 15"	830387	\$450
Rejilla de Alambre para Horno	830394	\$404
Charola para Asar	830389	\$196
Bandeja de Porcelana	830390	\$323
Sonda de Temperatura	830400	\$265
Solución descalcificadora (10)	823403	\$542
JALADERA		
Jaladera Profesional	826668	\$254



Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 24" sin Jaladera

MODELO	PRECIO
CSO2450CM/S	\$10,269
CSOP2450CM/S (conexión al agua)	\$11,231

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	231/2"W (597) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	1.7 cu ft (47 L)
Dimensiones del Interior	17 1/2"W(445) x 10 3/4"H(273) x 15 1/8"D(384)v
Potencia	3800 W
Peso con empaque	99 lbs (45 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Diseño Contemporáneo sin Jaladera
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
12 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₂ " x 7"	819999	\$219
17 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₄ " x 15"	830384	\$554
Charola Sólida		
12 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₂ " x 7"	820016	\$300
17 ³ / ₄ " x 11 ¹ / ₄ " x 15"	830387	\$450
Rejilla de Alambre para Horno	830394	\$404
Charola para Asar	830389	\$196
Bandeja de Porcelana	830390	\$323
Sonda de Temperatura	830400	\$265
Solución descalcificadora (10)	823403	\$542

Hornos de Convección con Vapor



NEW 2023

Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
CSO3050TE/S/T	\$12,031
CSOP3050TE/S/T (conexión al agua)	\$12,993

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W(641)x103/4"H(273)x151/8"D(384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	127 lbs (58 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	\$219
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385	\$554
Charola Sólida		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	\$300
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388	\$450
Rejilla de Alambre para Horno	830395	\$404
Bandeja con Rejilla	830391	\$196
Bandeja de Porcelana	830392	\$323
Sonda de Temperatura	830400	\$265
Solución descalcificadora (10)	823403	\$542



NEW 2023

Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
CSO3050PE/S/P	\$12,031
CSOP3050PE/S/P (conexión al agua)	\$12,993

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W(641)x103/4"H(273)x151/8"D(384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	129 lbs (59 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección única con 11 modos de cocción estándar, además de Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	\$219
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385	\$554
Charola Sólida		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	\$300
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388	\$450
Rejilla de Alambre para Horno	830395	\$404
Bandeja con Rejilla	830391	\$196
Bandeja de Porcelana	830392	\$323
Sonda de Temperatura	830400	\$265
Solución descalcificadora (10)	823403	\$542

Hornos de Convección con Vapor



Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
CSO30TM/S/TH	\$6,570

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	177/8"W (454) x 11"H (280) x 153/4"D (400)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección con 13 modos de cocción
- 2 Parrillas
- 1 Charola perforada y una sólida de 17 3/4" x 15"
- Sonda de Temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
CHAROLA PERFORADA		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	\$219
123/4" x 21/2" x 7"	820018	\$208
173/4" x 11/4" x 15"	821212	\$244
CHAROLA SÓLIDA		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	\$300
123/4" x 11/4" x 14"	827037	\$219
173/4" x 11/4" x 15"	821210	\$242
Bandeja de Porcelana para Hornear	821228	\$173
Parrilla para Horno	821218	\$178
Parrilla de Extensión Completa para Horno	821718	\$939
Solución Descalcificadora (10)	820021	\$41



Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
CSO30TE/S/TH	\$6,533

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	177/8"W (454) x 11"H (280) x 153/4"D (400)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Tubular de 3/4"
- Convección con 13 modos de cocción
- 2 Parrillas
- 1 Charola perforada y una sólida de 17 3/4" x 15"
- Sonda de Temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
CHAROLA PERFORADA		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	\$219
123/4" x 21/2" x 7"	820018	\$208
173/4" x 11/4" x 15"	821212	\$244
CHAROLA SÓLIDA		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	\$300
123/4" x 11/4" x 14"	827037	\$219
173/4" x 11/4" x 15"	821210	\$242
Bandeja de Porcelana para Hornear	821228	\$173
Parrilla para Horno	821218	\$178
Parrilla de Extensión Completa para Horno	821718	\$939
Solución Descalcificadora (10)	820021	\$41

Hornos de Convección con Vapor



Horno de Convección y Vapor Profesional de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
CSO30PM/S/PH	\$6,608

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	177/8"W (454) x 11"H (280) x 153/4"D (400)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Convección con 13 modos de cocción
- 2 Parrillas
- 1 Charola perforada y una sólida de 17 3/4" x 1" x 15"
- Sonda de Temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
CHAROLA PERFORADA		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	\$219
123/4" x 21/2" x 7"	820018	\$208
173/4" x 11/4" x 15"	821212	\$244
CHAROLA SÓLIDA		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	\$300
123/4" x 11/4" x 14"	827037	\$219
173/4" x 11/4" x 15"	821210	\$242
Bandeja de Porcelana para Hornear	821228	\$173
Parrilla para Horno	821218	\$178
Parrilla de Extensión Completa para Horno	821718	\$939
Solución Descalcificadora (10)	820021	\$41

Hornos de Convección con Vapor



NEW 2023

Horno de Convección y Vapor Transicional de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
CSO3050TM/S/T	\$12,031
CSOP3050TM/S/T (conexión al agua)	\$12,993

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W(641)x103/4"H(273)x151/8"D(384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	126 lbs (57 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	\$219
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385	\$554
Charola Sólida		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	\$300
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388	\$450
Rejilla de Alambre para Horno	830395	\$404
Bandeja con Rejilla	830391	\$196
Bandeja de Porcelana	830392	\$323
Sonda de Temperatura	830400	\$265
Solución descalcificadora (10)	823403	\$542



NEW 2023

Horno de Convección y Vapor Profesional de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
CSO3050PM/S/P	\$12,031
CSOP3050PM/S/P (conexión al agua)	\$12,993

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W(641)x103/4"H(273)x151/8"D(384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	129 lbs (59 kg)



CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Acero inoxidable
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Jaladera Profesional
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	\$219
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385	\$554
Charola Sólida		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	\$300
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388	\$450
Rejilla de Alambre para Horno	830395	\$404
Bandeja con Rejilla	830391	\$196
Bandeja de Porcelana	830392	\$323
Sonda de Temperatura	830400	\$265
Solución descalcificadora (10)	823403	\$542

Hornos de Convección con Vapor



Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
CSO3050CM/B/T	\$12,031
CSOP3050CM/B/T (conexión al agua)	\$12,993

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 103/4"H (273) x 151/8"D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	125 lbs (57 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Vidrio negro
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Jaladera tubular de 3/4"
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	\$219
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385	\$554
Charola Sólida		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	\$300
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388	\$450
Rejilla de Alambre para Horno	830395	\$404
Bandeja con Rejilla	830391	\$196
Bandeja de Porcelana	830392	\$323
Sonda de Temperatura	830400	\$265
Solución descalcificadora (10)	823403	\$542

Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
CSO3050CM/B	\$12,031
CSOP3050CM/B (conexión al agua)	\$12,993

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 103/4"H (273) x 151/8"D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	123 lbs (56 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Vidrio negro
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Diseño Contemporáneo sin jaladera
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	\$219
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385	\$554
Charola Sólida		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	\$300
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388	\$450
Rejilla de Alambre para Horno	830395	\$404
Bandeja con Rejilla	830391	\$196
Bandeja de Porcelana	830392	\$323
Sonda de Temperatura	830400	\$265
Solución descalcificadora (10)	823403	\$542

Hornos de Convección con Vapor



Horno de Convección y Vapor Contemporáneo de la Serie M de 30" sin Jaladera

MODELO	PRECIO
CSO3050CM/S	\$12,831
CSOP3050CM/S (conexión al agua)	\$13,793

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 221/2"D (572)
Capacidad Interior	2.4 cu ft (68 L)
Dimensiones del Interior	25 1/4"W (641) x 10 3/4"H (273) x 15 1/8"D (384)
Potencia	3800 W
Peso con empaque	125 lbs (57 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Opción de conexión al agua y sin conexión al agua
- Vidrio negro
- Instalación empotrada estándar o flush inset
- Diseño Contemporáneo sin jaladera
- Doble convección con 11 modos de cocción estándar, más Gourmet y Gourmet+
- Gran pantalla táctil a todo color
- Guarde hasta 50 ajustes preestablecidos de recetas favoritas
- 3 posiciones de rack de extensión completa y una posición estándar
- 1 rejilla estándar, 1 bandeja perforada, 1 bandeja sólida, 1 bandeja con rejilla
- Sonda de temperatura

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Charola Perforada		
123/4" x 11/2" x 7"	819999	\$219
243/4" x 13/8" x 141/2"	830385	\$554
Charola Sólida		
123/4" x 11/2" x 7"	820016	\$300
243/4" x 13/8" x 141/2"	830388	\$450
Rejilla de Alambre para Horno	830395	\$404
Bandeja con Rejilla	830391	\$196
Bandeja de Porcelana	830392	\$323
Sonda de Temperatura	830400	\$265
Solución descalcificadora (10)	823403	\$542

Speed Oven de Convección



Speed Oven Transicional de la Serie E de 24"


MODELO	PRECIO
SPO24TE/S/TH	\$3,483

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	231/2"W (597) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 cu ft (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500 W total)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Speed Oven Transicional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
SPO30TE/S/TH	\$3,769

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 cu ft (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)



CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500 W total)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
JALADERA		
Jaladera Pro	826668	\$254
EDGE TRIM KIT		
Negro de 24" (610)	827256	\$81

Speed Oven de Convección



Speed Oven Profesional de la Serie E de 30"

MODELO	PRECIO
SPO30PE/S/PH	\$3,918

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 cu ft (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500Wtotal)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

Speed Oven Transicional de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
SPO30TM/S/TH	\$3,792



ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 cu ft (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500Wtotal)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

Speed Oven de Convección



Speed Oven Profesional de la Serie M de 30"

MODELO	PRECIO
SPO30PM/S/PH	\$3,930

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 cu ft (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500Wtotal)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

Speed Oven Contemporáneo de la Serie M de 30"


MODELO	PRECIO
SPO30CM/B/TH	\$3,655

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 211/2"D (546)
Capacidad interior	1.6 cu ft (46 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Peso con empaque	105 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Interior de Acero Inoxidable
- Dual broil 750 W (1500Wtotal)
- Luz LED interior
- Convección
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Horno de Microondas Transicional de la Serie E Drop Down de 24"

MODELO	PRECIO
MDD24TE/S/TH	\$2,893

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	23 1/2"W (597) x 17 7/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4"W (451) x 9 1/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
JALADERA		
Jaladera Pro	826668	\$254
EDGE TRIM KIT		
Negro de 24" (610)	827256	\$81



Horno de Microondas Transicional de la Serie E Drop Down de 30"

MODELO	PRECIO
MDD30TE/S/TH	\$3,192

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8"W (759) x 17 7/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	17 3/4"W (451) x 9 1/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)


CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
JALADERA		
Jaladera Pro	826668	\$254
EDGE TRIM KIT		
Negro de 24" (610)	827256	\$81

Hornos de Microondas



Horno de Microondas Profesional de la Serie E Drop Down de 30"


MODELO	PRECIO
MDD30PE/S/PH	\$3,335

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Horno de Microondas Transicional de la Serie M Drop Down de 30"


MODELO	PRECIO
MDD30TM/S/TH	\$3,215

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 177/8"H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L) 25
Dimensiones del Interior	173/4"W (451) x 91/8"H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Horno de Microondas Profesional de la Serie M Drop Down de 30"


MODELO	PRECIO
MDD30PM/S/PH	\$3,359

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 ⁷ / ₈ "W (759) x 17 ⁷ / ₈ "H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	17 ³ / ₄ "W (451) x 9 ¹ / ₈ "H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf



Horno de Microondas Contemporáneo de la Serie M Drop Down de 30"

MODELO	PRECIO
MDD30CM/B/TH	\$3,060


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 ⁷ / ₈ "W (759) x 17 ⁷ / ₈ "H (454) x 20"D (508)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	17 ³ / ₄ "W (451) x 9 ¹ / ₈ "H (232) x 17"D (432)
Potencia	900 W
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS

- 9 Modos de cocción
- Instalación estándar o flush inset
- Diseñado para empatar con los hornos de Wolf

Hornos de Microondas



Cajón Microondas Transicional de 24"

MODELO	PRECIO
MD24TE/S	\$3,001

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	23 ⁷ / ₈ "W (606) x 15 ¹ / ₈ "H (384) x 21 ⁷ / ₈ "D (556)
Capacidad interior	1.2 cu ft (34 L)
Dimensiones del Interior	17 ⁵ / ₁₆ "W (440) x 7 ¹ / ₈ "H (181) x 16 ⁹ / ₁₆ "D (421)
Potencia	950 W
Peso con empaque	91 lbs (41 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Ventilación Flush Inset 24"	822113	\$69



Cajón Microondas Transicional de 30"

MODELO	PRECIO
MD30TE/S	\$3,060

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 ⁷ / ₈ "W (759) x 15 ¹ / ₈ "H (384) x 21 ⁷ / ₈ "D (556)
Capacidad interior	1.2 cu ft (34 L)
Dimensiones del Interior	17 ⁵ / ₁₆ "W (440) x 7 ¹ / ₈ "H (181) x 16 ⁹ / ₁₆ "D (421)
Potencia	950 W
Peso con empaque	96 lbs (44 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Ventilación Flush Inset 30"	822114	\$69

Hornos de Microondas



Cajón Microndas Profesional de 30"

MODELO	PRECIO
MD30PE/S	\$3,060

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 15 1/8" H (384) x 21 7/8" D (556)
Capacidad interior	1 2 cu ft (34 L)
Dimensiones del Interior	17 5/16" W (440) x 7 1/8" H (181) x 16 9/16" D (421)
Potencia	950 W
Peso con empaque	96 lbs (44 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Instalación estándar o flush inset

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Ventilación Flush Inset 30"	822114	\$69

Hornos de Microondas



Horno Microondas con Convección de 24"

MODELO	PRECIO
MC24	\$1,591

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de libre instalación	24 ^{3/4} "W (629) x 14 ^{7/8} "H (378) x 20 ^{1/8} "D (511)
Capacidad interior	1.5 cu ft (42 L)
Dimensiones del Interior	16 ^{1/8} "W (410) x 9 ^{5/8} "H (244) x 16 ^{1/8} "D (410)
Potencia	900 W
Peso con empaque	68 lbs (31 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Empotrado con marco o libre instalación
- Marco de acero inoxidable para que coincida con hornos Wolf
- Convección con 3 modos de cocción


Accesorios

Trim Kits de 27" (686)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Acero Inoxidable	809960	\$589
Negro	820037	\$589

Trim Kits de 30" (762)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Trims de la Serie E		
Transicional de Acero Inox	829306	\$635
Profesional de Acero Inox	827869	\$625
Trims de la Serie M		
Transicional de Acero Inox	827869	\$625
Profesional de Acero Inox	827869	\$625
Contemporáneo de Acero Inox	829306	\$635
Contemporáneo de Vidrio Negro	824643	\$635



Microondas Estándar de 24"

MODELO	PRECIO
MS24	\$1,232

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de libre instalación	24"W (610) x 13 ^{3/8} "H (340) x 19 ^{1/8} "D (486)
Capacidad interior	2.0 cu ft (57 L)
Dimensiones del Interior	17 ^{3/8} "W (441) x 10 ^{1/2} "H (267) x 18 ^{5/8} "D (473)
Potencia	1200 W
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Empotrado con marco o libre instalación
- Marco de acero inoxidable para que coincida con hornos Wolf

Accesorios


27" (686) Trim Kits

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Acero Inoxidable	809959	\$589
Negro	820036	\$589

30" (762) Trim Kits

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Trims de la Serie E		
Transicional de Acero Inox	829310	\$635
Profesional de Acero Inox	827870	\$625
Trims de la Serie E		
Transicional de Acero Inox	827870	\$625
Profesional de Acero Inox	827870	\$625
Contemporáneo de Acero Inox	829310	\$635
Contemporáneo de Vidrio Negro	824642	\$635

Cajones Calentadores



Cajón Calentador de 30"

MODELO	PRECIO
WWD30	\$3,046

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 103/8"H (264) x 223/4"D (578)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	25"W (635) x 6"H (152) x 18"D (457)
Resistencia	850 W
Peso con empaque	100 lbs (45 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- El frente del cajón hace juego con los hornos Wolf (se requiere el frente del cajón)
- Frontes de los cajones para hacer juego con las Parrillas de Quemadores Sellados

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
FRENTES PARA CAJONES DE LA SERIE M		
Transicional de 30"	823278	\$625
Profesional de 30"	823279	\$635
Contemporáneo Negro de 30"	823277	\$625
Contemporáneo de Acero Inox de 30"	826754	\$635
JALADERAS DE LA SERIE M		
Transicional**	826011	\$254
Profesional	826012	\$254
Contemporánea	826544	\$254
FRENTES PARA CAJONES DE LA SERIE E		
Transicional de 30"	829839	\$635
Profesional de 30"	829837	\$635
JALADERAS DE LA SERIE E		
Transicional**	829298	\$254
Profesional	829299	\$254
FRENTE DE CAJÓN PARA INTEGRAR		
Frente de Cajón para Integrar	808152	\$102
FRENTE PARA CAJÓN PRO CON ESPESOR DE 2"		
Profesional de 30"	812601	\$646
Profesional de 36"	812602	\$646
Set de 6 Contenedores	808529	\$591

*Panel de 2"(51) de espesor, para hacer juego con Parrillas de Quemadores Sellados.

Cajones Calentadores



Cajón Calentador para Exterior de 30"

MODELO	PRECIO
WWD300	\$3,046

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 103/8"H (264) x 223/4"D (578)
Capacidad interior	1.6 cu ft (45 L)
Dimensiones del Interior	25"W (635) x 6"H (152) x 18"D (457)
Resistencia	850 W
Peso con empaque	100 lbs (45 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Se requiere el frente del cajón de Acero Inoxidable
- Los frentes de cajón hacen juego con los asadores
- Aprobado para uso exterior por la CSA

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
FRENTE DE CAJÓN PARA INTEGRAR		
Frente de Cajón para Integrar	808152	\$102
FRENTE DE CAJÓN PROFESIONAL DE 2" (51) GROSOR*		
Profesional de 30"	812601	\$646
Profesional de 36"	812602	\$646
Jaladera Profesional	826012	\$254
Set de 6 Contenedores	808529	\$591

*Panel de 2"(51) de espesor, para hacer juego con asador .

Cajón de Sellado al Vacío



Cajón de Sellado al Vacío de 24"

MODELO	PRECIO
VS24	\$5,124

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	23 1/2" W (597) x 5 1/2" H (140) x 21" D (533)
-----------------------	--

CARACTERÍSTICAS

- Cámara de sellado al vacío
- Diseño sin jaladera
- Controles ocultos
- 3 Configuraciones de vacío
- 3 Niveles de termo-sellado
- 50 bolsas pequeñas y 50 grandes, incluye tapón de vino y accesorio de manguera incluido
- El frente del cajón hace juego con los hornos Wolf (el panel se vende por separado)

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
FRENTES PARA CAJÓN DE 24" (610)		
Contemporáneo de Vidrio Negro	830000	\$162
Acero Inoxidable	830002	\$162
FRENTES PARA CAJÓN DE 30" (762)		
Contemporáneo de Vidrio Negro	830001	\$231
Acero Inoxidable	830003	\$231
FRENTE DE CAJÓN PARA INTEGRAR		
Adaptador para panel frontal	828801	\$69
BOLSAS		
50 Chicas (7 1/4" x 10 7/8")	828071	\$46
50 Grandes (9 1/2" x 13 5/8")	828072	\$58
Wine Stopper (Set de 3)	827785	\$104

Parrillas

Los diseños elegantes y aerodinámicos de las parrillas Wolf son impresionantes, al igual que el control y la precisión que brindan. Gas, electricidad, inducción: cualquiera que elija, experimentará un control profesional desde temperaturas altas hasta bajas. Una parrilla Wolf le permite cocinar con confianza y prácticamente garantiza resultados deliciosos.

CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Parrilla de Inducción	CI
Parrilla Eléctrica	CE
Parrilla de Gas	CG
Módulo Multifuncional	MM
Módulo de Vapor	SM
Módulo de Freidora	FM
Módulo de Parrilla	GM
Transicional	T
Marco de Emparejamiento Transicional*	TF
Profesional	P
Contemporáneo	C
Acero Inoxidable	S
Vidrio Negro	B
Gas LP	LP

*El Marco de Emparejamiento Transicional permite la instalación coordinada lado a lado de módulos y parrillas.

Módulos de Cocina




CG152TF/S



MM15TF/S



CI152TF/S



SM15TF/S




FM15TF/S




GM15TF/S


Parrillas de Inducción



CI243TF/S



CI30460T/S



CI36560T/S




CI30460C/B




CI36560C/B

Parrillas Eléctricas



CE304T/S



CE365T/S



CE304C/B




CE365C/B


Parrillas de Gas



CG243TF/S




CG304T/S




CG365T/S



CG304P/S





CG365P/S



CG365C/S

NOTA IMPORTANTE: Sólo modelos que muestran este símbolo(◆) se pueden poner juntos.



Parrilla de Gas Transicional de 15"

MODELO	PRECIO
CG152TF/S ◆	\$1,687
CG152TF/S/LP ◆	\$1,687

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	12,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Quemadores dobles apilados
- Reconocimiento de flama y reignición automática

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Tira de Relleno*	827131	\$46
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132	\$46
Kit de Alta Altitud para Gas Natural**	824490	\$92

* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

**Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).

Módulo Multifuncional Transicional de 15"

MODELO	PRECIO
MM15TF/S ◆	\$2,143
MM15TF/S/LP ◆	\$2,143

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 5"H (127) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	22,000 Btu
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Quemador sellado de alto poder
- Reconocimiento de flama y reignición automática
- Rejilla Wok y rejilla continua incluida



Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Tira de Relleno*	827131	\$46
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132	\$46
Kit de Alta Altitud para Gas Natural**	815897	\$92

* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

**Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m). Para instalaciones de gas natural arriba de contacte a servicio al cliente.

NOTA IMPORTANTE: Sólo modelos que muestran este símbolo(◆) se pueden poner juntos.



Parrilla de Inducción Transicional de 15"

MODELO	PRECIO
CI152TF/S ◆	\$2,040

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diametro de los elementos	Max Element Power
8 1/2" (216)	2300 W with 3150 W boost
6" (152)	1400 W
Máxima Potencia de Salida	3700 W
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de transferencia de calor eficiente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modo Boost para alto calor

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Tira de Relleno*	827131	\$46
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132	\$46

* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

Modulo de Vapor Transicional de 15"

MODELO	PRECIO
SM15TF/S ◆	\$3,599

Modelos con este símbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	15"W (381) x 13 1/2"H (343) x 21"D (533)
Capacidad de la Tina	5 quarts (4.7 L)
Máxima Potencia del Elemento	2700 W
Peso con empaque	40 lbs (18 kg)

CARACTERÍSTICAS



- Acero Inoxidable
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
- Charola sólida y perforada incluidas
- Tapa de vidrio sellada
- Temporizador
- Auto drenado
- Capacidad para Sous Vide

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Bandeja para Sous Vide	827691	\$138
Tira de Relleno*	827131	\$46

* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

NOTA IMPORTANTE: Sólo modelos que muestran este símbolo(◆) se pueden poner juntos.



Modulo de Freidora Transicional de 15"

MODELO	PRECIO
FM15TF/S ◆	\$3,099

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones Generales	15"W (381) x 131/2"H (343) x 21"D (533)
Capacidad de la Tina	5 quarts (4.7 L)
Máxima Potencia del Elemento	2700 W
Peso con empaque	30 lbs (14 kg)

CARACTERÍSTICAS	
-	Acero Inoxidable
-	El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
-	Cesta de freír grande y dos pequeñas incluidas
-	Tapa de acero inoxidable
-	Bloqueo manual de drenado
-	Zona fría

Modulo de Asador Transicional de 15"

MODELO	PRECIO
GM15TF/S ◆	\$2,541

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES	
Dimensiones Generales	15"W (381) x 5"H (127) x 21"D (533)
Máxima Potencia del Elemento	2800 W
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS	
-	Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
-	El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos
-	Dos resistencias de 1400 Watts controladas independientes
-	Temporizador
-	Rejilla apta para lavavajillas
-	Fácil de limpiar

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Tira de Relleno*	827131	\$46


* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de reemplazo de briquetas	827720	\$81
Tira de Relleno*	827131	\$46

* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.

NOTA IMPORTANTE: Sólo modelos que muestran este símbolo(♦) se pueden poner juntos.



Parrilla de Inducción Transicional de 24"

MODELO	PRECIO
CI243TF/S ♦	\$2,791

Modelos con este simbolo (♦) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	23 5/8"W (600) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3150 W boost
(1) 8" (203)	2100 W
(1) 8" (203)	2100 W with 3000 W boost
Máxima Potencia de Salida	6850 W
Peso con empaque	42 lbs (19 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de transferencia de calor eficiente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modo Boost para alto calor
- Diseño de marco para empatar con módulos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Tira de Relleno*	827131	\$46
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo*	827132	\$46

* Se pueden usar las tiras de relleno cuando se combinan varios módulos o parrillas para lograr una estética más limpia, no requerido.



Parrilla de Inducción Transicional de 30"


MODELO	PRECIO
CI30460T/S	\$4,234

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(2) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W with 2200 W boost
Máxima Potencia de Salida	7400 W
Peso con empaque	49 lbs (22 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso



Parrilla de Inducción Transicional de 36"

MODELO	PRECIO
CI36560T/S	\$4,985


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 2"H (51) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Max Element Power
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(4) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Máxima Potencia de Salida	11,100 W
Peso con empaque	61 lbs (28 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso

Parrillas de Inducción



Parrilla de Inducción Contemporánea de 30"


MODELO	PRECIO
C130460C/B	\$4,234

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30" W (762) x 21 1/2" H (64) x 21" D (533)
Diámetro de los elementos	Max Element Power
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(2) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
6" (152)	1400 W with 2200 W boost
Máxima Potencia de Salida	7400 W
Peso con empaque	49 lbs (22 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Borde sin marco para instalación empotrada
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso



Parrilla de Inducción Contemporánea de 36"

MODELO	PRECIO
C136560C/B	\$4,985


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36" W (914) x 21 1/2" H (64) x 21" D (533)
Diámetro de los elementos	Max Element Power
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(4) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Máxima Potencia de Salida	11,100 W
Peso con empaque	61 lbs (28 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Borde sin marco para instalación empotrada
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Controles intuitivos con pantalla touch LCD a todo color
- 17 configuraciones de energía ofrecen un control preciso de la temperatura
- El modo Boost proporciona calor rápido para tiempos de gratinado más rápidos
- Puede unir dos zonas de cocción en una superficie más grande
- Temporizadores de zonas de cocción independientes con función de pausa/reanudación
- Los sensores regulan el calor constante para hervir a fuego lento, derretir y calentar
- La parrilla se bloquea por seguridad automáticamente cuando no está en uso

Parrillas Eléctricas



Parrilla Eléctrica Transicional de 30"

MODELO	PRECIO
CE304T/S	\$3,028
CE304T/S/208*	\$3,028


*Pedido especial. Contacte a su distribuidor para consultar disponibilidad.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30" W (762) x 31 1/2" H (89) x 21" D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
10 1/2 (267) Triple	1050 / 1950 / 2700 W
(2) 5 1/2 (140) Sencillos	1200 W
6 1/2 (165) Sencillo con Ovalo	2400 W
Peso con empaque	45 lbs (20 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de pulsación de alta frecuencia
- Elementos de zona triple y zona puente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modelo CE304T/S/208 para suministro eléctrico de 208 V



Parrilla Eléctrica Transicional de 36"

MODELO	PRECIO
CE365T/S	\$3,358
CE365T/S/208*	\$3,358

*Pedido especial. Contacte a su distribuidor para consultar disponibilidad.


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36" W (914) x 31 1/2" H (89) x 21" D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
10 1/2 (267) Triple	1050 / 1950 / 2700 W
8" (203) Dual	700 / 2200 W
5 1/2 (140) Sencillo	1200 W
(2) 7" (178) Sencillo con Puente	4400 W
(2) 7" (178) Sencillo con Puente (208 V)	3800 W
Peso con empaque	60 lbs (27 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Marco con acabado de acero inoxidable cepillado
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de pulsación de alta frecuencia
- Elementos de zona triple y zona puente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modelo CE365T/S/208 para suministro eléctrico de 208 V

Parrillas Eléctricas



Parrilla Eléctrica Contemporánea de 30"

MODELO	PRECIO
CE304C/B	\$3,028
CE304C/B/208*	\$3,028


*Pedido especial. Contacte a su distribuidor para consultar disponibilidad.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 4"H (102) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
10 1/2 (267) Triple	1050 / 1950 / 2700 W
(2) 5 1/2 (140) Sencillos	1200 W
6 1/2 (165) Sencillo con Ovalo	2400 W
Peso con empaque	45 lbs (20 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Borde sin marco para instalación empotrada
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de pulsación de alta frecuencia
- Elementos de zona triple y zona puente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modelo CE304T/S/208 para suministro eléctrico de 208 V



Parrilla Eléctrica Contemporánea de 36"

MODELO	PRECIO
CE365C/B	\$3,358
CE365C/B/208*	\$3,358

*Pedido especial. Contacte a su distribuidor para consultar disponibilidad.


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 4"H (102) x 21"D (533)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
10 1/2 (267) Triple	1050 / 1950 / 2700 W
8" (203) Dual	700 / 2200 W
5 1/2 (140) Sencillos	1200 W
(2) 7" (178) Sencillo con Puente	4400 W
(2) 7" (178) Sencillo con Puente (208V)	3800 W
Peso con empaque	60 lbs (27 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Borde sin marco para instalación empotrada
- Superficie cerámica de vidrio negro
- Tecnología de pulsación de alta frecuencia
- Elementos de zona triple y zona puente
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- Modelo CE365T/S/208 para suministro eléctrico de 208 V

NOTA IMPORTANTE: Sólo modelos que muestran este símbolo(◆) se pueden poner juntos.



Parrilla de Gas Transicional de 24"

MODELO	PRECIO
CG243TF/S ◆	\$2,265
CG243TFS/LP ◆	\$2,265

Modelos con este simbolo (◆) se pueden poner juntos con parrillas y módulos.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	235 8/8" W (600) x 4" H (102) x 21" D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	36 lbs (16 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática
- El diseño del marco empata con múltiples parrillas o módulos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Quemador de Wok sencillo	828141	\$92
Tira de Relleno	827131	\$46
Tira de Relleno, Instalación hacia Abajo	827132	\$46
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490	\$92

*Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).



Parrilla de Gas Transicional de 30"

MODELO	PRECIO
CG304T/S	\$2,811
CG304T/S/LP	\$2,811

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30" W (762) x 4" H (102) x 21" D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (2) 9,200 Btu
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
2-Rejilla para Wok	824484	\$104
Rejillas Profesionales	825359	\$265
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490	\$92

*Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).

Parrillas de Gas



Parrilla de Gas Transicional de 36"

MODELO	PRECIO
CG365T/S	\$3,210
CG365T/S/LP	\$3,210

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (3) 9,200 Btu
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
2-Rejilla para Wok	824484	\$104
Rejillas Profesionales	825358	\$358
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490	\$92

*Para instalaciones arriba de 9,900' (3018 m).



Parrilla de Gas Profesional de 30"

MODELO	PRECIO
CG304P/S	\$2,811
CG304P/S/LP	\$2,811

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (2) 9,200 Btu
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática


Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
2-Rejilla para wok	824485	\$104
PERILLAS		
Acero Inoxidable	824482	\$104
Acero Inoxidable*	824488	N/C
Rojo	824977	\$104
Negro	824480	\$104
Negro*	824486	N/C
Rejillas Transicionales	827597	\$242
Kit de Alta Altitud para Gas Natural**	824490	\$92

**La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.

**Para instalaciones arriba de 9,900'

Parrillas de Gas



Parrilla de Gas Profesional de 36"

MODELO	PRECIO
CG365P/S	\$3,210
CG365P/S/LP	\$3,210

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 4"H (102) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	18,000, 12,000 and (3) 9,200 Btu
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
2-Rejilla para Wok	824485	\$104
PERILLAS		
Acero Inoxidable	824483	\$104
Acero Inoxidable*	824489	N/C
Rojo	824978	\$104
Negro	824481	\$104
Negro*	824487	N/C
Rejillas Transicionales	827596	\$323
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490	\$92

**La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.

**Para instalaciones arriba de 9,900'



Parrilla de Gas Contemporanea de 36"

MODELO	PRECIO
CG365C/S	\$3,790
CG365C/S/LP	\$3,790

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 6 3/4"H (172) x 21"D (533)
Clasificación del Quemador	20,000, (2) 12,000 and (2) 9,200 Btu
Peso con empaque	100 lbs (45 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado con true simmer
- Reconocimiento de flama y reignición automática
- La parrilla se asienta al ras de la cubierta

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Center Burner Wok Grate	826676	N/C
PERILLAS		
Acero Inoxidable	827013	\$173
Acero Inoxidable*	826986	N/C
Rojo	827012	\$173
Rojo*	826985	N/C
Negro	827014	\$173
Kit de Alta Altitud para Gas Natural*	824490	\$92

**La unidad se embarca con perillas negras. Un set sin COSTO con la compra del producto.

**Para instalaciones arriba de 9,900'


Cafeteras

No hay necesidad de salir corriendo a la cafetería de la esquina: disfrute de café preparado con calidad profesional, espresso, capuchino y más en la comodidad de su hogar. El Sistema de Café Wolf le permite crear una taza exactamente a su gusto, con granos de café reales, con solo tocar un botón. Se instala en cualquier lugar de su hogar u oficina, sin necesidad de conexiones de plomería. El Cajón Calentador de Tazas es el complemento perfecto para su Sistema de Café.


MODEL NUMBER KEY

Cafetera	EC
Transicional de la Serie E	TE
Profesional de la Serie E	PE
Transicional de la Serie M	TM
Profesional de la Serie M	PM
Contemporánea de la Serie M	CM
Cajón Calentador de Tazas	CW
Vidrio Negro	B
Acero Inoxidable	S


Cafeteras




EC2450TE/S



EC3050TE/S




EC3050PE/S




EC3050TM/S




EC3050PM/S



EC3050CM/B



EC3050CM/S



Cafetera Transicional de 24" de la Serie E

MODELO	PRECIO
EC2450TE/S	\$5,811

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	23 1/2"W (597) x 17 7/8"H (454) x 19"D (483)
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague
- Combina a la perfección con un cajón calentador de tazas Wolf

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de leche aislado	830403	\$104
Filtro de Agua de Carbón	830406	\$46
Solución Descalcificadora (2)	829244	\$35
Kit de Cuidado	830402	\$138



Cafetera Transicional de 30" de la Serie E

MODELO	PRECIO
EC3050TE/S	\$6,392

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	29 7/8"W (759) x 17 7/8"H (454) x 19"D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de leche aislado	830403	\$104
Filtro de Agua de Carbón	830406	\$46
Solución Descalcificadora (2)	829244	\$35
Kit de Cuidado	830402	\$138



Cafetera Profesional de 30" de la Serie E


MODELO	PRECIO
EC3050PE/S	\$6,392

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 19" D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague



Cafetera Transicional de 30" de la Serie M

MODELO	PRECIO
EC3050TM/S	\$6,392

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 15" D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de leche aislado	830403	\$104
Filtro de Agua de Carbón	830406	\$46
Solución Descalcificadora (2)	829244	\$35
Kit de Cuidado	830402	\$138

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de leche aislado	830403	\$104
Filtro de Agua de Carbón	830406	\$46
Solución Descalcificadora (2)	829244	\$35
Kit de Cuidado	830402	\$138



Cafetera Profesional de 30" de la Serie M


MODELO	PRECIO
EC3050PM/S	\$6,392

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 19" D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague



Cafetera Contemporánea de 30" de la Serie M

MODELO	PRECIO
EC3050CM/B	\$6,392

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 7/8" W (759) x 17 7/8" H (454) x 15" D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de leche aislado	830403	\$104
Filtro de Agua de Carbón	830406	\$46
Solución Descalcificadora (2)	829244	\$35
Kit de Cuidado	830402	\$138

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de leche aislado	830403	\$104
Filtro de Agua de Carbón	830406	\$46
Solución Descalcificadora (2)	829244	\$35
Kit de Cuidado	830402	\$138



Cafetera Contemporánea de 30" de Acero Inoxidable la Serie M

MODELO	PRECIO
EC3050CM/S	\$6,392

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8" W (759) x 177/8" H (454) x 19" D (483)
Peso con empaque	72 lbs (33 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Instalación Estandar o Empotrada
- Pantalla Touch a Color
- Guarde favoritos dentro de seis perfiles de usuario independientes
- 17 selecciones de modo de bebida
- Recipiente de leche aislado con regulador de espuma
- Capacidad de 12 oz de granos enteros, o opción premolida de una sola porción
- Tanque de agua de 84.5 onzas
- Salida de café doble regulable en altura
- Contenedor de enjuague

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor de leche aislado	830403	\$104
Filtro de Agua de Carbón	830406	\$46
Solución Descalcificadora (2)	829244	\$35
Kit de Cuidado	830402	\$138

Estufas y Parrillas con Quemadores Sellados

Deléitese con el control preciso nacido a lo largo de décadas de destreza en ingeniería con las estufas y las parrillas con quemadores sellados Wolf. Los chefs caseros disfrutarán del poder y la delicadeza de los electrodomésticos profesionales de cocina, sabiendo que siempre pueden crear los platillos que tienen en mente con Wolf. Con estufas duales y gas, puede personalizar su superficie de cocción con una combinación de quemadores, parrilla infrarroja, plancha infrarroja, quemador Wok o plancha francesa. Encuentre el ajuste perfecto para su cocina con una amplia gama de tamaños y características que mejoran el rendimiento.

CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Estufa de Inducción	IR
Estufa Dual	DF
Parrilla con Quemadores Sellados	SRT
Estufa de Gas	GR
Plancha Infrarroja	G
Plancha Infrarroja Doble	DG
Asador Infrarrojo	C
Plancha Francesa	F
Quemador Wok	W
Acero Inoxidable	S
Jaladera Tubular	T
Jaladera Profesional	P
Gas LP	LP


Estufas de Inducción

ESTUFA DE 30"



IR30450/S/T


ESTUFA DE 36"



IR36550/S/T


Estufas Duales

ESTUFA DE 30"




DF30450/S/P

ESTUFAS DE 48"




DF48450CG/S/P

ESTUFA DE 60"




DF60650CG/S/P

ESTUFA DE 36"




DF36450G/S/P

DF48650C/S/P




DF48650G/S/P

DF60650DG/S/P




DF60650F/S/P


DF36650/S/P




DF48450DG/S/P



DF36450C/S/P



DF48450F/S/P




DF48850/S/P



Estufas y Parrillas con Quemadores Sellados


Parrillas con Quemadores Sellados

PARRILLA DE 30"




SRT304

PARRILLAS DE 30"




SRT484CG




SRT486C


PARRILLAS DE 36"




SRT364G




SRT486G




SRT366




SRT484DG



SRT364C




SRT484W



SRT362W


Estufas de Gas

ESTUFA DE 30"




GR304

ESTUFAS DE 48"




GR484CG




GR488

ESTUFAS DE 60"




GR606CG




GR606DG


ESTUFAS DE 36"




GR364G




GR486C




GR366



GR486G




GR364C



GR484DG

Estufas de Inducción



Estufa de Inducción Transicional de 30"

MODELO	PRECIO
IR30450/S/T	\$10,769

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 ⁷ / ₈ "W (759) x 35 ¹ / ₂ "H (902) x 28 ¹ / ₄ "D (718)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W con 3700 W boost
(2) 8" (203)	2100 W con 3700 W boost
6" (152)	1400 W con 2200 W boost
Potencia Máxima de Salida de la parrilla	7400 W
Capacidad del Horno	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	25 ¹ / ₄ "W (641) x 17 ¹ / ₂ "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	391 lbs (177 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Superficie de cocción por inducción de vidrio cerámico resistente a rayaduras
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- El Modo Boost brinda calor rápido para tiempos de ebullición más rápidos
- La función puente une dos zonas de inducción
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	9022633	\$127

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	9030652	\$242
Parrilla Estándar para Horno	823256	\$242
Charola Galletera de 30" (762)	823269	\$127
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Asar	819377	\$92
Kit de Deshidratación	9034725	\$254
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
-------------	--------	--------

CUBIERTAS PARA EXTENSIÓN DE PATAS DELANTERAS

Cubierta de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022347	\$104
Cubierta de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022607	\$104
Cubierta de 4" (102)	9022608	\$104
Cubierta de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022609	\$104

CUBIERTAS PARA LLANTAS TRASERAS


Cubierta de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022587	\$138
Cubierta de 3" (76)	9022588	\$138
Cubierta de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022589	\$138
Cubierta de 4" (102)	9022590	\$138
Cubierta de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022591	\$138

ZOCLOS

Acero Inoxidable de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022087	\$35
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018542	\$35
Acero Inoxidable de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022088	\$35
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022089	\$35
Acero Inoxidable de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022090	\$35

Utilice cubiertas de 2¹/₂" (64) para alturas de mostrador de 35¹/₂" (902) a 36" (914).
 Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35³/₄" (908) a 36¹/₂" (927).
 Utilice cubiertas de 3¹/₂" (89) para alturas de mostrador de 36¹/₄" (921) a 37" (940).
 Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36³/₄" (934) a 37¹/₂" (953).
 Utilice cubiertas de 4¹/₂" (114) para alturas de mostrador de 37¹/₄" (946) a 38" (965).

Estufas de Inducción



Estufa de Inducción Transicional de 36"

MODELO	PRECIO
IR36550/S/T	\$14,787

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	35 ⁷ / ₈ "W (911) x 35 ¹ / ₂ "H (902) x 28 ¹ / ₄ "D (718)
Diámetro de los elementos	Máxima Potencia del Elemento
11" (279)	2600 W with 3700 W boost
(4) 8" (203)	2100 W with 3700 W boost
Potencia Máxima de Salida de la parrilla	11,100 W
Capacidad del Horno	6 3 cu ft (178 L)
Dimensiones del Interior	31 ¹ / ₄ "W (794) x 17 ¹ / ₂ "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	445 lbs (202 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Superficie de cocción por inducción de vidrio cerámico resistente a rayaduras
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- Configuraciones reales para hervir a fuego lento y derretir
- El Modo Boost brinda calor rápido para tiempos de ebullición más rápidos
- La función puente une dos zonas de inducción
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura

Accesorios

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	9022633	\$127

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	9022538	\$242
Parrilla Estándar para Horno	9022540	\$115
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Asar	819377	\$92
Kit de Deshidratación	9034726	\$254
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
-------------	--------	--------

CUBIERTAS PARA EXTENSIÓN DE PATAS DELANTERAS

Cubierta de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022347	\$104
Cubierta de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022607	\$104
Cubierta de 4" (102)	9022608	\$104
Cubierta de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022609	\$104


CUBIERTAS PARA LLANTAS TRASERAS

Cubierta de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022587	\$138
Cubierta de 3" (76)	9022588	\$138
Cubierta de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022589	\$138
Cubierta de 4" (102)	9022590	\$138
Cubierta de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022591	\$138

ZOCLOS

Acero Inoxidable de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022091	\$46
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018543	\$46
Acero Inoxidable de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022092	\$46
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022093	\$46
Acero Inoxidable de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022094	\$46

Utilice cubiertas de 2¹/₂" (64) para alturas de mostrador de 35¹/₂" (902) a 36" (914).
 Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35³/₄" (908) a 36¹/₂" (927).
 Utilice cubiertas de 3¹/₂" (89) para alturas de mostrador de 36¹/₄" (921) a 37" (940).
 Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36³/₄" (934) a 37¹/₂" (953).
 Utilice cubiertas de 4¹/₂" (114) para alturas de mostrador de 37¹/₄" (946) a 38" (965).



Estufa Dual de 30"

Modelo DF304

MODELO	PRECIO
DF30450/S/P	\$10,143
DF30450/S/P/LP	\$10,143


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	29 ⁷ / ₈ "W (759) x 36 ¹ / ₂ "H (927) x 29 ¹ / ₂ "D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Capacidad del Horno	5.1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	25 ¹ / ₄ "W (641) x 17 ¹ / ₂ "H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	413 lbs (187 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Accesorios de la Estufa Dual de 30"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE*		
Respaldo de 5" (127)	9016116	\$323
Respaldo de 10" (254)	9016117	\$381
Respaldo con estante de 20" (508)	9016118	\$727

*Mínimo 5 "(127) respaldo requerido contra superficies combustibles

Perillas

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PERILLAS CON COSTO		
Perillas de acero inoxidable	9015761	\$242
Perillas de acero inoxidable*	828438	N/C
Perillas rojas	9039689	\$242
Perillas negras	9015758	\$242
Perillas negras*	828443	N/C

*Un set sin costo por la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2-pc)	810919	\$231
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243	\$127

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

Accesorios del Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	9030652	\$242
Parrilla Estándar para Horno	823256	\$127
Charola Galletera de 30" (762)	823269	\$104
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Asar	819377	\$92
Kit de Deshidratación	9034725	\$254
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	829280	\$92

*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
CUBIERTAS PARA EXTENSIÓN DE PATAS DELANTERAS		
Cubierta de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022347	\$104
Cubierta de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022607	\$104
Cubierta de 4" (102)	9022608	\$104
Cubierta de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022609	\$104
CUBIERTAS PARA LLANTAS TRASERAS		
Cubierta de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022587	\$138
Cubierta de 3" (76)	9022588	\$138
Cubierta de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022589	\$138
Cubierta de 4" (102)	9022590	\$138
Cubierta de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022591	\$138
ZOCLOS		
Acero Inoxidable de 2 ¹ / ₂ " (64)	9022087	\$35
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018542	\$35
Acero Inoxidable de 3 ¹ / ₂ " (89)	9022088	\$35
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022089	\$35
Acero Inoxidable de 4 ¹ / ₂ " (114)	9022090	\$35

Utilice cubiertas de 2¹/₂" (64) para alturas de mostrador de 35¹/₂" (902) a 36" (914).


Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35³/₄" (908) a 36¹/₂" (927).

Utilice cubiertas de 3¹/₂" (89) para alturas de mostrador de 36¹/₄" (921) a 37" (940).

Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36³/₄" (934) a 37¹/₂" (953).

Utilice cubiertas de 4¹/₂" (114) para alturas de mostrador de 37¹/₄" (946) a 38" (965).

Estufas Duales



Estufa Dual de 36"

Modelo DF364G

MODELO	PRECIO
DF36450G/S/P	\$15,378
DF36450G/S/P/LP	\$15,378


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8" W (911) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno	6 3 cu ft (178 L)
Dimensiones del Interior	311/4" W (794) x 171/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	503 lbs (228 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Plancha Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Modelo DF366

MODELO	PRECIO
DF36650/S/P	\$14,229
DF36650/S/P/LP	\$14,229


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8" W (911) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Oven Capacity	6 3 cu ft (178 L)
Dimensiones del Interior	311/4" W (794) x 171/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	471 lbs (214 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Modelo DF36450C

MODELO	PRECIO
DF36450C/S/P	\$15,378
DF36450C/S/P/LP	\$15,378


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8" W (911) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Dimensiones del Interior	6 3 cu ft (178 L)
Dimensiones del Interior	311/4" W (794) x 171/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	482 lbs (219 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Convección Dual VertiCross™ con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Respaldos de Acero Inoxidable

Respaldos de Acero Inoxidables

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE*		
Respaldo de 5" (127)	9016119	\$346
Respaldo de 10" (254)	9016120	\$415
Respaldo con estante de 20" (508)	9016121	\$819

*Mínimo 10" (254) respaldo requerido contra superficies combustibles

Perillas

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PERILLAS		
Perillas de acero inoxidable	9015762	\$242
Perillas de acero inoxidable*	828439	N/C
Perillas rojas	9039690	\$242
Perillas negras	9015759	\$242
Perillas negras*	828442	N/C

*Un set sin costo por la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	\$231
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243	\$127
MODELO CON PLANCHA		
Tabla de Madera para Cortar 11" (279)	9022536	\$162
Kit de Limpieza para Plancha	812278	\$254
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	\$150
Toalla de Limpieza (6) 10-pack	812280	\$150

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un Wok redondeado.

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	9022538	\$242
Parrilla Estándar para Horno	9022540	\$115
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Asar	819377	\$92
Kit de Deshidratación	9034726	\$254
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
CUBIERTAS PARA EXTENSIÓN DE PATAS DELANTERAS		
Cubiertas de 21/2" (64)	9022347	\$104
Cubiertas de 31/2" (89)	9022607	\$104
Cubiertas de 4" (102)	9022608	\$104
Cubiertas de 41/2" (114)	9022609	\$104

CUBIERTAS PARA LLANTAS TRASERAS

Cubiertas de 21/2" (64)	9022587	\$138
Cubiertas de 3" (76)	9022588	\$138
Cubiertas de 31/2" (89)	9022589	\$138
Cubiertas de 4" (102)	9022590	\$138
Cubiertas de 41/2" (114)	9022591	\$138

ZOCLOS

Acero Inoxidable de 21/2" (64)	9022091	\$46
Acero Inoxidable de 3" (76)	9018543	\$46
Acero Inoxidable de 31/2" (89)	9022092	\$46
Acero Inoxidable de 4" (102)	9022093	\$46
Acero Inoxidable de 41/2" (114)	9022094	\$46


Utilice cubiertas de 21/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).
 Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).
 Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).
 Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).
 Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	829280	\$92

*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

Estufas Duales



Estufa Dual de 48"

Modelo DF48450CG

MODELO	PRECIO
DF48450CG/S/P	\$21,080
DF48450CG/S/P/LP	\$21,080


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8" W (1216) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno de 30"	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1 8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	704 lbs (319 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha Infrarroja ajustable
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Modelo DF48850

MODELO	PRECIO
DF48850/S/P	\$18,781
DF48850/S/P/LP	\$18,781


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8" W (1216) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (3) 18,000, (3) 15,000 and 9,200 Btu
Capacidad del Horno de 30"	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1 8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	657 lbs (298 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Estufa Dual de 48"

Modelo DF48650C

MODELO	PRECIO
DF48650C/S/P	\$19,931
DF48650C/S/P/LP	\$19,931


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno de 30"	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1 8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	672 lbs (305 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Modelo DF48650G

MODELO	PRECIO
DF48650G/S/P	\$19,931
DF48650G/S/P/LP	\$19,931


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno de 30"	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1 8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	692 lbs (314 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 1 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Estufa Dual de 48"

Modelo DF48450DG

MODELO	PRECIO
DF48450DG/S/P	\$21,080
DF48450DG/S/P/LP	\$21,080


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 477/8"W (1216) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)	
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Doble	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno de 30"	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1 8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	708 lbs (321 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha doble Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Modelo DF48450F

MODELO	PRECIO
DF48450F/S/P	\$21,865
DF48450F/S/P/LP	\$21,865


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales 477/8"W (1216) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)	
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Francesa	15,000 Btu
Capacidad del Horno de 30"	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Capacidad del Horno de 18"	1 8 cu ft (51 L)
Dimensiones del Interior	131/4"W (337) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	695 lbs (315 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Large Dual VertiCross™ convection oven with 10 cooking modes including Gourmet, and 18" single convection oven with 9 cooking modes
- Plancha francesa ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 30"
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa en el horno de 18"
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Accesorios de la Estufa Dual de 48"

Respaldos de Acero Inoxidables

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE*		
Respaldo de 5" (127)	9016122	\$381
Respaldo de 10" (254)	9016123	\$485
Respaldo con estante de 20" (508)	9016124	\$992

*Mínimo 10" (254) respaldo requerido contra superficies combustibles

Perillas

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PERILLAS CON COSTO		
Perillas de acero inoxidable	9015763	\$242
Perillas de acero inoxidable*	828440	N/C
Perillas rojas	9039691	\$242
Perillas negras	9015760	\$242
Perillas negras*	828441	N/C

*Un set sin costo en la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	\$231
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243	\$127
MODELO CON PLANCHAS		
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	9022536	\$162
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	9022537	\$173
Kit de Limpieza para Plancha	812278	\$254
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	\$150
Toalla de Limpieza (6) 10-pack	812280	\$242

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un Wok redondeado.

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
HORNO DE 30"		
Parrilla de extensión completa	9030652	\$242
Parrilla estándar	823256	\$127
Charola Galletera de 30" (762)	823269	\$104
Charola para Asar	819377	\$92
Kit de Deshidratación	9034725	\$254
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323
18" HORNO		
Parrilla de extensión completa	9022539	\$173
Parrilla estándar	9022541	\$58
Charola para Asar	819376	\$92
Kit de Deshidratación	9034727	\$231
Sonda de Temperatura	823261	\$104

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
CUBIERTAS PARA EXTENSIÓN DE PATAS DELANTERAS		
Cubierta de 21/2" (64)	9022347	\$104
Cubierta de 31/2" (89)	9022607	\$104
Cubierta de 4" (102)	9022608	\$104
Cubierta de 41/2" (114)	9022609	\$104
CUBIERTAS PARA LLANTAS TRASERAS		
Cubierta de 21/2" (64)	9022587	\$138
Cubierta de 3" (76)	9022588	\$138
Cubierta de 31/2" (89)	9022589	\$138
Cubierta de 4" (102)	9022590	\$138
Cubierta de 41/2" (114)	9022591	\$138
ZOCLOS		
Acero Inoxidable 21/2" (64)	9022113	\$58
Acero Inoxidable 3" (76)	9018545	\$58
Acero Inoxidable 31/2" (89)	9022114	\$58
Acero Inoxidable 4" (102)	9022115	\$58
Acero Inoxidable 41/2" (114)	9022116	\$58


Utilice cubiertas de 21/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).
 Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).
 Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).
 Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).
 Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	829280	\$92

*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

Estufas Duales



Estufa Dual de 60"

Modelo DF60650F

MODELO	PRECIO
DF60650F/S/P	\$26,713
DF60650F/S/P/LP	\$26,713


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	597/8" W (1521) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Francesa	15,000 Btu
Capacidad (en cada Horno)	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4" W (641) x 171/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	799 lbs (362 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Plancha Francesa
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Modelo DF60650CG

MODELO	PRECIO
DF60650CG/S/P	\$25,928
DF60650CG/S/P/LP	\$25,928


Las perillas rojas y los biselados de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	597/8" W (1521) x 361/2" H (927) x 291/2" D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad (en cada Horno)	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4" W (641) x 171/2" H (445) x 20" D (508)
Peso con empaque	827 lbs (375 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet
- Plancha Infrarroja ajustable
- Asador Infrarrojo ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Estufas Duales de 60"

Modelo DF60650DG

MODELO	PRECIO
DF60650DG/S/P	\$25,928
DF60650DG/S/P/LP	\$25,928


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	597/8"W (1521) x 361/2"H (927) x 291/2"D (749)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Doble	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad (en cada Horno)	5 1 cu ft (144 L)
Dimensiones del Interior	251/4"W (641) x 171/2"H (445) x 20"D (508)
Peso con empaque	831 lbs (377 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de Convección Dual VertiCross™ largo con 10 modos de cocción incluyendo el Modo Gourmet y un horno sencillo de 18" con 9 modos de cocción
- Plancha doble Infrarroja ajustable
- Pantalla táctil interactiva grande a color
- BTU bajo para hervir a fuego lento y derretir
- Perillas de control con retroiluminación LED
- 1 Parrilla estándar y 2 de extensión completa (en cada horno)
- Bandeja para asar y sonda de temperatura
- Perillas rojas incluidas



Accesorios de la Estufa Dual de 60"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE*		
Respaldo de 5" (127)	9016125	\$496
Respaldo de 10" (254)	9016126	\$577
Respaldo con estante de 20" (508)	9016127	\$1,223

*Minimum 10" (254) riser required against combustible surfaces.

Perillas

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PERILLAS		
Perillas de acero inoxidable	9015763	\$242
Perillas de acero inoxidable*	828440	N/C
Perillas rojas	9039691	\$242
Perillas negras	9015760	\$242
Perillas negras*	828441	N/C

*Un set sin costo con la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	\$231
Rejilla Wok de Doble Quemador*	9029243	\$127
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	9022536	\$162
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	9022537	\$173
Kit de Limpieza para Plancha	812278	\$254
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	\$150
Toalla de Limpieza (6) 10-pack	812280	\$150

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	9030652	\$242
Set de 3 Parrillas Estándar para Horno	823256	\$127
Charola para hornear de 30" (762)	823269	\$104
Sonda de Temperatura	823261	\$104
Charola para Asar	819377	\$92
Kit de Deshidratación	9034725	\$254
Kit de Piedra para Hornear	9016697	\$323

Cubiertas para extensión de patas, fundas para ruedas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
CUBIERTAS PARA EXTENSIÓN DE PATAS DELANTERAS		
Cubierta 21/2" (64)	9022347	\$104
Cubierta 31/2" (89)	9022607	\$104
Cubierta 4" (102)	9022608	\$104
Cubierta 41/2" (114)	9022609	\$104
CUBIERTAS PARA LLANTAS TRASERAS		
Cubierta 21/2" (64)	9022587	\$138
Cubierta 3" (76)	9022588	\$138
Cubierta 31/2" (89)	9022589	\$138
Cubierta 4" (102)	9022590	\$138
Cubierta 41/2" (114)	9022591	\$138
ZOCLOS		
Acero Inoxidable 21/2" (64)	9022117	\$81
Acero Inoxidable 3" (76)	9018546	\$81
Acero Inoxidable 31/2" (89)	9022118	\$81
Acero Inoxidable 4" (102)	9022119	\$81
Acero Inoxidable 41/2" (114)	9022120	\$81


Utilice cubiertas de 21/2" (64) para alturas de mostrador de 35 1/2" (902) a 36" (914).
 Utilice cubiertas de 3" (76) para alturas de mostrador de 35 3/4" (908) a 36 1/2" (927).
 Utilice cubiertas de 3 1/2" (89) para alturas de mostrador de 36 1/4" (921) a 37" (940).
 Utilice cubiertas de 4" (102) para alturas de mostrador de 36 3/4" (934) a 37 1/2" (953).
 Utilice cubiertas de 4 1/2" (114) para alturas de mostrador de 37 1/4" (946) a 38" (965).

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	829280	\$92

*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

Parrillas con Quemadores Sellados



Parrilla de Quemadores Sellados de 30"

Modelo SRT304

MODELO	PRECIO
SRT304	\$4,602
SRT304-LP	\$4,602


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Peso con empaque	160 lbs (73 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Accesorios para Parrillas de Quemadores Sellados de 30"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*		
Respaldo de 5" (127)	808520	\$323
Respaldo de 10" (254)	808521	\$392
Respaldo con estante de 20" (508)	808522	\$739

*Mínimo 5 "(127) respaldo requerido contra superficies combustibles

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PERILLAS		
Perillas de acero inoxidable	827310	\$242
Perillas de acero inoxidable*	827314	N/C
Perillas rojas	827318	\$242
Perillas negras	827309	\$242
Perillas negras*	827313	N/C
BISELES		
Bisel de Acero Inoxidable	818808	\$81
Bisel de Latón	804377	\$81
Bisel de Cromo	804383	\$81

*Un set sin costo con la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	\$231
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	\$138


*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	815896	\$92

*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

Parrillas con Quemadores Sellados



Parrilla de Quemadores Sellados de 36"

Modelo SRT364G

MODELO	PRECIO
SRT364G	\$6,833
SRT364G-LP	\$6,833


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 81/2"H (216) x 28 1/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Peso con empaque	220 lbs (100 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable




Modelo SRT366

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
SRT366		\$5,684
SRT366-LP		\$5,684

Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)	
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu	
Peso con empaque	190 lbs (86 kg)	

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT364C

SRT364C	\$6,833
SRT364C-LP	\$6,833


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)	
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu	
Asador Infrarrojo	16,000 Btu	
Peso con empaque	200 lbs (91 kg)	

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador Infrarrojo
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Parrillas con Quemadores Sellados

Modelo SRT362W

MODELO	PRECIO
SRT362W	\$7,277
SRT362W-LP	\$7,277


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 10"H (254) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000 and 9,200 Btu
Quemador Wok	35,000 Btu
Peso con empaque	205 lbs (93 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Quemador Wok de 35k Btus
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Accesorios para Parrillas de Quemadores Sellados de 36"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*		
Respaldo de 5" (127)	808523	\$358
Respaldo de 10" (254)	808524	\$427
Respaldo con estante de 20" (508)	808525	\$842

*Se requiere un respaldo mínimo de 5" (127) contra superficies combustibles para SRT366, mínimo 10" (254) para parrilla y plancha... Los modelos de quemadores Wok no se pueden instalar contra superficies combustibles, incluso con un elevador.

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PERILLAS		
Perillas de acero inoxidable	827310	\$242
Perillas de acero inoxidable*	827314	N/C
Perillas rojas	827318	\$242
Perillas negras	827309	\$242
Perillas negras*	827313	N/C
BISELES		
Bisel de Acero Inoxidable	818809	\$92
Bisel de Latón	804378	\$92
Bisel de Cromo	804384	\$92

*Un set sin costo con la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	\$231
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	\$138

MODELO CON PLANCHA

Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710	\$162
Kit de Limpieza para Plancha	812278	\$254
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	\$150
Toalla de Limpieza (6) 10-packs	812280	\$150


*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	815896	\$92

*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.

Parrillas con Quemadores Sellados



Parrilla de Quemadores Sellados de 48"

Modelo SRT484CG

MODELO	PRECIO
SRT484CG	\$8,449
SRT484CG-LP	\$8,449


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 81/2"H (216) x 28 1/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Peso con empaque	280 lbs (127 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha y asador infrarrojo
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT486C

MODELO	PRECIO
SRT486C	\$7,300
SRT486C-LP	\$7,300


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 81/2"H (216) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Peso con empaque	240 lbs (109 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador infrarrojo
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT486G

MODELO	PRECIO
SRT486G	\$7,300
SRT486G-LP	\$7,300


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 81/2"H (216) x 28 1/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, (2) 18,000, (2) 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Peso con empaque	260 lbs (118 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha infrarroja
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Parrillas con Quemadores Sellados

Parrilla de Quemadores Sellados de 48"

Modelo SRT484DG

MODELO	PRECIO
SRT484DG	\$8,449
SRT484DG-LP	\$8,449


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 81/2"H (216) x 28 1/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Plancha Doble	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Peso con empaque	280 lbs (127 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha doble infrarroja
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Modelo SRT484W

MODELO	PRECIO
SRT484W	\$7,743
SRT484W-LP	\$7,743


Perillas rojas y biseles de acero inoxidable incluidos con la compra del equipo. Perillas de acero inoxidable o negro disponibles sin costo.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 10"H (254) x 281/2"D (724)
Quemadores de la Superficie	20,000, 18,000, 15,000 and 9,200 Btu
Quemador Wok	35,000 Btu
Peso con empaque	256 lbs (116 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Quemador Wok de 35k Btus
- Marco para isla de acero inoxidable
- Bisel de Acero Inoxidable



Parrillas con Quemadores Sellados

Accesorios para Parrillas de Quemadores Sellados de 48"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*		
Respaldo de 5" (127)	808526	\$415
Respaldo de 10" (254)	808527	\$496
Respaldo con estante de 20" (508)	808528	\$1,027

*Se requiere un respaldo mínimo de 10 "(254) contra superficies combustibles de asador y plancha.

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perillas		
Perillas de acero inoxidable	827310	\$242
Perillas de acero inoxidable*	827314	N/C
Perillas rojas	827318	\$242
Perillas negras	827309	\$242
Perillas negras*	827313	N/C
BISELES		
Bisel de Acero Inoxidable	818810	\$104
Bisel de Latón	804379	\$104
Bisel de Cromo	804385	\$104

*Un set sin COSTO con la compra del producto.

Accesorios de Superficie


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	\$231
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	\$138
MODELO CON PLANCHAS		
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710	\$162
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	822026	\$185
Kit de Limpieza para Plancha	812278	\$254
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	\$150
Toalla de Limpieza (6) 10-pack	812280	\$150

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Alta Altitud para Gas LP*	815896	\$92

*Para instalaciones arriba de 8,600' (2621 m). Para instalaciones de gas natural arriba de 10,250' (3124 m), contacte a Servicio al Cliente de Wolf.



Estufa de Gas de 30"

Modelo GR304

MODELO	PRECIO
GR304	\$7,458
GR304-LP	\$7,458


Las perillas rojas y los biseles de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	297/8"W (759) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Capacidad del Horno	4.4 cu ft (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	325 lbs (147 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



Accesorios para estufas de Gas de 30"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*		
Respaldo de 5" (127)	819073	\$323
Respaldo de 10" (254)	819077	\$392
Respaldo con estante de 20" (508)	819081	\$739

*Requiere un respaldo mínimo de 20" (508) contra superficies combustibles.

Accesorios para estufas de Gas de 30"

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PERILLAS CON COSTO		
Perillas de acero inoxidable	821181	\$242
Perillas de acero inoxidable*	822193	N/C
Perillas rojas	821175	\$242
Perillas negras	821178	\$242
Perillas negras*	822192	N/C
BISELES		
Bisel de Acero Inoxidable	818808	\$81
Bisel de Latón	804377	\$81
Bisel de Cromo	804383	\$81

*Un set sin costo comprando el producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	\$231
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	\$138

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	821194	\$242
Kit de Piedra para Hornear	821196	\$323

Cubierta para patas y Zoclo


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para patas delanteras	821697	\$104
Zoclo	821198	\$35

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Gas Natural*	821204	\$92

*Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requieren conversión..

Estufas de Gas



Estufas de Gas de 36"

Modelo GR364G

MODELO	PRECIO
GR364G	\$10,758
GR364G-LP	\$10,758


Las perillas rojas y los biselos de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 37"H (940) x 28 3/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno	5 5 cu ft (156 L)
Dimensiones del Interior	30"W (762) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	470 lbs (213 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



Modelo GR366

MODELO	PRECIO
GR366	\$9,609
GR366-LP	\$9,609


Las perillas rojas y los biselos de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Capacidad del Horno	5 5 cu ft (156 L)
Dimensiones del Interior	30"W (762) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	445 lbs (202 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



Modelo GR364C

MODELO	PRECIO
GR364C	\$10,758
GR364C-LP	\$10,758


Las perillas rojas y los biselos de acero inoxidable incluidos con la estufa. Las perillas negras o de acero inoxidable disponibles sin cargo con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	357/8"W (911) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno	5 5 cu ft (156 L)
Dimensiones del Interior	30"W (762) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	445 lbs (202 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador Infrarrojo
- Horno de convección grande con asador infrarrojo
- 2 Parrillas estándar y 1 de extensión completa
- Bandeja para asar



Accesorios para Estufa de Gas de 36"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*		
Respaldo de 5" (127)	819074	\$369
Respaldo de 10" (254)	819078	\$427
Respaldo con estante de 20" (508)	819082	\$842

* Se requiere un respaldo mínimo de 20" (508) contra superficies combustibles

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PERILLAS		
Perillas de acero inoxidable	821182	\$242
Perillas de acero inoxidable*	822195	N/C
Perillas rojas	821176	\$242
Perillas negras	821179	\$242
Perillas negras*	822194	N/C
BISELES		
Bisel de Acero Inoxidable	818809	\$92
Bisel de Latón	804378	\$92
Bisel de Cromo	804384	\$92

*Un set sin COSTO con la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	\$231
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	\$138
MODELO CON PLANCHA		
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710	\$162
Kit de Limpieza para Plancha	812278	\$254
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	\$150
Toalla de Limpieza (6) 10-pack	812280	\$150

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un Wok redondeado.

Accesorios para horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	821195	\$242
Kit de Piedra para Hornear	821197	\$335


Cubierta para patas y Zoclo

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para patas delanteras	821697	\$104
Zoclo	821199	\$35

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Gas Natural*	821204	\$92

*Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requieren conversión..



Estufas de Gas de 48"

Modelo GR484CG

MODELO	PRECIO
GR484CG	\$16,937
GR484CG-LP	\$16,937


***La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno Grande	4.4 cu ft (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 18 5/8"H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico	2.5 cu ft (71 L)
Dimensiones del Interior	13 1/2"W (356) x 18 5/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	700 lbs (318 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador infrarrojo y plancha
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



Modelo GR488

MODELO	PRECIO
GR488	\$14,639
GR488-LP	\$14,639


***La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin con la compra del producto.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(7) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Capacidad del Horno Grande	4.4 cu ft (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 18 5/8"H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico	2.5 cu ft (71 L)
Dimensiones del Interior	13 1/2"W (356) x 18 5/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	650 lbs (295 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



Modelo GR486C

MODELO	PRECIO
GR486C	\$15,788
GR486C-LP	\$15,788


***La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
-Asador infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad del Horno Grande	4.4 cu ft (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 18 5/8"H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico	2.5 cu ft (71 L)
Dimensiones del Interior	13 1/2"W (356) x 18 5/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	665 lbs (302 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador infrarrojo
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



Estufas de Gas de 48"

Modelo GR486G

MODELO	PRECIO
GR486G	\$15,788
GR486G-LP	\$15,788


***La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno Grande	4 4 cu ft (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico	2 5 cu ft (71 L)
Dimensiones del Interior	131/2"W (356) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	685 lbs (311 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



Modelo GR484DG

MODELO	PRECIO
GR484DG	\$16,937
GR484DG-LP	\$16,937


***La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.*

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	477/8"W (1216) x 37"H (940) x 28 3/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(3) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Doble Plancha	(2) 15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad del Horno Grande	4 4 cu ft (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Capacidad del Horno Chico	2 5 cu ft (71 L)
Dimensiones del Interior	131/2"W (356) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	725 lbs (329 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja
- Horno de convección grande y horno de gas pequeño
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (en el horno grande)
- 1 parrilla estándar y 1 de extensión completa (en el horno de 18")
- Charola para asar



Accesorios para Estufa de Gas de 48"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*		
Respaldo de 5" (127)	819075	\$415
Respaldo de 10" (254)	819079	\$496
Respaldo con estante de 20" (508)	819083	\$1,027

*Se requiere un respaldo mínimo de 20" (508) contra superficies combustibles

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PERILLAS		
Perillas de acero inoxidable	821183	\$242
Perillas de acero inoxidable*	822197	N/C
Perillas rojas	821177	\$242
Perillas negras	821180	\$242
Perillas negras*	822196	N/C
BISELES		
Bisel de Acero Inoxidable	818810	\$104
Bisel de Latón	804379	\$104
Bisel de Cromo	804385	\$104

*Un set sin COSTO con la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	\$231
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	\$138
MODELO CON PLANCHAS		
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710	\$162
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	822026	\$185
Kit de Limpieza para Plancha	812278	\$254
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	\$150
Toalla de Limpieza (6) 10-packs	812280	\$150

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
HORNO DE 30"		
Parrilla de extensión completa	821194	\$242
Kit de Piedra para Hornear	821196	\$323
HORNO DE 18"		
Parrilla de extensión completa	828265	\$185

Cubiertas para patas y Zoclos


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para patas delanteras	821697	\$104
Zoclo	821200	\$35

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Gas Natural*	821204	\$92

*Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requieren conversión..

Estufas de Gas



Estufas de Gas de 60"

Modelo GR606CG

MODELO	PRECIO
GR606CG	\$19,817
GR606CG-LP	\$19,817


**La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	601/8"W (1527) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Plancha Infrarroja	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Asador Infrarrojo	16,000 Btu
Capacidad (por horno)	4.4 cu ft (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 185/8"H(473) x 17"D (432)
Peso con empaque	875 lbs (397 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Asador infrarrojo y plancha
- 2 hornos grandes de gas con convección con asador infrarrojo
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (por horno)
- Charola para asar



Modelo GR606DG

MODELO	PRECIO
GR606DG	\$19,817
GR606DG-LP	\$19,817


**La unidad se embarca con perillas rojas. Un set sin COSTO con la compra del producto.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	601/8"W (1527) x 37"H (940) x 283/8"D (721)
Quemadores de la Superficie	(5) 15,000 and (1) 9,200 Btu
Doble Plancha	15,000 Btu (13,000 Btu LP)
Capacidad (por horno)	4.4 cu ft (125 L)
Dimensiones del Interior	24"W (610) x 185/8"H (473) x 17"D (432)
Peso con empaque	900 lbs (408 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable
- Quemadores sellados de doble apilado
- Plancha Infrarroja doble
- 2 hornos grandes de gas con convección con asador infrarrojo
- 2 parrillas estándar y 1 de extensión completa (por horno)
- Charola para asar



Accesorios para Estufa de Gas de 60"

Respaldos de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
RESPALDOS DE ACERO INOXIDABLE*		
Respaldo de 5" (127)	819076	\$519
Respaldo de 10" (254)	819080	\$600
Respaldo con estante de 20" (508)	819084	\$1,246

*Mínimo 20" (508) Respaldo de respaldo requerido contra superficies combustibles

Perillas y Biseles

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PERILLAS		
Perillas de acero inoxidable	821183	\$242
Perillas de acero inoxidable*	822197	N/C
Perillas rojas	821177	\$242
Perillas negras	821180	\$242
Perillas negras*	822196	N/C
BISELES		
Bisel de Acero Inoxidable	818810	\$104
Bisel de Latón	804379	\$104
Bisel de Cromo	804385	\$104

*Un set sin COSTO con la compra del producto.

Accesorios de Superficie

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Marco de Relleno (2 piezas)	810919	\$231
Rejilla Wok de Doble Quemador*	804372	\$138
MODELO CON PLANCHAS		
Tabla de Madera para Cortar de 11" (279)	809710	\$162
Tabla de Madera para Cortar de 22" (559)	822026	\$185
Kit de Limpieza para Plancha	812278	\$254
Solución Limpiadora (4) 1-qt	812279	\$150
Toalla de Limpieza (6) 10-pack	812280	\$150

*La rejilla cubre la posición de dos quemadores permitiendo que un quemador acomode un wok redondeado.

Accesorios para Horno

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Parrilla de extensión completa	821194	\$242
Kit de Piedra para Hornear	821196	\$323

Cubiertas para patas y Zoclos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Cubiertas para patas delanteras	821697	\$104
Zoclo	821201	\$35

Kit de Conversión de Alta Altitud

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Gas Natural*	821204	\$92

*Para instalaciones arriba de 8,600 pies (2621 m). Los modelos LP no requieren conversión..

Asadores de Gas, Módulos y Ventilación para Exterior


Asadores de Gas, Módulos y Ventilación para Exterior

Los productos para exterior Wolf están fabricados con materiales de primera calidad y probados durante años de exigente uso en exteriores. Este especialista en cocina aporta un rendimiento y una artesanía sin concesiones a su cocina al aire libre.


CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Asador de Gas para Exterior	OG
Módulo Quemador	BM
Quemador Lateral	SB
Carrito para Asador	CART
Gas LP	LP


Asadores de Gas para Exterior y Carritos para Asador




OG30




OG36




OG42




OG54



CART30



CART36



CART42

Módulos Quemadores




BM13




SB13


Ventilación Exterior



PW363318O




PW483318O



PW603318O

Asadores de Gas para Exterior



Asador de Gas para Exterior de 30"


MODELO	PRECIO
OG30	\$6,850
OG30-LP	\$6,850

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 27"H (686) x 30"D (762)
Quemador Lineal	(2) 25,000 Btu (7.3 kW)
Quemador del Rosticero	14,000 Btu (4.1 kW)
Peso con empaque	216 lbs (98 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrado o portátil (con el CART30)
- Quemadores de parrilla individuales
- Rosticero Infrarrojo
- Sistema de encendido de superficie caliente



Carrito para Asador de 30"

MODELO	PRECIO
CART30	\$1,889

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 36 1/2"H (927) x 27 3/4"D (705)
Configuración	2 Puertas
Peso con empaque	160 lbs (73 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil con asador de exterior OG30
- Estantes laterales abatibles
- Bandeja extraíble interior
- Quemador lateral para carro disponible

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
CANVAS COVER		
Cubierta de Vinil Built-In	814730	\$231
Cubierta de Vinil para Carrito	814731	\$450
Base Aislante para Empotrar	814105	\$1,569
Perillas negras	825146	\$127
Comal	825199	\$739
Kit de Conversión a Rosticero RH	819434	\$81

Asadores de Gas para Exterior



Asador de Gas para Exterior de 36"

MODELO	PRECIO
OG36	\$8,614
OG36-LP	\$8,614

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	36"W (914) x 27"H (686) x 30"D (762)
Quemador Lineal	(2) 25,000 Btu (7.3 kW)
Zona de Sellado	25,000 Btu (7.3 kW)
Quemador del Rosticero	14,000 Btu (4.1 kW)
Peso con empaque	247 lbs (112 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrado o portátil (con el CART30)
- Quemadores de parrilla individuales
- Rosticero Infrarrojo
- Sistema de encendido de superficie caliente

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
CANVAS COVER		
Cubierta de Vinil Built-In	814732	\$231
Cubierta de Vinil para Carrito	814733	\$450
Base Aislante para Empotrar	814106	\$1,616
Perillas negras	825147	\$138
Comal	825199	\$739
Kit de Conversión a Rosticero RH	819434	\$81



Carrito para Asador de 36"

MODELO	PRECIO
CART36	\$2,526


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 36 1/2"H (927) x 27 3/4"D (705)
Configuración	Puerta y Dos Cajones
Peso con empaque	185 lbs (84 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil con asador de exterior OG30
- Estantes laterales abatibles
- Bandeja extraíble interior
- Quemador lateral para carro disponible

Asadores de Gas para Exterior



Asador de Gas para Exterior de 42"

MODELO	PRECIO
OG42	\$9,320
OG42-LP	\$9,320

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	42"W (1067) x 27"H (686) x 30"D (762)
Quemador Lineal	(2) 25,000 Btu (7.3 kW)
Zona de Sellado	25,000 Btu (7.3 kW)
Quemador del Rosticero	16,000 Btu (4.7 kW)
Peso con empaque	270 lbs (122 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrado o portátil (con el CART42)
- Quemadores de parrilla individuales
- Rosticero Infrarrojo
- Sistema de encendido de superficie caliente

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
CANVAS COVER		
Cubierta de Vinil Built-In	814734	\$231
Cubierta de Vinil para Carrito	814735	\$450
Base Aislante para Empotrar	814107	\$1,731
Perillas negras	825147	\$138
Comal	825199	\$739
Kit de Conversión a Rosticero RH	819434	\$81



Carrito para Asador de 42"

MODELO	PRECIO
CART42	\$9,320


ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 36 1/2"H (927) x 27 3/4"D (705)
Configuración	Puerta y Dos Cajones
Peso con empaque	195 lbs (88 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil con asador de exterior OG42
- Estantes laterales abatibles
- Bandeja extraíble interior
- Quemador lateral para carro disponible

Asadores de Gas para Exterior



Asador de Gas para Exterior de 54"

MODELO	PRECIO
OG54	\$12,267
OG54-LP	\$12,267

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 27"H (686) x 30"D (762)
Quemador Lineal	(2) 25,500 Btu (7.5 kW)
Zona de Sellado	25,500 Btu (7.5 kW)
Quemador del Rosticero	(2) 14,000 Btu (4.1 kW)
Peso con empaque	350 lbs (159 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrable
- Quemadores de parrilla individuales
- Rosticero Infrarrojo
- Sistema de encendido de superficie caliente

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Canvas Cover	818844	\$335
Cubierta de Vinil Built-In	817048	\$2,273
Perillas negras*	825146	\$127
Comal	825199	\$739
Kit de Conversión a Rosticero RH	819434	\$81

*Deben de ser ordenados por par.

Modulos para Exterior



Módulo Quemador

MODELO	PRECIO
BM13	\$2,359
BM13-LP	\$2,359

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	13"W (330) x 10 ³ / ₄ "H (273) x 30"D (762)
Quegador de Gas (natural)	24,000 Btu (7.0 kW)
Quegador de Gas (LP)	25,000 Btu (7.3 kW)
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Empotrable
- Cubierta de acero inoxidable incluida

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perilla Negra	825148	\$81



Quegador Lateral para Carrito

MODELO	PRECIO
SB13	\$2,427
SB13-LP	\$2,427

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	13"W (330) x 10 ³ / ₄ "H (273) x 30"D (762)
Quegador de Gas (natural)	24,000 Btu (7.0 kW)
Quegador de Gas (LP)	25,000 Btu (7.3 kW)
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente al agua
- Portátil en carrito
- Cubierta de acero inoxidable incluida

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Perilla Negra	825148	\$81



Campana de pared Pro para exteriores de 36"

MODELO	PRECIO
PW363318O*	\$3,694

*Requiere Motor.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 33"D (838)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	121 lbs (55 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea o remoto
- Iluminación de halógeno

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
CUBREDUCTO		
CUBREDUCTO DE 6" (152)	828444	\$715
CUBREDUCTO DE 18" (457)	828447	\$866
CUBREDUCTO DE 30" (762)	828450	\$1,073



Campana de pared Pro para exteriores de 48"

MODELO	PRECIO
PW483318O*	\$4,058

*Requiere Motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 33"D (838)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	156 lbs (71 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea o remoto
- Iluminación de halógeno

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
CUBREDUCTO		
CUBREDUCTO DE 6" (152)	828445	\$762
CUBREDUCTO DE 18" (457)	828448	\$935
CUBREDUCTO DE 30" (762)	828451	\$1,119

Ventilación para Exterior



Campana de pared Pro para exteriores de 60"

MODELO	PRECIO
PW6033180*	\$4,422

*Requiere Motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	60"W (1524) x 18"H (457) x 33"D (838)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	180 lbs (82 kg)



CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea o remoto
- Iluminación de halógeno

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
CUBREDUCTO		
CUBREDUCTO DE 6" (152)	828446	\$842
CUBREDUCTO DE 18" (457)	828449	\$1,004
CUBREDUCTO DE 30" (762)	828452	\$1,212


Accesorios para Exterior



Accesorios para Puertas

Puertas de Acero Inoxidable—para Empotrar

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
PUERTA SENCILLA		
Puerta LH de 18" (457)	827598	\$669
Puerta RH de 18" (457)	827599	\$669
PUERTA DOBLE		
Puertas de 30" (762)	827600	\$1,027
Puertas de 36" (914)	827601	\$1,108
Puertas de 42" (1067)	827602	\$1,235
Puertas de 54" (1372)	827603	\$1,489



Accesorios para Gabinetes

Gabinetes de Acero Inoxidable – para Empotrar



DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
GABINETES DE ALMACENAMIENTO		
Gabinete de Almacenamiento de 24" (610) LH	827372	\$2,585
Gabinete de Almacenamiento de 24" (610) RH	828414	\$2,585
Gabinete de Almacenamiento de 36" (914)	827371	\$2,654

Nota: La ilustración mostrada tiene un ancho de 36"

Accesorios para Cajones

Cajón de Acero Inoxidable – para Empotrar

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
UNIDADES DE CAJÓN		
2 Cajones de 13" (330)	827605	\$1,408
3 Cajones de 13" (330)	827606	\$1,708
Cajón de toallas de papel de 18" (457)	827368	\$912
Puertas de 30" (762)	827607	\$1,973
BASURA/CAJÓN DE RECICLAJE		
Cajón Sencillo de 18" (457)	827369	\$1,039
Cajón Doble de 18" (457)	827370	\$1,119



Cajón de Acero Inoxidable—para Empotrar

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
CAJÓN SENCILLO		
Cajón de 30" (762)	827604	\$1,408


Ventilación

Elige el estilo profesional como un toque final icónico, o una de las opciones contemporáneas que se esconden o instalan como complemento a cualquier diseño de cocina moderna. Los potentes controles del ventilador y la iluminación halógena mantienen su área de cocción luminosa, fresca y limpia; y los filtros son aptos para lavavajillas para facilitar la limpieza.


CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Campana de Pared	VW
Campana de Isla	VI
Campana Empotrable en Techo	VC
Extractor hacia abajo	DD
Campana Profesional de Pared	PW
Campana Profesional para Revestir	PWC
Campana Profesional de Isla	PI
Campana Profesional para Revestir	PL
Acero Inoxidable	S
Negro	B
Vidrio	G
Vidrio Blanco	W


Campanas de Pared y de Isla




VW30S




VW36S




VI42S




VW30B




VW36B




VW45B




VI42B



VW36G




VW45G




VI45G

Campanas Empotrables de Techo




VC36S



VC48S



VC36W



VC48W

Extractores Hacia Abajo



DD30




DD36



DD45

Campanas Profesionales de Pared de Bajo Perfil



PW302210



PW362210



PW422210



PW482210

Campanas Profesionales de Pared



PW302418

PW302718



PW362418

PW362718



PW422418

PW422718




PW482418

PW482718




PW542418

PW542718



PW602418


PW602718



PW662418

PW662718

Campanas Profesionales de Chimenea



PWC362418



PWC422418



PWC482418



PWC542418

Campanas Profesionales de Isla




PI363418



PI423418




PI543418




PI663418

Campanas Profesionales para Revestir



PL341912

PL342212




PL401912

PL402212




PL461912

PL462212




PL521912

PL522212



PL581912

PL582212



Campana de Pared de 30" / Acero Inoxidable

MODELO	PRECIO
VW30S*	\$2,442

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 6"H (152) x 22"D (559)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	351/8" (892) to 451/4" (1149) 491/8" (1248) to 591/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con empaque	85 lbs (39 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	822726	\$589
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
1200 CFM	801642	\$1,327
ACCESORIOS		
Kit de Recirculación	823532	\$335
Filtro de Recirculación	823533	\$162
Extensión del Cubreducto	823530	\$600
Escudo de pared de 30" x 30"	801633	\$185
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.



Campana de Pared de 36" / Acero Inoxidable

MODELO	PRECIO
VW36S*	\$2,510

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 6"H (152) x 22"D (559)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	351/8" (892) to 451/4" (1149) 491/8" (1248) to 591/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con empaque	100 lbs (45 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	822726	\$589
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
1200 CFM	801642	\$1,327
ACCESORIOS		
Kit de Recirculación	823532	\$335
Filtro de Recirculación	823533	\$162
Extensión del Cubreducto	823530	\$600
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.



Campana de Isla de 42" / Acero Inoxidable

MODELO	PRECIO
V142S*	\$4,068

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 51/4"H (133) x 261/2"D (673)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	281/2" (724) to 371/4" (946) 461/4" (1175) to 55" (1397)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con empaque	110 lbs (50 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	822726	\$589
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
1200 CFM	801642	\$1,327
ACCESORIOS		
Kit de Recirculación	823540	\$542
Filtro de Recirculación	823533	\$162
Extensión del Cubreducto	823530	\$600
Escudo de pared de 30" x 30"	801633	\$185
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.



Campana de Pared de 30" / Negro

MODELO	PRECIO
VW30B*	\$2,521

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 21 1/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	313/8" (797) to 411/2" (1054) 491/8" (1248) to 591/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	53 lbs (24 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	822726	\$589
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
ACCESORIOS		
Kit de Recirculación	823532	\$335
Filtro de Recirculación	823533	\$162
Extensión del Cubreducto	823530	\$600
Escudo de pared de 30" x 30"	801633	\$185
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.



Campana de Pared de 36" / Negro

MODELO	PRECIO
VW36B*	\$2,590

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 21 1/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	313/8" (797) to 411/2" (1054) 491/8" (1248) to 591/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	57 lbs (26 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	822726	\$589
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
ACCESORIOS		
Kit de Recirculación	823532	\$335
Filtro de Recirculación	823533	\$162
Extensión del Cubreducto	823530	\$600
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.



Campana de Pared de 45" / Negro

MODELO	PRECIO
VW45B*	\$2,884

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	45"W (1143) x 21 1/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	31 3/8" (797) to 41 1/2" (1054) 49 1/8" (1248) to 59 1/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	62 lbs (28 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	822726	\$589
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
ACCESORIOS		
Kit de Recirculación	823532	\$335
Filtro de Recirculación	823533	\$162
Extensión del Cubreducto	823530	\$600
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.



Campana de Isla de 42" / Negro

MODELO	PRECIO
VI42B*	\$4,733

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 21 1/4"H (57) x 26 1/2"D (673)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	25 1/2" (648) to 34 1/4" (870) 46 1/4" (1175) to 55" (1397)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	92 lbs (42 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	822726	\$589
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
ACCESORIOS		
Kit de Recirculación	823540	\$542
Filtro de Recirculación	823533	\$162
Extensión del Cubreducto	823531	\$1,362
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.



Campana de Pared de 36" / Vidrio

MODELO	PRECIO
VW36G*	\$2,590

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 21 1/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	313/8" (797) to 411/2" (1054) 491/8" (1248) to 591/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	57 lbs (26 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	822726	\$589
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
ACCESORIOS		
Kit de Recirculación	823532	\$335
Filtro de Recirculación	823533	\$162
Extensión del Cubreducto	823530	\$600
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.



Campana de Pared de 45" / Vidrio

MODELO	PRECIO
VW45G*	\$2,884

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	45"W (1143) x 21 1/4"H (57) x 19 1/4"D (489)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	313/8" (797) to 411/2" (1054) 491/8" (1248) to 591/4" (1505)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	62 lbs (28 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	822726	\$739
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
ACCESORIOS		
Kit de Recirculación	823532	\$335
Filtro de Recirculación	823533	\$162
Extensión del Cubreducto	823530	\$600
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.



Campana de Isla de 45" / Vidrio

MODELO	PRECIO
VI45G*	\$2,884

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	45"W (1143) x 21/4"H (57) x 261/2"D (673)
Altura Telescópica Con Extensión del Cubreducto	251/2" (648) to 341/4" (870) 461/4" (1175) to 55" (1397)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	92 lbs (42 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Cubreducto telescópico
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	822726	\$589
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
ACCESORIOS		
Kit de Recirculación	823540	\$542
Filtro de Recirculación	823533	\$162
Extensión del Cubreducto	823531	\$1,362
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104

** Para aplicaciones con restricción de aire de compensación, la captura y el rendimiento pueden verse reducidos.

Campanas



Campana Empotrable de techo de 36"/ Acero Inoxidable

MODELO	PRECIO
VC36S*	\$3,011

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	35 1/2"W (902) x 12 1/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	61 lbs (28 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
1200 CFM	801642	\$1,327
ACCESORIOS		
Filtro de Recirculación	828075	\$162
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104



Campana Empotrable de techo de 48"/ Acero Inoxidable

MODELO	PRECIO
VC48S*	\$3,396

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 1/4"W (1200) x 12 1/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	65 lbs (29 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
1200 CFM	801642	\$1,327
ACCESORIOS		
Filtro de Recirculación	828075	\$162
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104

Campanas



Campana Empotrable de techo de 36"/Blanco

MODELO	PRECIO
VC36W*	\$3,090

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	35 1/2"W (902) x 12 1/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	61 lbs (28 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Blanco
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
1200 CFM	801642	\$1,327
ACCESORIOS		
Filtro de Recirculación	828075	\$162
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104



Campana Empotrable de techo de 48"/Blanco

MODELO	PRECIO
VC48W*	\$3,476

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	47 1/4"W (1200) x 12 1/4"H (311) x 21"D (533)
Ducto de descarga	Transición a 6" (152) circunferencia incluida
Peso con Motor	65 lbs (29 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Vidrio Blanco
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Control remoto incluido

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
600 CFM	822727	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
1200 CFM	801642	\$1,327
ACCESORIOS		
Filtro de Recirculación	828075	\$162
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Control Remoto	823534	\$104

Campanas



Extractores Hacia Abajo de 30"

MODELO	PRECIO
DD30*	\$2,362


*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 14"H (356) x 2"D (51)
Ducto de descarga (Interno)	6" (152) Circunferencia
Ducto de descarga (En línea o remoto)	10" (254) Circunferencia
Peso con empaque	75 lbs (34 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Módulo de control remoto con cable



Extractores Hacia Abajo de 36"

MODELO	PRECIO
DD36*	\$2,464

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 14"H (356) x 2"D (51)
Ducto de descarga (Interno)	6" (152) Circunferencia
Ducto de descarga (En línea o remoto)	10" (254) Circunferencia
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

CARACTERÍSTICAS


- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Módulo de control remoto con cable

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
600 CFM	822725	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
1200 CFM	801642	\$1,327
INSTALACIÓN COMBINADA		
Trim para parrilla contemporánea	828291	\$300
Kit de Guardas para SRT304	810215	\$81
EXTRACTORES HACIA ABAJO		
Kit de Recirculación	826101	\$1,108
Filtro de Recirculación	826102	\$415
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Amortiguador en línea de 8 "	821147	\$138
Amortiguador en línea de 10 "	821148	\$150

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
600 CFM	822725	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
1200 CFM	801642	\$1,327
INSTALACIÓN COMBINADA		
Trim para parrilla contemporánea	828290	\$300
Kit de Guardas para SRT304	810215	\$81
EXTRACTORES HACIA ABAJO		
Kit de Recirculación	826101	\$1,108
Filtro de Recirculación	826102	\$415
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Amortiguador en línea de 8 "	821147	\$138
Amortiguador en línea de 10 "	821148	\$150



Extractores Hacia Abajo de 45"

MODELO	PRECIO
DD45*	\$2,624

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	45"W (1143) x 14"H (356) x 2"D (51)
Ducto de descarga (Interno)	6" (152) Circunferencia
Ducto de descarga (En línea o remoto)	10" (254) Circunferencia
Peso con empaque	85 lbs (39 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero Inoxidable
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Módulo de control remoto con cable

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
600 CFM	822725	\$819
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
1200 CFM	801642	\$1,327
EXTRACTORES HACIA ABAJO		
Kit de Recirculación	826101	\$1,108
Filtro de Recirculación	826102	\$415
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485
Amortiguador en línea de 8 "	821147	\$138
Amortiguador en línea de 10 "	821148	\$150



Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 30"

MODELO	PRECIO
PW302210*	\$2,555

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga**	3 1/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	39 lbs (18 kg)


**Amortiguador de contracorriente incluido solo con el ventilador interno.

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
500 CFM	810991	\$739
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
RECIRCULACIÓN		
Kit de Recirculación	811838	\$1,119
Filtro de Recirculación	812336	\$162
TRANSICIÓN		
Circunferencia de 3 1/4" x 14" to 10"	811194	\$150
BACKSPLASH		
Backsplash de 30" x 38"	810425	\$496
Backsplash con Estantes	810432	\$1,004
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	810710	\$681
Cubreducto de 12" (305)	810717	\$762
Cubreducto de 18" (457)	810724	\$842
Cubreducto de 24" (610)	810731	\$946
Cubreducto de 30" (762)	813969	\$1,039
Cubreducto de 36" (914)	827871	\$1,131
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485



Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 36"

MODELO	PRECIO
PW362210*	\$2,738

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga**	31/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	44 lbs (20 kg)


**Amortiguador de contracorriente incluido solo con el ventilador interno.

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
500 CFM	810991	\$739
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
RECIRCULACIÓN		
Kit de Recirculación	811839	\$1,119
Filtro de Recirculación	812337	\$162
TRANSICIÓN		
Circunferencia de 31/4" x 14" to 10"	811194	\$150
BACKSPLASH		
Backsplash de 30" x 38"	810426	\$519
Backsplash con Estantes	810433	\$1,085
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	810711	\$715
Cubreducto de 12" (305)	810718	\$785
Cubreducto de 18" (457)	810725	\$866
Cubreducto de 24" (610)	810732	\$969
Cubreducto de 30" (762)	813970	\$1,073
Cubreducto de 36" (914)	827872	\$1,154
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485



Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 42"


MODELO	PRECIO
PW422210*	\$2,908
*Requiere motor.	
ESPECIFICACIONES	
Dimensiones Generales	42"W (1067) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga**	3 1/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accessories

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
500 CFM	810991	\$739
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
TRANSICIÓN		
Circunferencia de 31/4" x 14" to 10"	811194	\$150
BACKSPLASH		
42" x 38" Backsplash	810427	\$565
Backsplash con Estantes	810434	\$1,235
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	810712	\$739
Cubreducto de 12" (305)	810719	\$819
Cubreducto de 18" (457)	810726	\$900
Cubreducto de 24" (610)	810733	\$992
Cubreducto de 30" (762)	813971	\$1,096
Cubreducto de 36" (914)	827873	\$1,200
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485



Campana Profesional de Pared de Bajo Perfil de 48"

MODELO	PRECIO
PW482210*	\$3,090

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones Generales	48"W (1219) x 10"H (254) x 22"D (559)
Ducto de descarga	3 1/4" (83) x 14" (356)
Peso con empaque	55 lbs (25 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Descarga ajustable (la transición se vende por separado)
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
500 CFM	810991	\$739
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
TRANSICIÓN		
Circunferencia de 3 1/4" x 14" to 10"	811194	\$150
BACKSPLASH		
48" x 38" Backsplash	810428	\$658
Backsplash con Estantes	810435	\$1,350
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	810713	\$762
Cubreducto de 12" (305)	810720	\$842
Cubreducto de 18" (457)	810727	\$935
Cubreducto de 24" (610)	810734	\$1,027
Cubreducto de 30" (762)	813972	\$1,119
Cubreducto de 36" (914)	827874	\$1,212
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485



Campana Profesional de Pared de 30"

Modelo PW302418

MODELO	PRECIO
PW302418*	\$2,851

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	30"W (762) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	67 lbs (30 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

Modelo PW302718

MODELO	PRECIO
PW302718*	\$2,942

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	30"W (762) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	69 lbs (31 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
RECIRCULACIÓN		
Kit de Recirculación	811838	\$1,119
Filtro de Recirculación	812336	\$162
Kit de Descarga Horizontal	822165	\$104
BACKSPLASH		
Backsplash de 30" x 38"	810425	\$496
Backsplash con Estantes	810432	\$1,004
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	810710	\$681
Cubreducto de 12" (305)	810717	\$762
Cubreducto de 18" (457)	810724	\$842
Cubreducto de 24" (610)	810731	\$946
Cubreducto de 30" (762)	813969	\$1,039
Cubreducto de 36" (914)	827871	\$1,131
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional de Pared de 36"

Modelo PW362418

MODELO	PRECIO
PW362418*	\$3,033

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	78 lbs (35 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

Modelo PW362718

MODELO	PRECIO
PW362718*	\$3,125

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto
- Kit de recirculación para aplicaciones sin ductos

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
900 CFM	801641	\$1,108
1500 CFM	804701	\$1,535
RECIRCULACIÓN		
Kit de Recirculación	811839	\$1,119
Filtro de Recirculación	812337	\$162
Kit de Descarga Horizontal	822166	\$127
BACKSPLASH		
Backsplash de 36" x 38"	810426	\$519
Backsplash con Estantes	810433	\$1,085
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	810711	\$715
Cubreducto de 12" (305)	810718	\$785
Cubreducto de 18" (457)	810725	\$866
Cubreducto de 24" (610)	810732	\$969
Cubreducto de 30" (762)	813970	\$1,073
Cubreducto de 36" (914)	827872	\$1,154
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional de Pared de 42"

Modelo PW422418

MODELO	PRECIO
PW422418*	\$3,216

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	86 lbs (37 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PW422718

MODELO	PRECIO
PW422718*	\$3,307

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	88 lbs (40 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,092
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
Kit de Descarga Horizontal	822167	\$138
BACKSPLASH		
Backsplash de 42" x 38"	810427	\$565
Backsplash con Estantes	810434	\$1,235
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	810712	\$739
Cubreducto de 12" (305)	810719	\$819
Cubreducto de 18" (457)	810726	\$900
Cubreducto de 24" (610)	810733	\$992
Cubreducto de 30" (762)	813971	\$1,096a
Cubreducto de 36" (914)	827873	\$1,200
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional de Pared de 48"

Modelo PW482418

MODELO	PRECIO
PW482418*	\$3,398

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	94 lbs (43 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PW482718

MODELO	PRECIO
PW482718*	\$3,489

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	96 lbs (44 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Heat lamps (bulbs not included)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
Kit de Descarga Horizontal	822168	\$138
BACKSPLASH		
Backsplash de 48" x 38"	810428	\$658
Backsplash con Estantes	810435	\$1,350
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	810713	\$762
Cubreducto de 12" (305)	810720	\$842
Cubreducto de 18" (457)	810727	\$935
Cubreducto de 24" (610)	810734	\$1,027
Cubreducto de 30" (762)	813972	\$1,119
Cubreducto de 36" (914)	827874	\$1,212
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional de Pared de 54"

Modelo PW542418

MODELO	PRECIO
PW542418*	\$3,580

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	106 lbs (48 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PW542718

MODELO	PRECIO
PW542718*	\$3,671

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	108 lbs (49 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
Kit de Descarga Horizontal	822169	\$150
BACKSPLASH		
Backsplash de 54" x 38"	810429	\$681
Backsplash con Estantes	810436	\$1,443
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	810714	\$808
Cubreducto de 12" (305)	810721	\$877
Cubreducto de 18" (457)	810728	\$969
Cubreducto de 24" (610)	810735	\$1,073
Cubreducto de 30" (762)	813973	\$1,154
Cubreducto de 36" (914)	827875	\$1,246
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional de Pared de 60"

Modelo PW602418

MODELO	PRECIO
PW602418*	\$3,762

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	60"W (1524) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	116 lbs (53 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PW602718

MODELO	PRECIO
PW602718*	\$3,853

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	60"W (1524) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	118 lbs (54 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
Kit de Descarga Horizontal	822170	\$150
BACKSPLASH		
Backsplash de 60" x 38"	810430	\$727
Backsplash con Estantes	810437	\$1,546
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	810715	\$842
Cubreducto de 12" (305)	810722	\$935
Cubreducto de 18" (457)	810729	\$1,004
Cubreducto de 24" (610)	810736	\$1,108
Cubreducto de 30" (762)	813974	\$1,212
Cubreducto de 36" (914)	827876	\$1,304
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional de Pared de 66"

Modelo PW662418

MODELO	PRECIO
PW662418*	\$3,944

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	66"W (1676) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	126 lbs (57 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Kit de descarga horizontal disponible
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PW662718

MODELO	PRECIO
PW662718*	\$4,035

*Requiere motor.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones Generales	66"W (1676) x 18"H (457) x 27"D (686)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	128 lbs (58 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Lámparas de calor (no incluye los focos)
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
Kit de Descarga Horizontal	822171	\$231
BACKSPLASH		
Backsplash de 66" x 38"	810431	\$762
Backsplash con Estantes	810438	\$1,673
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	810716	\$877
Cubreducto de 12" (305)	810723	\$969
Cubreducto de 18" (457)	810730	\$1,062
Cubreducto de 24" (610)	810737	\$1,142
Cubreducto de 30" (762)	813975	\$1,235
Cubreducto de 36" (914)	827877	\$1,339
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional de Chimenea de 36"

MODELO	PRECIO
PWC362418*	\$3,762

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	78 lbs (35 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
BACKSPLASH		
Backsplash de 36" x 38"	810426	\$519
Backsplash con Estantes	810433	\$1,085
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	811020	\$715
Cubreducto de 12" (305)	811024	\$785
Cubreducto de 18" (457)	811028	\$866
Cubreducto de 24" (610)	811032	\$969
Cubreducto de 30" (762)	826902	\$1,073
Cubreducto de 36" (914)	827878	\$1,154
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional de Chimenea de 42"

MODELO	PRECIO
PWC422418*	\$3,910

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	86 lbs (37 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
BACKSPLASH		
Backsplash de 42" x 38"	810427	\$565
Backsplash con Estantes	810434	\$1,235
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	811021	\$739
Cubreducto de 12" (305)	811025	\$819
Cubreducto de 18" (457)	811029	\$819
Cubreducto de 24" (610)	811033	\$992
Cubreducto de 30" (762)	826903	\$1,096
Cubreducto de 36" (914)	827879	\$1,200
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional de Chimenea de 48"

MODELO	PRECIO
PWC482418*	\$4,046

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	48"W (1219) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	94 lbs (43 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
BACKSPLASH		
Backsplash de 48" x 38"	810428	\$658
Backsplash con Estantes	810435	\$1,350
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	811022	\$762
Cubreducto de 12" (305)	811026	\$842
Cubreducto de 18" (457)	811030	\$935
Cubreducto de 24" (610)	811034	\$1,027
Cubreducto de 30" (762)	826904	\$1,119
Cubreducto de 36" (914)	827880	\$1,212
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional de Chimenea de 54"

MODELO	PRECIO
PWC542418*	\$4,194

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 24"D (610)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	106 lbs (48 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
BACKSPLASH		
Backsplash de 54" x 38"	810429	\$681
Backsplash con Estantes	810436	\$1,443
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	811023	\$808
Cubreducto de 12" (305)	811027	\$877
Cubreducto de 18" (457)	811031	\$969
Cubreducto de 24" (610)	811035	\$1,073
Cubreducto de 30" (762)	826905	\$1,154
Cubreducto de 36" (914)	827881	\$1,246
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.




Campana Profesional de Isla de 36"

MODELO	PRECIO
P1363418*	\$4,819
*Requiere motor.	
ESPECIFICACIONES	
Dimensiones Generales	36"W (914) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	95 lbs (43 kg)
CARACTERÍSTICAS	
<ul style="list-style-type: none"> - Acero inoxidable resistente - Ducto de descarga vertical - Opciones de motor interno, en línea y remoto 	

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	811609	\$715
Cubreducto de 12" (305)	811613	\$785
Cubreducto de 18" (457)	811617	\$866
Cubreducto de 24" (610)	811621	\$969
Cubreducto de 30" (762)	826898	\$1,073
Cubreducto de 36" (914)	827882	\$1,154
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional de Isla de 42"

MODELO	PRECIO
PI423418*	\$5,001

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	42"W (1067) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	103 lbs (47 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	811610	\$739
Cubreducto de 12" (305)	811614	\$819
Cubreducto de 18" (457)	811618	\$900
Cubreducto de 24" (610)	811622	\$992
Cubreducto de 30" (762)	826899	\$1,096
Cubreducto de 36" (914)	827883	\$1,200
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional de Isla de 54"

MODELO	PRECIO
PI543418*	\$5,365

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	54"W (1372) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	128 lbs (58 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	811611	\$808
Cubreducto de 12" (305)	811615	\$877
Cubreducto de 18" (457)	811619	\$969
Cubreducto de 24" (610)	811623	\$1,073
Cubreducto de 30" (762)	826900	\$1,154
Cubreducto de 36" (914)	827884	\$1,246
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional de Isla de 66"

MODELO	PRECIO
PI663418*	\$5,729

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	66"W (1676) x 18"H (457) x 34"D (864)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	168 lbs (76 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable resistente
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
CUBREDUCTO		
Cubreducto de 6" (152)	811612	\$877
Cubreducto de 12" (305)	811616	\$969
Cubreducto de 18" (457)	811620	\$1,062
Cubreducto de 24" (610)	811624	\$1,142
Cubreducto de 30" (762)	826901	\$1,235
Cubreducto de 36" (914)	827885	\$1,339
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional para Revestir de 36"

Modelo PL341912

MODELO	PRECIO
PL341912*	\$2,055

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	343/8"W (873) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	45 lbs (20 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 36"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PL342212

MODELO	PRECIO
PL342212*	\$2,055

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	343/8"W (873) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	45 lbs (20 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 36"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional para Revestir de 42"

Modelo PL401912

MODELO	PRECIO
PL401912*	\$2,146

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	403/8"W (1026) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 42"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PL402212

MODELO	PRECIO
PL402212*	\$2,146

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	403/8"W (1026) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	50 lbs (23 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 42"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional para Revestir de 46"

Modelo PL401912

MODELO	PRECIO
PL461912*	\$2,225

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	463/8"W (1178) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	60 lbs (27 kg)

CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 48"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PL402212

MODELO	PRECIO
PL462212*	\$2,225

*Requiere motor.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones Generales	463/8"W (1026) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	60 lbs (27 kg)


CARACTERÍSTICAS

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 48"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional para Revestir de 54"

Modelo PL521912

MODELO	PRECIO
PL521912*	\$2,305

*Requiere motor.

SPECIFICATIONS

Dimensiones Generales	523/8"W (1330) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	75 lbs (34 kg)

FEATURES

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 54"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PL522212

MODELO	PRECIO
PL522212*	\$2,305

*Requiere motor.

SPECIFICATIONS

Dimensiones Generales	523/8"W (1026) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	75 lbs (34 kg)


FEATURES

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 54"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.



Campana Profesional para Revestir de 60"

Modelo PL581912

MODELO	PRECIO
PL581912*	\$2,385

*Requiere motor.

SPECIFICATIONS

Dimensiones Generales	583/8"W (1483) x 121/8"H (308) x 193/8"D (492)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

FEATURES

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 60"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Modelo PL582212

MODELO	PRECIO
PL582212*	\$2,385

*Requiere motor.

SPECIFICATIONS

Dimensiones Generales	583/8"W (1483) x 121/8"H (308) x 225/8"D (575)
Ducto de descarga	Transición a 10" (254) circunferencia incluida
Peso con empaque	80 lbs (36 kg)

FEATURES

- Forro de acero inoxidable
- Se adapta a campana personalizada de 60"
- Ducto de descarga vertical
- Opciones de motor interno, en línea y remoto

Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
MOTOR INTERNO		
300 CFM**	814419	\$589
400 CFM**	829154	\$704
600 CFM	814421	\$819
800 CFM	829155	\$1,027
1200 CFM	814423	\$1,246
MOTOR EN LÍNEA		
600 CFM	808331	\$739
1100 CFM	808332	\$1,108
MOTOR REMOTO		
600 CFM	801640	\$877
900 CFM	801641	\$1,108
1200 CFM	801642	\$1,327
1500 CFM	804701	\$1,535
Amortiguador de aire de compensación	820071	\$485

**Para aplicaciones restringidas por make-up air, la captura y el rendimiento pueden reducirse.

CONSIDERACIONES GENERALES

PARA EL USO CORRECTO DE ESTA LISTA DE PRECIOS ES IMPORTANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES NOTAS:

SOLICITUD DE PEDIDO Y TÉRMINOS DE PAGO.

Enviar la orden de compra a su representante de ventas por correo electrónico, estas deben incluir toda la información de productos solicitados, dirección de embarque, fecha solicitada de entrega y datos de facturación.

Todos los equipos deben ordenarse de acuerdo a los términos de pago establecidos en el Programa de Reciprocidad 2022. En caso de que su pedido califique para alguno de nuestros programas como constructora, compras múltiples, exhibición, casa muestra o uso personal los términos de entrega estarán basados en lo establecido en dichos programas.

Usted deberá recibir confirmación de su pedido por correo electrónico en un transcurso no mayor a 24 horas desde el envío de la orden de compra a su representante de ventas, en caso de no recibir este correo favor de contactar a su representante.

DISPONIBILIDADES Y TIEMPOS DE SURTIMIENTO.

Todos los pedidos se procesan para ser entregados inmediatamente después de ser ingresados al sistema, es responsabilidad del dealer ingresar pedidos sólo cuando esté listo para recibirlos ya que no es posible guardar los pedidos en nuestro almacén.

Los artículos que estén en inventario se procesan para ser enviados a más tardar 48 horas después del ingreso del pedido y los que no estén en inventario son ordenados inmediatamente a la fábrica y se procesa su entrega tan pronto ingresen al almacén.

ENVÍO DE MERCANCÍA Y ENTREGAS.

En el caso de los pedidos que se envían por medio del flete de cortesía SUB-ZERO DE MÉXICO, se separara la mercancía en el almacén en espera del siguiente camión que salga a su zona (Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México). Para mayor información del calendario de embarques 2022, favor de consultar el documento Apéndice "A" de la política de embarques ubicado e INTRANET.

En caso de requerir mercancía que no pueda esperar el flete de cortesía a las zonas mencionadas en el punto anterior, usted puede solicitar una recolección con la compañía de transportes de su preferencia desde la orden de compra que envía a su representante.

La entrega de sus equipos se hará a pie de piso cuando las condiciones del lugar ameriten maniobras especiales o uso de grúas o polipastos.

En caso de que su cuenta tenga saldos vencidos el sistema bloquea el embarque, le pedimos nos ayude a que esto no suceda.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES.

Es responsabilidad del dealer asegurarse de solo recibir mercancía en buen estado. Queda a discreción del dealer desempacar el equipo para inspeccionarlo más minuciosamente o no. Si el equipo presenta daños les recomendamos rechazar su entrega. En el caso de los fletes de cortesía SUB-ZERO DE MÉXICO, el dealer tiene hasta 24 horas para reportar algún daño, después de 24 horas no es posible saber si el daño sucedió antes o después de la entrega.

El cambio de dirección no notificado oportunamente ocasiona una segunda visita y en consecuencia posibles cargos.

IMPORTANTE: NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN LOS FUERA DE LÍNEA. EN EQUIPOS DE LÍNEA SE COBRA EL 10%



CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Una vez recibidos los equipos de un equipo estamos listos para cerrar con broche de oro la experiencia de compra del consumidor.

Nuestro trabajo conjunto ahora es prevenir los contratiempos que pudieran surgir durante la conexión para poder lograr que este sea un paso fluido. Para lograr esto hay que verificar que el espacio esté listo para recibir los equipos.

LOS PASOS DE UNA CONEXIÓN:

- Posterior a la entrega de un pedido completo al DEALER, el CONCIERGE DE SERVICIO se encargará de mandar un CHECKLIST DE INSTALACIÓN por cada equipo del recibo, en caso de no recibir los CHECKLISTS DE INSTALACION favor de solicitarlo a atencionalcliente@sub-zero.mx.
- Es responsabilidad del Dealer asegurarse que el espacio para cada equipo cumpla con los requisitos de instalación indicados por el CHECKLIST DE INSTALACIÓN.
- Los equipos deben estar a pie de instalación antes de solicitar la inspección. El dealer puede solicitar la maniobra con costo al técnico.
- Una vez asegurado que el espacio está listo y los equipos están a pie de instalación, el Dealer debe solicitar la inspección a atencionalcliente@sub-zero.mx. La inspección es de cortesía si se puede verificar en una sola vuelta que todo está bien.
- Si el espacio no cumple con los requisitos de instalación indicados en el CHECKLIST DE INSTALACIÓN va a ser necesario hacer las correcciones y volver a solicitar la inspección a atencionalcliente@sub-zero.mx. Las verificaciones adicionales serán con cargo al Dealer.
- Una vez asegurado que el espacio está listo para recibir los equipos el técnico mandará la forma firmada de inspección al CONCIERGE DE SERVICIO y el CONCIERGE DE SERVICIO abrirá un FOLIO DE INSTALACIÓN.
- Las conexiones de los equipos de las marcas Sub-Zero, Wolf, Cove y Asko son de cortesía, en los lugares donde contamos con Centros Autorizados de Servicio, las áreas que contamos con centros de servicios las pueden verificar en nuestra página: www.sub-zero.mx. Si la conexión es en una área sin cobertura los viáticos correrán por cuenta del consumidor final.
- Las conexiones no incluyen materiales como mangueras, válvulas, contactos, etc.. Estos pueden ser solicitados directamente al técnico que está ejecutando la conexión, o el dealer, constructor o consumidor los puede comprar si así lo prefiere.



GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS WOLF

SOLO PARA USO RESIDENCIAL

GARANTÍA COMPLETA DE DOS AÑOS SOBRE EL PRODUCTO TOTAL*

Durante dos años a partir de la fecha de la instalación original, su garantía SUB-ZERO DE MÉXICO cubre todas las partes y la mano de obra para reparar o reponer cualquier componente que resulte defectuoso en los materiales o fabricación del producto.

GARANTÍA PARA EQUIPOS DE EXHIBICIÓN Y GUARDADOS EN EL ALMACÉN DEL DEALER O CONSUMIDOR, Y CONEXIÓN DE CORTESÍA

Los equipos que tengan hasta 3 años en exhibición tendrán un año de garantía a partir de la fecha de la instalación.

Los equipos incluyen una conexión de cortesía, está puede ser usada para conectar los equipos en la exhibición o para conectar los equipos en la residencia del consumidor, la desinstalación de los equipos de exhibición es con cargo al dealer.

Los equipos que hayan estado guardados hasta 5 años, contados a partir de la fecha de facturación, mantienen su garantía original.

TÉRMINOS APLICABLES PARA CADA GARANTÍA

Todos los servicios proporcionados por SUB-ZERO DE MÉXICO bajo la garantía arriba mencionada deben ser realizados por un centro de servicio autorizado por SUB-ZERO DE MÉXICO, a menos que sea especificado de otra manera por SUB-ZERO DE MÉXICO. El servicio será proporcionado en el hogar durante las horas hábiles normales. Esta garantía aplica sólo a los productos instalados para uso residencial normal. Los detalles relacionados con una garantía no residencial se proporcionan bajo pedido.

Esta garantía no cubre ninguna pieza o mano de obra para corregir cualquier defecto causado por negligencia, accidente o uso inadecuado, mantenimiento, instalación, servicio o reparación, incluyendo, pero no limitando a su remoción o reinstalación inapropiada (sea en la unidad o en un lugar remoto) de la unidad de condensación.

La validación de garantía se llevará a cabo siempre y cuando todos los equipos hayan sido registrados al Departamento de Servicio al Cliente (81) 8389 4372 lada sin costo 01 800 400 4372.

LAS CONDICIONES ARRIBA DESCRITAS PARA CADA GARANTÍA SON LAS ÚNICAS QUE PROPORCIONARA SUB-ZERO DE MÉXICO, TANTO BAJO ESTAS GARANTÍAS O BAJO CUALQUIER GARANTÍA QUE SURJA DE LA RUPTURA DE ESTAS GARANTÍAS O CUALQUIER OTRA, SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, así que la limitación o exclusión anterior puede no ser aplicable para usted.

Esta garantía le da los derechos legales específicos y puede usted tener otros derechos legales, los cuales varían de Estado a Estado.

Para recibir partes y/o servicio técnico y el nombre del Centro de Servicio Autorizado Sub-Zero más cercano a usted, póngase en contacto con su distribuidor SUB-ZERO DE MÉXICO. O con SUB-ZERO DE MÉXICO, Departamento de Servicio al Cliente, llame al (81) 8389 4372 lada sin costo 01 800 400 4372 o envíenos un e-mail a: servicioalcliente@sub-zeromx.com atencionalcliente@sub-zeromx.com

* Las puertas, paneles, y marcos de producto de acero inoxidable, están cubiertos por una garantía limitada de 60 días para piezas y mano obra por defectos cosméticos.



20

HOMEA
PREMIUM

HOMEA

www.homea.mx

Email: ventas@homea.mx

Whatsapp: (442)258.0251

Tel: (442)216.3552

Lada sin Costo: 01(800)701.2121

24

