

# 2025

LISTA DE PRECIOS  
**MÉXICO**  
VERSIÓN 1.0

PRECIOS EFECTIVOS  
01/02/2025



**H-O-M-E-A**  
PREMIUM

**HOMEA**  
[www.homea.mx](http://www.homea.mx)  
Email: [ventas@homea.mx](mailto:ventas@homea.mx)  
Whatsapp: (442)258.0251  
Tel: (442)216.3552  
Lada sin Costo: 01(800)701.2121



Refrigeración de la Serie Clásica . . . . .	3
Refrigeración Profesional . . . . .	36
Refrigeración de la Serie Diseñador . . . . .	41
Refrigeración Bajo Cubierta Serie Diseñador . . . . .	63
Máquinas de Hielo Bajo Cubierta . . . . .	72
Conservadores de Vino . . . . .	74
Accesorios y Jaladeras. . . . .	83
Políticas de Entrega y Consideraciones Generales. . . . .	85
Políticas de Instalación y Servicio . . . . .	86
Garantía Sub-Zero . . . . .	87

Número de modelo, especificaciones y precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Visite [subzero.com/specs](http://subzero.com/specs), para información más actualizada.

**NOTA IMPORTANTE: A lo largo de esta lista de precios, las dimensiones en los paréntesis están en milímetros a menos que se especifique lo contrario.**

\*Los precios con letra "ITALICA" son pedidos especiales.

\*Precios en NEGRITA son equipos DE LÍNEA.



Indica Wi-Fi Activado.



Indica Certificación Star-K.

*La información y las imágenes en esta guía son propiedad de los derechos de autor de Sub-Zero, Inc. Ni esta guía ni ninguna información o imágenes contenidas en este documento pueden copiarse o usarse en su totalidad o en parte sin el permiso expreso por escrito de Sub-Zero, Inc. © Sub-Zero, Inc todos los derechos reservados..*

*Sub-Zero, el Diseño de Sub-Zero & Sub-Zero & el diseño de su copo de nieve, la Refrigeración Dual, The Living Kitchen, Great American Kitchens The Fine Art of Kitchen Design, Wolf, los diseños de Wolf, Wolf Gourmet, W & Design, el rojo emblemático de sus perillas, Cove, y el diseño de Cove, son marcas registradas y marcas de servicio de Sub-Zero Group, Inc. y sus subsidiarias.*

*Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños en los Estados Unidos y otros países.*

## Refrigeración Serie Clásica

En 1950s, Sub-Zero fué el pionero de el concepto de Refrigeración Empotrada . Hoy en día, nuestros modelos empotrados representan el aspecto clásico que viene a la mente cuando uno escucha "Sub-Zero" con una rejilla visible y poderosas bisagras que resisten la prueba del tiempo.

- Sistema de enfriamiento inteligente Split Climate™ consistentemente optimiza la temperatura del refrigerador dentro de 1 grado de punto fijo.
- Sistema de enfriamiento inteligente Split Climate™ consistentemente optimiza la temperatura del refrigerador dentro de 1 grado de punto fijo.
- Sistemas avanzados de purificación de aire y filtración de agua.
- Disponible en acero inoxidable o aspecto de panel personalizado que se puede instalar empotrado o sobresalir del entorno gabinetes.
- Opciones de jaladeras para combinar con los equipos de cocción Wolf y los equipos de limpieza Cove.
- Energía eficiente; muchos modelos son ENERGY STAR® calificado.
- La rejilla abatible proporciona un fácil acceso para la rutina de mantenimiento.
- Incluye tope de puerta de 90°.
- Todos los modelos cuenta con la certificación Star-K.


### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Refrigeración de la Serie Clásica	CL
Todo Refrigerador	R
Todo Congelador	F
Arriba y Abajo	U
Puerta Francesa	FD
Lado a Lado	S
Puerta de Vidrio	G
Puerta de Vidrio de Alta Altitud	A
Dispensador de Agua y Hielo	D
Dispensador Interno	ID
Modelo Panelable	/O
Modelo de Acero Inoxidable	/S
Jaladera Tubular	/T
Jaladera Pro	/P
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L



# Refrigeración Serie Clásica

## Modelos Todo Refrigerador / Todo Congelador



CL3650R(ID)

CL3650RG

CL3650F


Modelos mostrados en acero inoxidable con jaladera tubular. Especifique la Bisagra Derecha (-RH) o Bisagra Izquierda (-LH) de la puerta cuando realice su pedido.

Las dimensiones totales están basadas en los modelos de acero inoxidable.

El consumo anual de energía se basa en 12 centavos kilowatt hora.

La Puerta de Vidrio de Alta Altitud está disponible para instalar en lugares por encima de 5,000' (1524 m) en elevación. Cuando realice su pedido remplace (G) por (A) para el número correcto de modelo.

## Modelos Arriba y Abajo



CL3050U(ID)

CL3050UG

CL3650U(ID)


CL3650UG

CL3650UFD(ID)

CL4250UFD(ID)

CL4850UFD(ID)

## Modelos Lado a Lado




CL4250S(ID)

CL4250SD

CL4850S(ID)

CL4850SD



## Todo Refrigerador de 36" Modelo CL3650R

MODELO	PRECIO
CL3650R/O/R**√	\$11,820
CL3650R/S/T/R	\$13,336
CL3650R/S/P/R	\$13,336
CL3650R/O/L*†√	\$11,820
CL3650R/S/T/L	\$13,336
CL3650R/S/P/L	\$13,336

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

√ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	22.8 pies cúbicos (646 L)
Peso con empaque	512 lbs (232 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3650R/O	\$49 (411 kWh)
CL3650R/S/T, CL3650R/S/P	\$44 (370 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento para lácteos abatible
- Sistema de purificación de aire

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Todos los Diseños</b>		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,823
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,870

Solo para instalaciones de jaladera jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

## Accesorios

### Sencilla Flush Inset—Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	<b>\$381</b>
Acanalado de 84" (2134)	9045094	<i>\$531</i>
<b>Panel de Puerta</b>		
Jaladera Pro	9038346	<i>\$1,523</i>
Jaladera Tubular	9038347	<i>\$1,523</i>


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>	
36" (889) Retrofit Panel Kit	<i>\$127</i>

*Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).*

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	<i>\$127</i>
Panel Lateral a la medida	7003407	<i>\$127</i>
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	<i>\$1,154</i>
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable RH	9038630	<i>\$69</i>
Acero Inoxidable LH	9038631	<i>\$69</i>
Contenedor de Huevos	7007506	<i>\$58</i>
Tope de puerta de 90°	7005865	<i>S/C</i>
<b>Cartuchos</b>		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	<b>\$81</b>



## Todo Refrigerador de 36" con Dispensador Interior Modelo CL3650RID

MODELO	PRECIO
CL3650RID/O/R*‡	\$12,397
CL3650RID/S/T/R	\$13,902
CL3650RID/S/P/R	\$13,902
CL3650RID/O/L*‡	\$12,397
CL3650RID/S/T/L	\$13,902
CL3650RID/S/P/L	\$13,902

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

‡ Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	22.8 pies cúbicos (646 L)
Peso con empaque t	517 lbs (235 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3650RID/O	\$49 (411 kWh)
CL3650RID/S/T, CL3650RID/S/P	\$44 (370 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento para lácteos abatible
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

### Dual Installation Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Todos los Diseños</b>		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje..

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,823
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,870

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	\$531
<b>Panel de Puerta</b>		
Jaladera Pro	9038346	\$1,523
Jaladera Tubular	9038347	\$1,523


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay or Flush Inset</b>		
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038287	\$127

*Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38)..*

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$127
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable RH	9038630	\$69
Acero Inoxidable LH	9038631	\$69
Contenedor de Huevos	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



## Todo Refrigerador de con Puerta de Vidrio de 36" Modelo CL3650RG

MODELO	PRECIO
CL3650RG/O/R*	\$13,393
CL3650RG/S/T/L	\$14,570
CL3650RG/S/T/R	\$14,570
CL3650RG/S/P/L	\$14,570
CL3650RG/S/P/R	\$14,570
CL3650RA/S/P/L	\$14,570
CL3650RA/S/P/R	\$14,570
CL3650RA/S/T/L	\$14,570
CL3650RA/S/T/R	\$14,570

\*Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	2.9 pies cúbicos (648 L)
Capacidad del Refrigerador	530 lbs (240 kg)
Consumo Anual de Energía	\$49 (412 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- Sistema de purificación de aire

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9044752	\$381
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Todos los Diseños</b>		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,823
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,870

Solo para instalaciones de manija a manija. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.




## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	\$531
<b>Panel de Puerta</b>		
Jaladera Pro	9038348	\$1,523
Jaladera Tubular	9038349	\$1,523

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable RH	9038630	\$69
Acero Inoxidable LH	9038631	\$69
Contenedor de Huevos	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Cartuchos</b>		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



## Todo Congelador de 36" Modelo CL3650F

MODELO	PRECIO
CL3650F/O/L*†	\$12,420
CL3650F/S/T/L	\$13,936
CL3650F/S/P/L	\$13,936
CL3650F/O/R*‡	\$12,420
CL3650F/S/T/R	\$13,936
CL3650F/S/P/R	\$13,936

\*Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

‡ Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	20 .6 pies cúbicos (582 L)
Peso con empaque	455 lbs (206 kg)
Uso Anual de Energía	
CL3650F/O	\$84 (702 kWh)
CL3650F/S/T, CL3650F/S/P	\$77 (640 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes del congelador de acero inoxidable ajustables
- 3 cajones de almacenamiento con divisores ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Todos los Diseños</b>		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,823
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,870

Solo para instalaciones de manija a manija. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje

## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	\$531
<b>Panel de Puerta</b>		
Jaladera Pro	9038346	\$1,523
Jaladera Tubular	9038347	\$1,523


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038287	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$127
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable RH	9038630	\$69
Acero Inoxidable LH	9038631	\$69
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81



## 3Arriba y Abajo de 30" Modelo CL3050U

MODELO	PRECIO
CL3050U/O/L* ✓	CL3050U/O/R* ✓ <b>\$14,536</b>
CL3050U/S/P/L	CL3050U/S/P/R <b>\$16,313</b>
CL3050U/S/T/L	CL3050U/S/T/R <b>\$16,313</b>

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	12.8 pies cúbicos (361 L)
Capacidad del Congelador	4.2 pies cúbicos (119 L)
Peso con empaque	495 lbs (225 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3050U/O	\$73 (610 kWh)
CL3050U/S/T, CL3050U/S/P	\$67 (557 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acientos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accessories

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044751	\$381
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044755	\$692

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Todos los Diseños</b>		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 60" (1524)	9044353	\$1,350
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 60" (1524)	9044352	\$1,789
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,823

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038231	<b>\$323</b>
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045093	<b>\$496</b>
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel de Puerta	9038350	<b>\$1,131</b>
Panel de Cajón	9038355	<b>\$600</b>
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel de Puerta	9038351	<b>\$1,131</b>
Panel de Cajón	9038356	<b>\$600</b>


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay or Flush Inset</b>		
30" (762) Retrofit Panel Kit	9038292	<b>\$127</b>

*Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).*

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	<b>\$127</b>
Panel Lateral a la medida	7003407	<b>\$127</b>
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	<b>\$1,154</b>
Zoclo de Acero Inoxidable	9055388	<b>\$69</b>
Contenedor de Huevos	7007506	<b>\$58</b>
Tope de puerta de 90°	7005865	<b>S/C</b>
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	<b>\$81</b>
Cartucho Purificador de Aire	7042798	<b>\$81</b>



## Arriba y Abajo de 30" con Dispensador Interno Modelo CL3050UID

MODELO	PRECIO
CL3050UID/O/L*‡	\$15,113
CL3050UID/S/T/L	\$16,879
CL3050UID/S/P/L	\$16,879

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida.

‡ Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	12 .8 pies cúbicos (361 L)
Capacidad del Congelador	4 .2 pies cúbicos (118 L)
Peso con empaque	500 lbs (227 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3050UID/O	\$73 (610 kWh)
CL3050UID/S/T, CL3050UID/S/P	\$67 (557 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

#### Congelador

- Cajón de extensión completa
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044751	\$381
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044755	\$692

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>All Designs</b>		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 60" (1524)	9044353	\$1,350
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 60" (1524)	9044352	\$1,789
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,823

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038231	<b>\$323</b>
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045093	<b>\$496</b>
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel de Puerta	9038350	<b>\$1,131</b>
Panel de Cajón	9038355	<b>\$600</b>
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel de Puerta	9038351	<b>\$1,131</b>
Panel de Cajón	9038356	<b>\$600</b>


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
30" (762) Retrofit Panel Kit	9038292	<b>\$127</b>

*Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).*

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	<b>\$127</b>
Panel Lateral a la medida	7003407	<b>\$127</b>
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	<b>\$1,154</b>
Zoclo de Acero Inoxidable	9055388	<b>\$69</b>
Contenedor de Huevo	7007506	<b>\$58</b>
Tope de puerta de 90°	7005865	<b>S/C</b>
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	<b>\$81</b>
Cartucho Purificador de Aire	7042798	<b>\$81</b>



## Arriba y Abajo de 30" con Puerta de Vidrio Modelo CL3050UG

MODELO	PRECIO
CL3050UG/O/L*      CL3050UG/O/R*	\$16,177
CL3050UG/S/T/L      CL3050UG/S/T/R	\$17,546
CL3050UG/S/P/L      CL3050UG/S/P/R	\$17,546

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con persianas, de acero inoxidable sólido, con persianas profesionales o personalizado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	12.8 pies cúbicos (362 L)
Capacidad del Congelador	4.2 pies cúbicos (118 L)
Peso con empaque	513 lbs (233 kg)
Consumo Anual de Energía	\$73 (611 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accessories

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044751	\$381
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044755	\$692

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Todos los Diseños</b>		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 60" (1524)	9044353	\$1,350
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 60" (1524)	9044352	\$1,789
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,823

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.




## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038231	<b>\$323</b>
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045093	<b>\$496</b>
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel de Puerta	9038352	<b>\$1,131</b>
Panel de Cajón	9038355	<b>\$600</b>
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel de Puerta	9038354	<b>\$1,131</b>
Panel de Cajón	9038356	<b>\$600</b>

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Lateral a la medida	7003407	<b>\$127</b>
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	<b>\$1,154</b>
Zoclo de Acero Inoxidable	9055388	<b>\$69</b>
Contenedor de Huevo	7007506	<b>\$58</b>
Tope de puerta de 90°	7005865	<b>S/C</b>
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	<b>\$81</b>
Cartucho Purificador de Aire	7042798	<b>\$81</b>



## Arriba y Abajo de 36" Modelo CL3650U

MODELO	PRECIO
CL3650U/O/L*† ✓	\$15,159
CL3650U/S/T/L	\$17,071
CL3650U/S/P/L	\$17,071
CL3650U/O/R*‡ ✓	\$15,159
CL3650U/S/T/R	\$17,071
CL3650U/S/P/R	\$17,071

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida

✓ Requiere panel por separado

### SPECIFICATIONS

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.5 pies cúbicos (439 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque t	547 lbs (248 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3650U/O,	\$78 (653 kWh)
CL3650U/S/T, CL3650U/S/P	\$72 (596 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Todos los Diseños</b>		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, resistencia y accesorios de montaje..

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,823
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,870

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), listón de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Resjillas</b>		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	<b>\$381</b>
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	<b>\$531</b>
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel de Puerta	9038357	<b>\$1,166</b>
Panel de Cajón	9038366	<b>\$635</b>
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel de Puerta	9038358	<b>\$1,166</b>
Panel de Cajón	9038367	<b>\$635</b>


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038293	<b>\$127</b>

*Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).*

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	<b>\$127</b>
Panel Lateral a la medida	7003407	<b>\$127</b>
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	<b>\$1,154</b>
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389	<b>\$69</b>
Contenedor de Huevo	7007506	<b>\$58</b>
Tope de puerta de 90°	7005865	<b>S/C</b>
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	<b>\$81</b>
Cartucho Purificador de Aire	7042798	<b>\$81</b>



## Arriba y Abajo de 36" con Dispensador Interno

### Modelo CL3650UID

MODELO	PRECIO	
CL3650UID/O/L*† ✓	CL3650UID/O/R*‡ ✓	\$15,724
CL3650UID/S/T/L	CL3650UID/S/T/R	\$17,648
CL3650UID/S/P/L	CL3650UID/S/P/R	\$17,648

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®.

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.5 pies cúbicos (439 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque	552 lbs (250 kg)
Consumo Anual de Energía	
CL3650UID/O	\$78 (653 kWh)
CL3650UID/S/T, CL3650UID/S/P	\$72 (596 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de cristal ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 1 compartimento de puerta fijo y 2 ajustables
- Compartimento para lácteos abatible
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Todos los Diseños</b>		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,823
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,870

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), listón de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

## Accesorios

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	<b>\$381</b>
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	<i>\$531</i>
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel de Puerta	9038357	<i>\$1,166</i>
Panel de Cajón	9038366	<i>\$635</i>
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel de Puerta	9038358	<i>\$1,166</i>
Panel de Cajón	9038367	<i>\$635</i>


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038293	<i>\$127</i>

*Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).*

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	<i>\$127</i>
Panel Lateral a la medida	7003407	<i>\$127</i>
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	<i>\$1,154</i>
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389	<i>\$69</i>
Contenedor de Huevo	7007506	<i>\$58</i>
Tope de puerta de 90°	7005865	<i>S/C</i>
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	<b>\$81</b>
Cartucho Purificador de Aire	7042798	<b>\$81</b>



## Arriba y Abajo de 36" con Puerta de Vidrio Modelo CL3650UG

MODELO	PRECIO
CL3650UG/O/L* ✓	CL3650UG/O/R*✓ \$16,800
CL3650UG/S/T/L	CL3650UG/S/T/R \$18,305
CL3650UG/S/P/L	CL3650UG/S/P/R \$18,305
CL3650UA/S/P/L	CL3650UA/S/P/R \$18,305
CL3650UA/S/T/L	CL3650UA/S/T/R \$18,305

\* Las opciones de diseño frame y flush inset se logran especificando un modelo overlay. Los modelos overlay incluyen un inserto de parrilla que acepta acanalado clásico, sólido de acero inoxidable, pro acanalado o panel a la medida

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.6 pies cúbicos(441 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque	576 lbs (261 kg)
Consumo Anual de Energía	\$78 (654 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- High altitude glass available in stainless finish

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accessories

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

### Kit de Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Todos los Diseños</b>		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
Marco de Rejilla de 72" (1829)	9033703	\$1,443
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,823
Acanalado Pro de 72" (1829)	9033704	\$1,870

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), listón de moldura central, calentador y accesorios de montaje


## Accessories

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Solido de 84" (2134)	9038230	<b>\$381</b>
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	<b>\$531</b>
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel de Puerta	9038360	<b>\$1,166</b>
Panel de Cajón	9038366	<b>\$635</b>
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel de Puerta	9038361	<b>\$1,166</b>
Panel de Cajón	9038367	<b>\$635</b>

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Lateral a la medida	7003407	<b>\$127</b>
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	<b>\$1,154</b>
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389	<b>\$69</b>
Contenedor de Huevo	7007506	<b>\$81</b>
Tope de puerta de 90°	7005865	<b>S/C</b>
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	<b>\$81</b>
Cartucho Purificador de Aire	7042798	<b>\$81</b>



## Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 36" Modelo CL3650UFD

MODELO	PRECIO
CL3650UFD/O* ✓	\$16,007
CL3650UFD/S/T	\$17,931
CL3650UFD/S/P	\$17,931

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.3 pies cúbicos (433 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque	568 lbs (258 kg)
Consumo Anual de Energía	\$78 (651 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acientos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 4 estantes de puerta ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de Purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	\$531
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel de Puerta*	9038363	\$1,166
Panel de Cajón	9038366	\$635
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel de Puerta*	9038364	\$1,166
Panel de Cajón	9038367	\$635

\* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.

### Retrofit Panel Kit


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038294	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$127
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Compartimento abatible para lácteos	7043565	S/C
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81





## Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 36" con Dispensador Interno Modelo CL3650UFDID

MODELO	PRECIO
CL3650UFDID/O* ✓	\$16,585
CL3650UFDID/S/T	\$18,497
CL3650UFDID/S/P	\$18,497

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.3 pies cúbicos (433 L)
Capacidad del Congelador	5.2 pies cúbicos (148 L)
Peso con empaque	573 lbs (260 kg)
Consumo Anual de Energía	\$78 (651 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- 2 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 4 estantes de puerta ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044752	\$381
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044756	\$692

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9038230	\$381
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045094	\$531
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel de Puerta *	9038363	\$ 1,166
Panel de Cajón	9038366	\$635
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel de Puerta*	9038364	\$ 1,166
Panel de Cajón	9038367	\$635

\* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
36" (889) Retrofit Panel Kit	9038294	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38)..

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$127
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
Zoclo de Acero Inoxidable	9055389	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Compartimento abatible para lácteos	7043565	S/C
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



## Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 42" Modelo CL4250UFD

MODELO	PRECIO
CL4250UFD/O*† ✓	\$16,974
CL4250UFD/S/T	\$18,961
CL4250UFD/S/P	\$18,961

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.4 pies cúbicos (520 L)
Freezer Capacity	6.3 pies cúbicos (179 L)
Peso con empaque	645 lbs (293 kg)
Consumo Anual de Energía	\$78 (698 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acientos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 6 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta estacionarios y 4 ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753	\$404
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757	\$727

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855	\$450
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095	\$565
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel de Puerta*	9038369	\$1,223
Panel de Cajón	9038372	\$692
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel de Puerta*	9038371	\$1,223
Panel de Cajón	9038373	\$692

\* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
42" (1067) Retrofit Panel Kit	9038295	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a medida	9044760	\$127
Panel Lateral a medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Compartimento abatible para lácteos	7043782	S/C
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



## Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 42" con Dispensador Interno Modelo CL4250UFDID

MODELO	PRECIO
CL4250UFDID/O*† ✓	\$17,456
CL4250UFDID/S/T	\$19,538
CL4250UFDID/S/P	\$19,538

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.4 pies cúbicos (520 L)
Capacidad del Congelador	6.3 pies cúbicos (179 L)
Peso con empaque	650 lbs (295 kg)
Consumo Anual de Energía	\$84 (698 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 6 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta estacionarios y 4 ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753	\$404
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757	\$727

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855	\$450
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095	\$565
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel de Puerta*	9038369	\$1,223
Panel de Cajón	9038372	\$692
<b>JaladeraTubular</b>		
Panel de Puerta*	9038371	\$1,223
Panel de Cajón	9038373	\$692

\* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta..


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay or Flush Inset</b>		
42" (1067) Retrofit Panel Kit	9038295	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

### Miscellaneous

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$127
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
<b>Side Panels</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Compartimento abatible para lácteos	7043782	S/C
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



## Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 48" Modelo CL4850UFD

MODELO	PRECIO
CL4850UFD/O* ✓	\$18,237
CL4850UFD/S/T	\$20,376
CL4850UFD/S/P	\$20,376

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48" W (1219) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	21.4 pies cúbicos (607 L)
Capacidad del Congelador	7.5 pies cúbicos (213 L)
Peso con empaque	702 lbs (318 kg)
Consumo Anual de Energía	\$90 (747 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acientos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 6 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estante de puerta estacionario y 4 ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754	\$427
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758	\$739


### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856	\$496
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096	\$589
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel de Puerta	9037592	\$1,258
Panel de Cajón	9037591	\$727
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel de Puerta*	9037594	\$1,258
Panel de Cajón l	9037593	\$727

\* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a medida	9044760	\$127
Panel Lateral a medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Compartimento abatible para lácteos	7043024	S/C
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



## Arriba y Abajo con Puerta Francesa de 48" con Dispensador Interno Modelo CL4850UFDID

MODELO	PRECIO
CL4850UFDID/O* ✓	\$18,814
CL4850UFDID/S/T	\$20,942
CL4850UFDID/S/P	\$20,942

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	21.4 pies cúbicos (607 L)
Capacidad del Congelador	7.5 pies cúbicos (213 L)
Peso con empaque	707 lbs (321 kg)
Consumo Anual de Energía	\$90 (747 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 6 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estante de puerta estacionario y 4 ajustables
- 2 compartimentos abatibles para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno

#### Congelador

- Cajón de extensión completa con canasta de congelador expandible
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754	\$427
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758	\$739


### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856	\$496
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096	\$589
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel de Puerta*	9037592	\$ 1,258
Panel de Cajón	9037591	\$727
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel de Puerta*	9037594	\$ 1,258
Panel de Cajón	9037593	\$727

\* Se deben ordenar 2 paneles, uno para cada puerta.

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$127
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Compartimento para lácteos abatible	7043024	S/C
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filters and Cartridges</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



## Lado a Lado de 42" Modelo CL2450S

MODELO	PRECIO
CL4250S/O*	\$15,645
CL4250S/S/T	\$17,648
CL4250S/S/P	\$17,648

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	16.0 pies cúbicos (452 L)
Freezer Capacity	8.8 pies cúbicos (248 L)
Peso con empaque	620 lbs (281 kg)
Consumo Anual de Energía	\$91 (762 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta estacionarios y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Máquina de hielo con contenedor removible
- 3 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 2 cajones de almacenamiento
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	COSTO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753	\$404
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757	\$727

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855	\$450
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095	\$565
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel del Refrigerador	9036857	\$ 1,223
Panel del Congelador	9036860	\$ 1,108
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel del Refrigerador	9036861	\$ 1,223
Panel del Congelador	9036863	\$ 1,108


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
42" (1067) Retrofit Panel Kit	9038296	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a medida	9044760	\$127
Panel Lateral a medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



## Lado a Lado de 42" con Dispensador Interno Modelo CL2450SID

MODELO	PRECIO
CL4250SID/O* ✓	\$16,619
CL4250SID/S/T	\$18,633
CL4250SID/S/P	\$18,633

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.6 pies cúbicos (441 L)
Capacidad del Congelador	8.9 pies cúbicos (251 L)
Peso con empaque	625 lbs (283 kg)
Consumo Anual de Energía	\$91 (760 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta estacionarios y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua y hielo internos

#### Congelador

- Máquina de hielo con contenedor removible
- 2 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753	\$404
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757	\$727

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855	\$450
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095	\$565
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel del Refrigerador	9036857	\$1,223
Panel del Congelador	9036860	\$1,108
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel del Refrigerador	9036861	\$1,223
Panel del Congelador	9036863	\$1,108


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay or Flush Inset</b>		
42" (1067) Retrofit Panel Kit	9038296	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$127
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



## Lado a Lado de 42" con Dispensador Modelo CL4250SD

MODELO	PRECIO
CL4250SD/O*✓	\$16,619
CL4250SD/S/T	\$18,633
CL4250SD/S/P	\$18,633

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	42"W (1067) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	15.1 pies cúbicos (427 L)
Capacidad del Congelador	8.9 pies cúbicos (251 L)
Peso con empaque	632 lbs (287 kg)
Consumo Anual de Energía	\$98 (817 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta fijos y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Máquina de hielo con dispensador externo
- 2 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- Estante plegable
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044753	\$404
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044757	\$727


### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036855	\$450
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045095	\$565
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel del Refrigerador	9036858	\$1,281
Panel del Congelador	9036860	\$1,108
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel del Refrigerador	9036862	\$1,281
Panel del Congelador	9036863	\$1,108

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a medida	9044760	\$127
Panel Lateral a medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
Zoclo de Acero Inoxidable	9055390	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81





## Lado a Lado de 48" Modelo CL4850S

MODELO	PRECIO
CL4850S/O*† ✓	\$16,924
CL4850S/S/T	\$19,063
CL4850S/S/P	\$19,063

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

† Este modelo no cuenta con la certificación ENERGY STAR®

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.7 pies cúbicos (531 L)
Capacidad del Congelador	10.4 pies cúbicos (294 L)
Peso con empaque	700 lbs (318 kg)
Consumo Anual de Energía	\$98 (820 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta fijos y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Cajón de hielo con máquina de hielo
- 3 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 2 cajones de almacenamiento
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754	\$427
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758	\$739

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856	\$496
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096	\$589
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel del Refrigerador	9036864	\$1,269
Panel del Congelador	9036866	\$1,154
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel del Refrigerador	9036867	\$1,269
Panel del Congelador	9036869	\$1,154


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
48" (1219) Retrofit Panel Kit	9038297	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$127
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



## Lado a Lado de 48" con Dispensador Interno Modelo CL4850SID

MODELO	PRECIO
CL4850SID/O*	\$17,909
CL4850SID/S/T	\$20,048
CL4850SID/S/P	\$20,048

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado..

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.3 pies cúbicos (519 L)
Capacidad del Congelador	10.5 pies cúbicos(297 L)
Peso con empaque	705 lbs (320 kg)
Consumo Anual de Energía	\$98 (817 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta fijos y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador interno de agua y hielo

#### Congelador

- 2 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- Estante plegable
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

FINISHED HEIGHT	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay or Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754	\$427
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758	\$739

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856	\$496
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096	\$589
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel del Refrigerador	9036864	\$1,269
Panel del Congelador	9036866	\$1,154
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel del Refrigerador	9036867	\$1,269
Panel del Congelador	9036869	\$1,154


### Retrofit Panel Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
48" (1219) Retrofit Panel Kit	9038297	\$127

Adapte los paneles existentes de la serie integrada (BI) a un nuevo modelo de la serie clásica (CL). El panel de la rejilla debe reducirse en altura 1½" (38).

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a medida	9044760	\$127
Panel Lateral a medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81



## Lado a Lado de 48" con Dispensador Modelo CL4850SD

MODELO	PRECIO
CL4850SD/O*✓	\$17,909
CL4850SD/S/T	\$20,048
CL4850SD/S/P	\$20,048

\* Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48" W (1219) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	17.9 pies cúbicos (506 L)
Capacidad del Congelador	10.5 pies cúbicos (297 L)
Peso con empaque	681 lbs (309 kg)
Consumo Anual de Energía	\$105 (875 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable

#### Refrigerador

- 4 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras con divisores extraíbles
- 2 estantes de puerta fijos y 3 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Máquina de hielo con dispensador externo
- 2 estantes de alambre ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- Estante plegable
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044754	\$427
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 84" (2134)	9044758	\$739

### Single Flush Inset – Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox Sólido de 84" (2134)	9036856	\$496
Acanalado Pro de 84" (2134)	9045096	\$589
<b>Jaladera Pro</b>		
Panel del Refrigerador	9036865	\$1,269
Panel del Congelador	9036866	\$1,154
<b>Jaladera Tubular</b>		
Panel del Refrigerador	9036868	\$1,269
Panel del Congelador	9036869	\$1,154

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Frontal a la medida	9044760	\$127
Panel Lateral a la medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
Zoclo de Acero Inoxidable	9055391	\$69
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81

## Refrigeración PRO Series

Lo único más impresionante que su atrevido exterior es la tecnología y el diseño revolucionario que se encuentran dentro de la renovada Serie PRO. Equipados con el sistema de conservación más avanzado, PRO 48 y PRO 36 continúan cumpliendo nuestra promesa de mantener los alimentos frescos por más tiempo. Fabricado con acero inoxidable por dentro y por fuera, cumple todos los requisitos para aquellos que desean la estética más lujosa y profesional. Y ahora en un ancho más pequeño, abre nuevas oportunidades de diseño para cocinas pequeñas y grandes por igual. El PRO 36 y el PRO 48 están disponibles con o sin puerta de vidrio y pueden ser empotrados o de libre instalación.

- Puede ser de libre instalación o empotrado de manera estándar.
- Jaladeras coordinadas con las jaladeras de los equipos Wolf y Cove.
- Interior y exterior de Acero Inoxidable.
- El sistema de refrigeración dual mejorado con evaporadores triples permite el control independiente de las condiciones de almacenamiento en los compartimientos y cajones de los estantes.
- Sistema avanzado de filtración de agua.
- Paneles de control touch exteriores.
- Rejilla abatible que provee un fácil acceso para realizar mantenimiento de rutina.
- Todos los modelos cuentan con certificación Star-K.


### CLAVE DEL NUMERO DE MODELO

Refrigeradores PRO Series	PRO
Puerta de Vidrio	G
Puerta de Vidrio de Gran Altitud	A
Bisagra Izquierda	/LH
Bisagra Derecha	/RH


*Consumo Anual de Energía basado en 12 centavos americanos por kilowatt hora*

*Los modelos PRO485A, PRO365A con Puerta de Vidrio de Alta Altitud disponibles para instalaciones sobre 5,000' (1524 m) en elevación.*

### Modelos PRO 36




PRO3650




PRO3650G


### Modelos PRO 48



PRO4850



PRO4850G



## Refrigerador/Congelador PRO de 36" Modelo PRO3650

MODELO	PRECIO
PRO3650/RH      PRO3650/LH	\$24,462

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.4 pies cúbicos (521 L)
Capacidad del Congelador	4.3 pies cúbicos (122 L)
Peso con empaque	630 lbs (286 kg)
Consumo Anual de Energía	\$80 (664 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

#### Refrigerador

- 3 estantes ajustables de vidrio
- 2 contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizante
- 1 cajón con tapa
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- 3 estantes ajustables de vidrio
- 2 contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizante
- 1 cajón con tapa
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Sistema de purificación de aire

## Accesorios

### Paneles de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel Lateral	9013058	\$1,108
Panel Superior*	9013005	\$392
Zoclo	9013060	\$173

\* Requiere al menos un panel lateral para una instalación adecuada.


### Filtros y Cartuchos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Reemplazo del Filtro</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
<b>Reemplazo del Cartucho</b>		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual*	9013050	\$439
Contenedor Deslizante	9013059	\$289
Set de Divisiones para el Cajón	9055914	\$242
Puerta de Estante Deslizante (2)	9019829	\$138
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	9063856	S/C

\* Instalación de jaladera con jaladera únicamente.



## Refrigerador/Congelador con Puerta de Vidrio PRO de 36" Modelo PRO3650G

MODELO	PRECIO
PRO3650G/RH	PRO3650G/LH \$24,466
PRO3650A-RH	PRO3650A-LH \$24,462

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.4 pies cúbicos (521 L)
Capacidad del Congelador	4.3 pies cúbicos (122 L)
Peso con empaque	650 lbs (295 kg)
Consumo Anual de Energía	\$80 (664 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

#### Refrigerador

- 3 Estantes ajustables de vidrio
- 2 Contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizante
- 1 Cajón de verduras
- 1 Tapa para cajón de verduras
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Puerta de triple vidrio resistente a los rayos UV
- Disponible vidrio de alta altitud
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Máquina de hielos automática
- Cajón de extensión completa
- Cubeta para hielo de acero inoxidable
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NUMBER	PRECIO
Panel Lateral	9013058	\$1,108
Panel Superior*	9013005	\$392
Zoclo	9013060	\$173

\* Requiere al menos un panel lateral para una instalación adecuada.


### Filtros y Cartuchos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Remplazo del Filtro		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Remplazo del Cartucho		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual*	9013050	\$439
Contenedor Deslizante	9013059	\$289
Set de Divisiones para el Cajón	9055914	\$242
Puerta de Estante Deslizante (2)	9019829	\$138
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	9063856	S/C

\* Instalación de jaladera con jaladera únicamente.



## Refrigerador/Congelador PRO 48" Modelo PRO4850

MODEL	PRECIO
PRO4850	\$31,439

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.7 pies cúbicos (530 L)
Capacidad del Congelador	11.7 pies cúbicos(332 L)
Peso con empaque	860 lbs (390 kg)
Consumo Anual de Energía	\$101 (841 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

#### Refrigerador

- 3 estantes ajustables de vidrio
- 2 contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizable
- 2 Cajones de almacenamiento
- 2 Tapas para cajones de almacenamiento
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Máquina de hielos automática
- 3 estantes ajustables de acero inoxidable
- 2 cajones de almacenamiento
- Cubeta para hielo de acero inoxidable
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel Lateral	9013058	\$1,108
Panel Superior*	9013057	\$462
Zoclo	9013060	\$173


\* Requiere al menos un panel lateral para una instalación adecuada.

### Filtros y Cartuchos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Reemplazo del Filtro</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
<b>Reemplazo del Cartucho</b>		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor Deslizable	9063857	\$289
Set de Divisiones para el Cajón	9055913	\$242
Puerta de Estante Deslizable (2)	9019829	\$138
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	9063856	S/C



## Refrigerador/Congelador con Puerta de Vidrio PRO de 48" Modelo PRO4850G

MODELO	PRECIO
PRO4850G	\$31,440
PRO4850A	\$30,440

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	48"W (1219) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	18.7 pies cúbicos (530 L)
Capacidad del Congelador	11.7 pies cúbicos (332 L)
Peso con empaque	880 lbs (399 kg)
Consumo Anual de Energía	\$101 (841 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

#### Refrigerador

- 3 estantes ajustables de vidrio
- 2 contenedores extraíbles de acero inoxidable
- Estante de vidrio deslizante
- 2 Cajones de almacenamiento
- 2 Tapas para cajones de almacenamiento
- Set de divisores intercambiables para cajones
- Puerta de triple vidrio resistente a los rayos UV
- Disponible vidrio de alta altitud
- Sistema de purificación de aire

#### Congelador

- Máquina de hielos automática
- 3 estantes ajustables de acero inoxidable
- 2 cajones de almacenamiento
- Cubeta para hielo de acero inoxidable
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel Lateral	9013058	\$1,108
Panel Superior*	9013057	\$462
Zoclo	9013060	\$173

\* Requiere al menos un panel lateral para una instalación adecuada.

### Filtros y Cartuchos

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Reemplazo del Filtro</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
<b>Reemplazo del Cartucho</b>		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Contenedor Deslizable	9063857	\$289
Set de Divisiones para el Cajón	9055913	\$242
Puerta de Estante Deslizable (2)	9019829	\$138
Contenedor de Huevo	7007506	\$58
Tope de puerta de 90°	9063856	S/C



## Refrigeración de la Serie Diseñador

Los modelos Integrados de Sub-Zero están hechos para integrarse perfectamente en su entorno, lo que los hace prácticos y hermosos en la recámara principal, en el bar en la sala de estar, así como en la cocina. Para un aspecto más tradicional, las unidades integradas pueden ser equipadas con paneles de acero inoxidable como accesorios.

### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO

Columna Serie Diseñador	DEC
Altos Serie Diseñador	DET
Cajón Serie Diseñador	ID
Todo Refrigerador	R
Todo Congelador	F
Combinado Refrigerador/Congelador	C
Dispensador Interior	ID
Máquina de Hielos	I
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L


Los modelos son mostrados con paneles de acero inoxidable y jaladera tubular.

Especifique Bisagra Derecha (/R) o Bisagra Izquierda (/L) de la puerta cuando realice su pedido, no incluye modelo bajo cubierta.


Dimensiones Finales no incluyen los paneles o las jaladeras. Las dimensiones variarán según el grosor del panel.

El consumo anual de energía está basado en 12 centavos de dólar por kilowatt hora..

### Modelos de Columna



DEC1850FI    DEC2450R    DEC2450FI




DEC3050R(ID)    DEC3050FI    DEC3650R(ID)    DEC3650FI

### Modelos Altos



DET3050R(ID)    DET3050FI    DET3050CI(ID)    DET3650R(ID)    DET3650CI(ID)



## Todo Congelador — Columna de 18" Modelo DEC1850FI

MODELO	PRECIO
DEC1850FI/R ✓	\$10,860
DEC1850FI/L ✓	\$10,860

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	18"W (457) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	8.8 pies cúbicos (248 L)
Peso con empaque	310 lbs (141 kg)
Consumo Anual de Energía	\$59 (455 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 2 cajones de almacenamiento con divisores ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- Cajón de hielo con máquina de hielo automática
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7025372	\$831
Jaladera Tubular / LH	7025373	\$831
Jaladera Pro / RH	7025324	\$831
Jaladera Pro / LH	7025325	\$831

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358


### Zoclos

Acero Inoxidable de 36" (914)	7026837	\$92
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$92
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel de Gabinete</b>		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$ 1,489
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69
<b>Filtros</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
<b>Puerta</b>		
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323	\$90

\*Necesario para zoclo de 37/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador – Columna de 24" Modelo DEC2450R

MODELO	PRECIO
DEC2450R/L ✓	\$11,630
DEC2450R/R ✓	\$11,630

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	13.3 pies cúbicos (377 L)
Peso con empaque	390 lbs (177 kg)
Consumo Anual de Energía	\$36 (302 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras de cierre suave con divisores ajustables
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire

## Accessories

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7023710	\$1,004
Jaladera Tubular / LH	7023711	\$1,004
Jaladera Pro / RH	7025320	\$1,004
Jaladera Pro / LH	7025321	\$1,004


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$92
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel de Gabinete</b>		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,489
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69
Contenedor de Huevos	7007506	\$58
<b>Cartuchos</b>		
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
<b>Puerta</b>		
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323	\$90

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Congelador – Columna de 24" Modelo DEC2450FI

MODELO	PRECIO
DEC2450FI/R ✓	\$11,630
DEC2450FI/L ✓	\$11,630

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	12.4 pies cúbicos (351 L)
Peso con empaque	350 lbs (156 kg)
Consumo Anual de Energía	\$61 (512 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 2 cajones de almacenamiento con divisores ajustables
- 5 estantes de puerta ajustables
- Cajón de hielo con máquina de hielo automática
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7023710	\$1,004
Jaladera Tubular / LH	7023711	\$1,004
Jaladera Pro / RH	7025320	\$1,004
Jaladera Pro / LH	7025321	\$1,004


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$92
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel de Gabinete</b>		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$ 1,489
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69
<b>Filtros</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
<b>Puerta</b>		
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323	\$90

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador – Columna de 30" Modelo DEC3050R

MODELO	PRECIO
DEC3050R/L ✓	\$12,298
DEC3050RID/L ✓	\$12,875
DEC3050R/R ✓	\$12,298
DEC3050RID/R ✓	\$12,875

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30" W (762) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	17.5 pies cúbicos (496 L)
Peso con empaque	430 lbs (195 kg)
Consumo Anual de Energía	\$40 (332 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras de cierre suave con divisores ajustables
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DEC3050RID)
- Sistema de filtración de agua (DEC3050RID)

## Accessories

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7023626	\$1,154
Jaladera Tubular / LH	7023627	\$1,154
Jaladera Pro / RH	7025304	\$1,154
Jaladera Pro / LH	7025305	\$1,154

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358


### Zoclos

Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel de Gabinete</b>		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,489
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69
Contenedor de Huevos	7007506	\$58
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
<b>Puerta</b>		
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323	\$90

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Congelador – Columna de 30" Modelo DEC3050FI

MODELO	PRECIO
DEC3050FI/L ✓	\$12,298
DEC3050FI/R ✓	\$12,298

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	15.5 pies cúbicos (439 L)
Peso con empaque	380 lbs (172 kg)
Consumo Anual de Energía	\$67 (561 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- 5 estantes de puerta ajustables
- Máquina de hielo con depósito de extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7023626	\$1,154
Jaladera Tubular / LH	7023627	\$1,154
Jaladera Pro / RH	7025304	\$1,154
Jaladera Pro / LH	7025305	\$1,154


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel de Gabinete</b>		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,489
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69
Set de Divisiones para el Cajón	7045361	S/C
<b>Filtros</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
<b>Puerta</b>		
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323	\$90

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador – Columna de 36" Modelo DEC3650R

MODELO	PRECIO
DEC3650R/L ✓	\$12,965
DEC3650RID/L ✓	\$13,531
DEC3650R/R ✓	\$12,965
DEC3650RID/R ✓	\$13,531

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	21.7 pies cúbicos (614 L)
Peso con empaque	480 lbs (218 kg)
Consumo Anual de Energía	\$51 (362 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- 4 cajones para verduras de cierre suave con divisores ajustables
- 3 estantes de puerta ajustables y 2 estacionarios
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DEC3650RID)
- Sistema de filtración de agua (DEC3650RID)

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7025366	\$1,304
Jaladera Tubular / LH	7025367	\$1,304
Jaladera Pro / RH	7025316	\$1,304
Jaladera Pro / LH	7025317	\$1,304


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel de Gabinete</b>		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,489
Zoclo Separador Reducido**	7029956	\$69
Contenedor de Huevos	7007506	\$58
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
<b>Puerta</b>		
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323	\$90

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Congelador – Columna de 36" Modelo DEC3650F

MODELO	PRECIO
DEC3650FI/L ✓	\$12,965
DEC3650FI/R ✓	\$12,965

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Congelador	19.4 pies cúbicos (548 L)
Peso con empaque	415 lbs (188 kg)
Consumo Anual de Energía	\$75 (621 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 3 cajones de almacenamiento
- 5 estantes de puerta ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7025366	\$1,304
Jaladera Tubular / LH	7025367	\$1,304
Jaladera Pro / RH	7025316	\$1,304
Jaladera Pro / LH	7025317	\$1,304

### Instalación Dual


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel de Gabinete</b>		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,489
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69
Set de Divisiones para el Cajón	7045361	S/C
<b>Filtros</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
<b>Puerta</b>		
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323	\$90

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).





## Todo Refrigerador – Alto de 30" Modelo DET3050R **MODELO** **PRECIO**

DET3050R/L ✓	DET3050R/R ✓	\$13,359
DET3050RID/L ✓	DET3050RID/R ✓	\$13,936

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	16.4 pies cúbicos (466 L)
Peso con empaque	425 lbs (193 kg)
Consumo Anual de Energía	\$39 (324 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- Cajón para verduras con divisores y tapa corredera
- 1 cajón de delicatessen con divisores ajustables
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento para lácteos abatible
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DET3050RID)
- Sistema de filtración de agua (DET3050RID)

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134) – Zoclo de 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7023706	\$1,004
Jaladera Tubular / LH	7023707	\$1,004
Jaladera Pro / RH	7025312	\$1,004
Jaladera Pro / LH	7025313	\$1,004

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Zoclo de 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular	7023702	\$831
Jaladera Pro	7025308	\$831


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel de Gabinete</b>		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,489
<b>Kits de Montaje</b>		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69
Contenedor de huevos	7007506	\$58
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
<b>Puerta</b>		
Kit Antiderrapante para puerta derecha		\$90
Kit Antiderrapante para puerta izquierda		\$90

\*Necesario para zoclo de 37/8" (98) a 2" (51).



## Todo Congelador – Alto de 30" Modelo DET3050FI

MODEL	PRECIO
DET3050FI/L ✓	\$13,506
DET3050FI/R ✓	\$13,506

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	15.0 pies cúbicos (426 L)
Peso con empaque	385 lbs (175 kg)
Consumo Anual de Energía	\$73 (606 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de alambre ajustables
- 4 estantes de puerta ajustables
- 2 cajones congeladores de extensión completa; uno con divisores ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7023706	\$1,004
Tubular Handle / LH	7023707	\$1,004
Jaladera Pro / RH	7025312	\$1,004
Jaladera Pro / LH	7025313	\$1,004

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Zoclo de 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular	7023702	\$831
Jaladera Pro	7025308	\$831


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel de Gabinete</b>		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	1,489
<b>Kits de Montaje</b>		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69
<b>Filtros</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
<b>Puerta</b>		
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323	\$90

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Combinado – Alto de 30" Modelo DET3050CI

MODEL	PRECIO
DET3050CI/L ✓      DET3050CI/R ✓	\$13,665
DET3050CIID/L ✓      DET3050CIID/R ✓	\$14,230

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	10.7 pies cúbicos (303 L)
Capacidad del Congelador	4.9 pies cúbicos (139 L)
Peso con empaque	440 lbs (200 kg)
Consumo Anual de Energía	\$72 (550 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 2 zonas de temperaturas

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- Cajón para verduras con divisores
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DET3050CIID))

#### Congelador

- 2 cajones congeladores de extensión completa; uno con divisores ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7023706	\$1,004
Jaladera Tubular / LH	7023707	\$1,004
Jaladera Pro / RH	7025312	\$1,004
Jaladera Pro / LH	7025313	\$1,004

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Zoclo de 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular	7023702	\$831
Jaladera Pro	7025308	\$831

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358


### Zoclos

Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel de Gabinete</b>		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,489
<b>Kits de Montaje</b>		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69
Contenedor de huevos	7007506	\$58
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
<b>Puerta</b>		
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323	\$90

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador – Alto de 36" Modelo DET3650R

MODEL	PRECIO
DET3650R/L ✓      DET3650R/R ✓	\$14,038
DET3650RID/L ✓      DET3650RID/R ✓	\$14,615

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	20.4 pies cúbicos (578 L)
Peso con empaque	475 lbs (216 kg)
Consumo Anual de Energía	\$42 (353 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 3 estantes de vidrio ajustables
- Cajón para verduras con divisores
- 1 cajón de delicatessen con divisores ajustables
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DET3650RID)
- Sistema de filtración de agua (DET3650RID)

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Altura en Aleta de 84" (2134)		
Jaladera Tubular / RH	7023708	\$1,108
Jaladera Tubular / LH	7023709	\$1,108
Jaladera Pro / RH	7025314	\$1,108
Jaladera Pro / LH	7025315	\$1,108

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023704	\$831
Jaladera Pro	7025310	\$831


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358
Zoclos		
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Enclosure Panel		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,489
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69
Contenedor de huevos	7007506	\$58
Filtros y Cartuchos		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
Puerta		
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323	\$90

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Combinado – Alto de 36" Modelo DET3650CI

MODEL	PRECIO
DET3650CI/L ✓      DET3650CI/R ✓	\$14,344
DET3650CIID/L ✓	\$14,921
DET3650CIID/R ✓	\$14,921

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36" W (914) x 84" H (2134) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	13.3 pies cúbicos (376 L)
Capacidad del Congelador	6.3 pies cúbicos (178 L)
Peso con empaque	500 lbs (227 kg)
Consumo Anual de Energía	\$72 (593 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de refrigeración inteligente Split Climate™
- Iluminación LED ClearSight™ con modo nocturno
- Acentos de acero inoxidable
- 2 zonas de temperatura

#### Refrigerador

- 3 estantes de vidrio ajustables
- Cajón para verduras con divisores
- 1 estante de puerta estacionario y 2 ajustables
- Compartimento abatible para lácteos
- Sistema de purificación de aire
- Dispensador de agua interno (DET3650CIID)

#### Congelador

- 2 cajones congeladores de extensión completa; uno con divisores ajustables
- Máquina de hielo con depósito extraíble
- Sistema de filtración de agua

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Altura en Aleta de 84" (2134)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7023708	\$1,108
Jaladera Tubular / LH	7023709	\$1,108
Jaladera Pro / RH	7025314	\$1,108
Jaladera Pro / LH	7025315	\$1,108

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Zoclo de 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular	7023704	\$831
Jaladera Pro	7025310	\$831

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358

#### Zoclos

Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$81
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Enclosure Panel</b>		
Lateral del Acero Inox (1)	7031340	\$1,489
<b>Kits de Montaje</b>		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69
Contenedor de huevos	7007506	\$58
<b>Filtros y Cartuchos</b>		
Filtro de Agua	4204490	\$81
Cartucho Purificador de Aire	7042798	\$81
<b>Puerta</b>		
Kit Antiderrapante para puerta derecha	7045322	\$90
Kit Antiderrapante para puerta izquierda	7045323	\$90

\*Necesario para zoclo de 3 7/8" (98) a 2" (51).

## Refrigeración Bajo Cubierta

La refrigeración bajo cubierta de la Serie Diseñador de Sub-Zero cuenta con un exterior totalmente personalizable y viene en varias funciones y configuraciones, todas de tamaño conveniente para adaptarse a donde más lo necesite. Agregue comodidad y conveniencia a su recámara principal. Integre a la perfección una mancha para cosméticos delicados. Las opciones son realmente infinitas.

- Todos los modelos cuentan con diseño panel ready.
- Accesorios de paneles de acero inoxidable y jaladeras para combinar con otros electrodomésticos Sub-Zero, Wolf y Cove.
- Modelos DEU2450RO y UC-15I(P)O son aptas para uso en exteriores.
- Modelos DEU2450BG/ADA y DEU2450R/ADA son aptos con las Alturas ADA.
- Energía eficiente; muchos modelos tienen la certificación ENERGY STAR®.
- Todos los modelos tienen la certificación Star-K (excluyendo los modelos de máquinas de hielo).

### MODEL NUMBER KEY


Refrigeración Bajo Cubierta Serie Diseñador	DEU
Refrigeración de Cajón Serie Diseñador	ID
Todo refrigerador	R
Todo congelador	F
Centro de Bebidas	B
Unidad Combinada Refrigerador/Congelador	C
Máquina de hielos	I
Puerta de Vidrio	G
Puerta de Vidrio de Alta Altitud	A
Altura ADA	/ADA
Modelo de Exteriores	O
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L

Especifique Bisagra Derecha (-RH) o Bisagra Izquierda (-LH) de la puerta cuando realice su pedido. Excepto con máquina de hielo


El consumo anual de energía está basado en 12 centavos por kilowat hora.

Modelo DEU2450BA con Puerta de Vidrio de Alta Altitud está disponible para instalaciones por encima de 5,000' (1524 m) en elevación.

### Modelos Bajo Cubierta



DEU1550BG




DEU1550B




DEU2450BG




DEU2450BG/ADA




DEU2450R



DEU2450R/ADA



DEU2450RO




DEU2450CI


### Modelos de Cajón




ID-24R(O)



ID-24F(I)



ID-27R



ID-30R




ID-30F(I)




ID-30C(I)



ID-36R



ID-36C(I)



## Centro de Bebidas de 15" con Puerta de Vidrio Modelo DEU1550BG

MODELO	PRECIO
DEU1550BG/L ✓	\$3,874
DEU1550BG/R ✓	\$3,874
DEU1550BA/L ✓	\$3,874
DEU1550BA/R ✓	\$3,874

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 34 1/2"H (876) x 23 1/8"D (587)
Capacidad del Refrigerador	3.1 pies cúbicos (88 L)
Peso con empaque	131 lbs (59 kg)
Consumo Anual de Energía	\$2 (183 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 3 Estantes de vidrio ajustables
- 1 Estante fijo de vidrio
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Puerta de vidrio de vista completa y resistente a los rayos UV
- Luz LED ajustable
- Interior Espresso
- Alarma de puerta
- Vidrio de Alta Altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029165	\$404
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029163	\$450
Jaladera Tubular / LH	9029157	\$404
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029158	\$450
Jaladera Pro / RH	9029161	\$404
Jaladera Pro / RH / con Candado	9029159	\$450
Jaladera Pro / LH	9029153	\$404
Jaladera Pro / LH / con Candado	9029151	\$450

Los kits de paneles frontales incluyen el zoclo de acero inoxidable. Altura mínima de 34" (864) para su instalación.

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Dos Unidades DEU*	9028869	\$173
Una Unidad DEU con una ID**	9035534	\$173
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>		
30" (762)	7042653	\$127
Alto 30" (762)***	7042678	\$123
39" (991)	7042654	\$173
Alto 39" (991) ***	7042679	\$173

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.


\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón..

\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación. † Los zoclos duales pueden usarse en aplicaciones interiores y exteriores.

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>		
Alto 15" (381)*	7042676	S/C
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$150

\*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.



## Centro de Bebidas de 15" con Puerta Sólida Modelo DEU1550B

MODELO	PRECIO
DEU1550B/L ✓	\$3,727
DEU1550B/R ✓	\$3,727

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 34 1/2"H (876) x 23 1/8"D (587)
Capacidad del Refrigerador	3.1 pies cúbicos (88 L)
Peso con empaque	113 lbs (51 kg)
Consumo Anual de Energía	\$22 (183 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 3 Estantes de vidrio ajustables
- 1 Estante fijo de vidrio
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Interior Espresso
- Alarma de puerta

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029166	\$358
Jaladera Tubular / LH	9029155	\$358
Jaladera Pro / RH	9029162	\$358
Jaladera Pro / LH	9029154	\$358

Los kits de paneles frontales incluyen el zoclo de acero inoxidable. Altura mínima de 34" (864) para su instalación.

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Dos Unidades DEU*	9028869	\$173
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9035534	\$173

### ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE

30" (762)	7042653	\$127
Alto 30" (762)***	7042678	\$123
39" (991)	7042654	\$173
Alto 39" (991)***	7042679	\$173

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.


\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>		
Alto 15" (381)*	7042676	S/C
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$150

\*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.





## Centro de Bebidas 24" Modelo DEU2450BG

MODELO	PRECIO
DEU2450BG/R ✓	\$4,180
DEU2450BG/L ✓	\$4,180
DEU2450BA/R ✓	\$4,180
DEU2450BA/L ✓	\$4,180

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.5 pies cúbicos (157 L)
Peso con empaque	146 lbs (66 kg)
Consumo Anual de Energía	\$29 (243 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Estantes de vidrio ajustables
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Estante para bebidas vertical de extensión completa con puertas ajustables
- Estante multiusos de extensión completa
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Luz LED ajustable
- Interior Espresso
- Alarma de puerta
- Vidrio de Alta Altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029034	\$404
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029032	\$450
Jaladera Tubular / LH	9029028	\$404
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029026	\$450
Jaladera Pro / RH	9028545	\$404
Jaladera Pro / RH / con Candado	9028544	\$450
Jaladera Pro / LH	9028514	\$404
Jaladera Pro / LH / con Candado	9028513	\$450

Los kits de paneles frontales incluyen el zoclo de acero inoxidable. Altura mínima de 34" (864) para su instalación.

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Dos Unidades DEU*	9028869	\$173
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9035534	\$173
<b>ZOCLOS DE ACERO INOXIDABLE</b>		
48" (1219)	7042655	\$231
Alto 48" (1219) ***	7042680	\$231

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.


\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>		
Alto 24" (610)*	7042677	S/C
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$150
Puerta Sólida Overlay RH**	7042312	\$600
Puerta Sólida Overlay LH**	7042313	\$600

\*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.

\*\*Requiere ser instalado por servicio técnico



## Centro de Bebidas ADA de 24" Modelo DEU2450BG

MODELO	PRECIO
DEU2450BG/ADA/L ✓	\$4,180
DEU2450BG/ADA/R ✓	\$4,180

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 32½"H (826) x 23⅛"D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.1 pies cúbicos (144 L)
Peso con empaque	139 lbs (63 kg)
Consumo Anual de Energía	\$26 (215 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 1 estante de vidrio ajustable
- Nano-recubrimiento a prueba de derrames en el estante de vidrio
- Estante vertical para bebidas de extensión completa con puertas ajustables
- Estante multiusos de extensión completa
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Luz de acento LED ajustable
- Interior espresso
- Alarma de la puerta
- Vidrio de gran altura disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029179	\$450
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029181	\$485
Jaladera Tubular / LH	9029171	\$450
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029173	\$485
Jaladera Pro / RH	9029177	\$450
Jaladera Pro / RH / con Candado	9029175	\$485
Jaladera Pro / LH	9029169	\$450
Jaladera Pro / LH / con Candado	9029167	\$485

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Dos Unidades DEU*	9035533	\$138
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>		
48" (1219)	7042655	\$231
Alto 48" (1219)**	7042680	\$231


\*Usar cuando se instalan dos unidades debajo del mostrador de altura ADA. Solo instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Altura mínima de instalación de 32,5" (826)..

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>		
24" (610) Tall*	7042677	S/C
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$150

\*Altura mínima de instalación de 32,5" (826).



## Todo refrigerador 24" Modelo DEU2540R

MODELO	PRECIO
DEU2450R/R ✓	\$3,885
DEU2450R/L ✓	\$3,885

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.4 pies cúbicos (152 L)
Peso con empaque	133 lbs (60 kg)
Consumo Anual de Energía	\$20 (168 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Estantes de vidrio ajustables
- 1 Estante fijo de vidrio
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Cajón de almacenaje
- 2 Estantes en la puerta
- Interior Blanco
- Alarma de puerta

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029035	\$450
Jaladera Tubular / LH	9029029	\$450
Jaladera Pro / RH	9029031	\$450
Jaladera Pro / LH	9029025	\$450

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Dos Unidades DEU*	9028869	\$173
Una Unidad DEU con una ID**	9035534	\$173
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>		
48" (1219)	7042655	\$231
Alto 48" (1219)***	7042680	\$231

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.


\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>		
Alto 24" (610)*	7042677	S/C
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$150

\*Altura mínima de instalación de 32,5" (826).

\*\*Requiere ser instalado por servicio técnico



## Todo Refrigerador ADA de 24" Modelo DEU2450R

MODELO	PRECIO
DEU2450R/ADA/L ✓	\$3,885
DEU2450R/ADA/R ✓	\$3,885

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 32 1/2"H (826) x 23 1/8"D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.0 pies cúbicos (142 L)
Peso con empaque	132 lbs (60 kg)
Consumo Anual de Energía	\$19 (159 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 estantes de vidrio ajustables
- 1 estante fijo de cristal
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-recubrimiento a prueba de derrames
- Cajón de almacenamiento transparente
- 2 estantes en la puerta
- Interior blanco
- Alarma de la puerta

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029182	\$404
Jaladera Tubular / LH	9029174	\$404
Jaladera Pro / RH	9029178	\$404
Jaladera Pro / LH	9029170	\$404

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Dos Unidades DEU*	9035533	\$138
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>		
48" (1219)	7042655	\$231
Alto 48" (1219)**	7042680	\$231


\*Usar cuando se instalan dos unidades debajo del mostrador de altura ADA. Solo instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Altura mínima de instalación de 32,5" (826).

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>		
24" (610) Tall*	7042677	S/C
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$150

\*Altura mínima de instalación de 32,5" (826).



## Todo refrigerador para exteriores de 24" Modelo DEU2450RO

MODELO	PRECIO
DEU2450RO/R	\$5,085
DEU2450RO/L	\$5,085

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	5.4 pies cúbicos (151 L)
Peso con empaque	153 lbs (69 kg)
Consumo Anual de Energía	\$20 (168 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Estantes de vidrio ajustables
- 1 Estante fijo de vidrio
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento a prueba de derrames
- Cajón de almacenaje
- Interior de Acero Inoxidable
- Alarma de puerta

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Outdoor Panels</b>		
Jaladera Pro / RH	9028547	\$554
Jaladera Pro / RH / con Candado	9028546	\$612
Jaladera Pro / LH	9028543	\$554
Jaladera Pro / LH / con Candado	9028515	\$612
<b>Paneles para Interiores</b>		
Jaladera Tubular / RH	9029035	\$450
Jaladera Tubular / LH	9029029	\$450
Jaladera Pro / RH	9029031	\$450
Jaladera Pro / LH	9029025	\$450

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Dos Unidades DEU*	9028869	\$173
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9035534	\$173
<b>Zoclos de Acero inoxidable†</b>		
48" (1219)	7042655	\$231
Alto 48" (1219)***	7042680	\$231

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.


\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

† Los zoclos duales pueden usarse en aplicaciones interiores y exteriores.

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>		
Alto 24" (610)*	7042677	S/C

\*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.



## Combinado de 24" Modelo DEU2450CI

MODELO	PRECIO
DEU2450CI/R ✓	\$4,485
DEU2450CI/L ✓	\$4,485

✓ Requiere panel por separado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Capacidad del Refrigerador	3.1 pies cúbicos (87 L)
Capacidad del Congelador	1.7 pies cúbicos (48 L)
Peso con empaque	134 lbs (61 kg)
Consumo Anual de Energía	\$49 (408 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 1 Estante de vidrio ajustable
- 1 Estante fijo
- Todos los estantes de vidrio cuentan con un nano-revestimiento
- 1 Estante en la puerta
- Máquina de hielo automática
- Bandeja de hielo removible
- Interior Blanco
- Alarma de puerta

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029035	\$450
Jaladera Tubular / LH	9029029	\$450
Jaladera Pro / RH	9029031	\$450
Jaladera Pro / LH	9029025	\$450

Los kits de paneles frontales incluyen el zoclo de acero inoxidable. Altura mínima de 34" (864) para su instalación.

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Dos Unidades DEU*	9028869	\$173
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9035534	\$173

### ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE

48" (1219)	7042655	\$231
Alto 48" (1219)***	7042680	\$231

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.


\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

† Los zoclos duales pueden usarse en aplicaciones interiores y exteriores.

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE</b>		
Alto 24" (610)*	7042677	S/C
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$150

\*Altura mínima de 34.5" (876) para su instalación.



## Todo Refrigerador—Bajo Cubierta de 24" Modelo

### ID-24R

#### MODELO

#### PRECIO

ID-24R ✓

\$6,457

✓ Requiere panel por separado.

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	4.0 pies cúbicos (113 L)
Peso con empaque	170 lbs (77 kg)
Consumo Anual de Energía	\$26 (213 kWh)

#### CARACTERÍSTICAS

- 2 Cajones refrigeradores de almacenamiento con divisiones

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7025408	\$762
Jaladera Pro	7025360	\$762


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$254
Zoclo		
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$92
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido	7029956	\$69
Contenedor de huevos	7007506	\$58

\*Necesario para zoclos de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador para Exteriores —Bajo Cubierta de 24" Modelo ID-24RO

MODELO	PRECIO
ID-24RO ✓	\$6,921

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	4.0 pies cúbicos (113 L)
Peso con empaque	170 lbs (77 kg)
Consumo Anual de Energía	\$26 (213 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Cajones refrigeradores de almacenamiento con divisiones extraíbles
- Adecuado para uso al aire libre

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
JaladeraPro (Con Candado)*	9011615	\$1,281
Jaladera Pro (Sin Candado)*	9011700	\$1,177

\* Requerido para la instalación al aire libre.


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$254

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Contenedor de huevos	7007506	\$58





## Todo Congelador—Bajo Cubierta de 24" Modelo

### ID-24F(I)

MODELO	PRECIO
ID-24F ✓	\$6,457
ID-24FI ✓	\$6,683

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	3.8 pies cúbicos (109 L)
Peso con empaque	170 lbs (77 kg)
Consumo Anual de Energía	\$45 (377 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 cajones congeladores de almacenamiento con divisiones extraíbles
- Máquina de hielos automática (ID-24FI)

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7025408	\$762
Jaladera Pro	7025360	\$762


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$254
<b>Zoclos*</b>		
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$92
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69

\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador—Bajo Cubierta de 27" Modelo ID-27R

MODELO	PRECIO
ID-27R ✓	\$6,581

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	27"W (686) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	4.6 pies cúbicos (131 L)
Peso con empaque	190 lbs (86 kg)
Consumo Anual de Energía	\$26 (217 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Cajones refrigeradores de almacenamiento con divisiones extraíbles

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7025410	\$796
Jaladera Pro	7025362	\$796


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$254
Zoclos*		
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Reduced Toe Kick Divider*	7029956	\$69
Contenedor de huevos	7007506	\$58

\*Necesario para zoclos de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador—Bajo Cubierta de 30" Modelo ID-30R

MODELO	PRECIO
ID-30R ✓	\$6,694

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30" W (762) x 34 1/2" H (876) x 24" D (610)
Capacidad del Refrigerador	5.3 pies cúbicos (151 L)
Peso con empaque	210 lbs (95 kg)
Consumo Anual de Energía	\$27 (221 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Cajones refrigeradores de almacenamiento con divisiones extraíbles

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023702	\$831
Jaladera Pro	7025308	\$831


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$254
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido	7029956	\$69
Contenedor de huevos	7007506	\$58

\*Necesario para zoclos de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Todo Congelador—Bajo Cubierta de 30" Modelo ID-30F(I)

MODELO	PRECIO
ID-30F ✓	\$6,694
ID-30FI ✓	\$6,921

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Congelador	5.1 pies cúbicos (145 L)
Peso con empaque	210 lbs (95 kg)
Consumo Anual de Energía	
ID-30F	\$43 (356 kWh)
ID-30FI	\$48 (399 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 cajones congeladores de almacenamiento con divisiones cajones extraíbles
- Máquina de hielos automática (ID-30FI)

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023702	\$831
Jaladera Pro	7025308	\$831


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	COST
Kit de Instalación Dual	7024476	\$254
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido	7029956	\$69

\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).



## Combinado — Bajo Cubierta de 30" Modelo ID-30C(I)

MODELO	PRECIO
ID-30C ✓	\$7,079
ID-30CI ✓	\$7,305

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	3.0 pies cúbicos (86 L)
Capacidad del Congelador	2.0 pies cúbicos (56 L)
Peso con empaque	210 lbs (95 kg)
Consumo Anual de Energía	
ID-30C	\$45 (374 kWh)
ID-30CI	\$55 (458 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

#### Refrigerador

- 2 zonas de temperatura
- Cajón refrigerador con divisiones extraíbles.

#### Congelador

- Congelador de almacenamiento con divisiones extraíbles
- Máquina de hielos automática (ID-30CI)

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023702	\$831
Jaladera Pro	7025308	\$831


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$254
Zoclos*		
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kits de Montaje		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido	7029956	\$69
Contenedor de huevos	7007506	\$58

\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).



## Todo Refrigerador — Bajo Cubierta de 36" Modelo ID-36R

MODELO	PRECIO
ID-36R ✓	\$6,921

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	6.6 pies cúbicos (188 L)
Peso con empaque	250 lbs (113 kg)
Consumo Anual de Energía	\$28 (230 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Refrigerador de 2 cajones de almacenamiento con divisiones extraíbles.

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jalaadera Tubular	7023704	\$877
Jaladera Pro	7025310	\$877


### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$254
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115
Acero Inoxidable de 72" (1829)	7026842	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido	7029956	\$69
Contenedor de huevos	7007506	\$58

\*Necesario para zoclos de 3 7/8" (98) a 2" (51).



## Combinado — Bajo Cubierta de 36" Modelo ID-36C(I)

MODELO	PRECIO
ID-36C ✓	\$7,011
ID-36CI ✓	\$7,543

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	36"W (914) x 34 1/2"H (876) x 24"D (610)
Capacidad del Refrigerador	3.8 pies cúbicos (107 L)
Freezer Capacity	2.5 pies cúbicos (70 L)
Peso con empaque	250 lbs (113 kg)
Consumo Anual de Energía	
ID-36C	\$52 (431 kWh)
ID-36CI	\$62 (515 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

#### Refrigerador

- 2 zonas de temperatura
- Cajón refrigerador con divisiones extraíbles

#### Congelador

- Cajón congelador con divisiones extraíbles
- Máquina de hielos automática (ID-36CI)

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023704	\$877
Jaladera Pro	7025310	\$877

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual	7024476	\$254
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable 66" (1676)	7026841	\$115
Acero Inoxidable 72" (1829)	7026842	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Soporte de Panel de Cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido	7029956	\$69
Contenedor de huevos	7007506	\$58

\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).

## Máquina de Hielo Bajo Cubierta

En la cocina, el bar o la sala de tv, una máquina de hielo Sub-Zero de gran volumen es imprescindible para el entretenimiento. La flexibilidad de diseño de esta unidad compacta le permite adaptarse a cualquier habitación o cocina al aire libre. La unidad de fabricación de hielo interior está lista para equiparse con un panel y jaladera personalizados o se puede pedir con un panel y jaladera de acero inoxidable.

- Todos los modelos cuentan con un diseño listo para panelar
- Paneles de accesorios y jaladeras de acero inoxidable para combinar con otros electrodomésticos Sub-Zero, Wolf y Cove.
- El modelo UC-15I(P)O está clasificado para uso en exteriores.
- Models ship as Right Hinge and have a reversible door.

### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO


Máquina de Hielo Bajo Cubierta	UC
Máquina de Hielo	I
Modelo para Exterior	O
Bomba de Drenaje	P

*El consumo anual de energía se basa en 12 centavos por kilovatio hora (kWh).*

## Modelos de Máquina de Hielo Bajo Cubierta





UC-15I(P)



UC-15I(P)O



# Máquina de Hielo Bajo Cubierta



## 15" Ice Maker

MODELO	PRECIO
UC-15I ✓	\$5,849
UC-15IP ✓	\$7,377

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 33 5/8"H (854) x 23"D (584)
Capacidad de almacenaje de hielos	26 lbs (12 kg)
Peso con empaque	117 lbs (53 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Cuchara para hielos
- Bomba de Drenaje (UC-15IP)
- Sistema de filtración de agua

## 15" Outdoor Ice Maker

MODELO	PRECIO
UC-15IO ✓	\$6,420
UC-15IPO ✓	\$7,949

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 33 5/8"H (854) x 23"D (584)
Capacidad de almacenaje de hielos	26 lbs (12 kg)
Peso con empaque	117 lbs (53 kg)

### CARACTERÍSTICAS

- Cuchara para hielos
- Bomba de Drenaje (UC-15IP)
- Sistema de filtración de agua PO

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel Frontal de Acero Inoxidable de 15" (381)</b>		
Jaladera Tubular (RH)	7045016	\$589
Jaladera Tubular (LH)	7045017	\$589
Jaladera Pro (RH)	7045018	\$589
Jaladera Pro (LH)	7045019	\$589
Tira de Relleno de Acero Inoxidable 3" (76)	7012363	\$127
Zoclo de Acero Inoxidable	7013395	\$69
Limpiador*	7013400	\$35
Solución Antibacterial*	7013401	\$35
Filtro de Agua	7042803	\$81
Filtro de Agua (20)	7042806	\$1,593

\*Debe comprarse con máquina de hielo.

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel Frontal de Acero Inoxidable de 15" (381)</b>		
Jaladera Pro (RH)	7043658	\$542
Jaladera Pro (LH)	7043659	\$542
Zoclo de Acero Inoxidable	7013395	\$69
Limpiador*	7013400	\$35
Solución Antibacterial*	7013401	\$35
Filtro de Agua	7042803	\$81
Filtro de Agua (20)	7042806	\$1,593

\*Debe comprarse con máquina de hielo.

## Conservadores de Vino

Para preservar la integridad de cada copa, los conservadores de vino Sub-Zero son más que simples refrigeradores; Están contruidos con tecnología de conservación avanzada y características de protección que protegen contra los efectos nocivos del calor, la humedad, la luz y las vibraciones. Estantes revestidos de madera de cerezo, iluminación tenue, gabinetes personalizados si lo desea. Sub-Zero lo ayuda a hacer de una colección de vinos un elemento de belleza en el hogar.

- Las opciones de diseño Framed, overlay, flush inset, de acero inoxidable e integrados complementan los diseños de la Serie Clásica, Serie Diseñador y las unidades bajo cubierta para instalaciones duales.
- Vista completa de la puerta de vidrio en todos los modelos.
- Discreta iluminación interior con estante de exhibición iluminado.
- Dos zonas de almacenamiento independientes mantienen la temperatura, la humedad y la protección UV.
- Los estantes con frente de cerezo muestran el vino de manera hermosa y tienen capacidad para botellas de 750 ml, botellas medianas y magnums.

### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO (MODELOS BAJO CUBIERTA)

Bajo Cubierta Serie Diseñador	DEU
Conservador de VIno	W
Vidrio de Alta Altitud	A
Altura ADA	/ADA
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L

### CLAVE DE NÚMERO DE MODELO (MODELOS DE TAMAÑO COMPLETO)

Conservador de VIno Serie Clásica	CL
Conservador de VIno Serie Diseñador Columna	DEC
Serie Doseñador Alto	DET
Conservador de VIno	W
Puerta de Vidrio de Alta Altitud	A
Cajón Refrigerador	R
Modelo Panelable	/O
Modelo en Acero Inoxidable	/S
Jaladera Tubular	/T
Jaladera Pro	/P
Bisagra Derecha	/R
Bisagra Izquierda	/L


## Modelos de Conservadores de Vino




DEU2450W



DEU2450W/ADA



DEU1550W




DEC1850W



DEC2450W



DEC3050W



DET3050WR




CL3050W

Los modelos son mostrados en acero inoxidable con jaladera tubular.

Especifique Bisagra Derecha (/R) o Bisagra Izquierda (/L) cuando realice su pedido

Las dimensiones totales para CL3050W están basadas en los modelos de acero inoxidable. Las dimensiones totales para modelos integrados lo incluye los paneles ni las jaladeras. Las dimensiones pueden varias con el zoclo.

La Puerta de Vidrio de Alta Altitud está disponible para instalaciones por encima de los 5,000' (1524 m en elevación).



## Conservador de Vino Bajo Cubierta de 24" Modelo DEU2450W

MODELO	PRECIO
DEU2450W/R ✓	<b>\$5,843</b>
DEU2450W/L ✓	<b>\$5,843</b>
DEU2450WA/R ✓	<i>\$5,843</i>
DEU2450WA/L ✓	<i>\$5,843</i>

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24" W (610) x 34 1/2" H (876) x 23 1/8" D (587)
Diseño	Bajo Cubierta
Capacidad de Almacenamiento	42 botellas (750 ml)
Peso con empaque	176 lbs (80 kg)
Consumo Anual de Energía	\$13 (91 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Zonas de temperatura
- 6 canastillas de extensión completa para vino
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Luz LED ajustable
- Interior Espresso
- Alarma de puerta
- Vidrio de alta altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029034	\$485
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029032	\$542
Jaladera Tubular / LH	9029028	\$485
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029026	\$542
Jaladera Pro / RH	9028545	\$485
Jaladera Pro / RH / con Candado	9028544	\$542
Jaladera Pro / LH	9028514	\$485
Jaladera Pro Handle / LH / con Candado	9028513	\$542

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 34" (864).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Dos Unidades DEU*	9028869	\$173
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9035534	\$173
<b>Zoclos de Acero Inoxidable</b>		
48" (1219)	7042655	\$231
Alto 48" (1219)***	7042680	\$231

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.


\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación.

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Zoclos de Acero Inoxidable</b>		
Alto 24" (610)l*	7042677	S/C
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$150
Panel Sólido de Puerta RH*	7042312	\$600
Panel Sólido de Puerta RH*	7042313	\$600
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92

\*Altura mínima de instalación de 34,5" (876).

\*\*La instalación requiere servicio autorizado..



## Conservador de Vino Bajo Cubierta ADA de 24" Modelo DEU2450W

MODELO	PRECIO
DEU2450W/ADA/R ✓	\$4,644
DEU2450W/ADA/L ✓	\$4,644

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 32 1/2"H (826) x 23 1/8"D (587)
Diseño	Bajo Cubierta
Capacidad de Almacenamiento	42 botellas (750 ml)
Peso con empaque	160 lbs (73 kg)
Consumo Anual de Energía	\$10 (70 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de almacenamiento de vino de una sola zona
- 6 canastillas de extensión completa
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Luz de acento LED ajustable
- Interior espresso
- Alarma de la puerta
- Vidrio de alta altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029179	\$450
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029181	\$485
Jaladera Tubular / LH	9029171	\$450
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029173	\$485
Jaladera Pro / RH	9029177	\$450
Jaladera Pro / RH / con Candado	9029175	\$485
Jaladera Pro / LH	9029169	\$450
Jaladera Pro / LH / con Candado	9029167	\$485

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 32" (813).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Dos Unidades DEU*	9035533	\$138
<b>Zoclos de Acero Inoxidable</b>		
48" (1219)	7042655	\$231
Alto 48" (1219)***	7042680	\$231


\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Altura mínima de 32.5" (826) para instalación.

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Zoclos de Acero Inoxidable</b>		
Alto 24" (610)*	7042677	S/C
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$150
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92

\* Altura mínima de instalación de 34,5" (876).



## Conservador de Vino Bajo Cubierta de 15" Modelo DEU1550W

MODELO	PRECIO
DEU1550W/R ✓      DEU1550W/L ✓	\$4,180
DEU1550WA/R ✓      DEU1550WA/L ✓	\$4,180

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	15"W (381) x 34 1/2"H (876) x 23 1/8"D (587)
Diseño	Bajo Cubierta
Capacidad de Almacenamiento	24 botellas (750 ml)
Peso con empaque	131 lbs (59 kg)
Consumo Anual de Energía	\$10 (70 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- Sistema de almacenamiento de vino de una sola zona
- 6 canastillas de extensión completa
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Luz de acento LED ajustable
- Interior espresso
- Alarma de la puerta
- Vidrio de gran altura disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Jaladera Tubular / RH	9029165	\$404
Jaladera Tubular / RH / con Candado	9029163	\$450
Jaladera Tubular / LH	9029157	\$404
Jaladera Tubular / LH / con Candado	9029158	\$450
Jaladera Pro / RH	9029161	\$404
Jaladera Pro / RH / con Candado	9029159	\$450
Jaladera Pro / LH	9029153	\$404
Jaladera Pro / LH / con Candado	9029151	\$450

Los kits de paneles de puerta incluyen placa protectora de acero inoxidable sólido, altura mínima de instalación de 34" (864).

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Dos Unidades DEU*	9028869	\$173
Una Unidad DEU con una Unidad ID**	9035534	\$173
<b>Zoclos de Acero Inoxidable</b>		
30" (762)	7042653	\$127
Alto 30" (762) ***	7042678	\$123
39" (991)	7042654	\$173
Alto 39" (991)***	7042679	\$173

\*Solo para instalación de jaladera con jaladera.

\*\*Solo para instalación de jaladera con cajón.


\*\*\*Altura mínima de 34.5" (876) para instalación

### Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Zoclos de Acero Inoxidable</b>		
Alto 15" (381)*	7042676	S/C
Kit de Panel a medida para Candado	7042232	\$150
Panel Sólido de Puerta RH* *	7042314	\$496
Panel Sólido de Puerta RH*	7042315	\$496
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escrible (15)	7030331	\$92

\* Altura mínima de instalación de 34,5" (876).

\*\*La instalación requiere servicio autorizado..



## Conservador de Vino de 18" Modelo DEC1850W

MODELO	PRECIO
DEC1850W/R ✓	\$9,842
DEC1850W/L ✓	\$9,842
DEC1850WA/R ✓	\$9,842
DEC1850WA/L ✓	\$9,842

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	18"W (457) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Designer Series
Capacidad de Almacenamiento	59 botellas (750 ml)
Peso con empaque	350 lbs (159 kg)
Consumo Anual de Energía	\$31 (221 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 Zonas de temperatura
- 5 Compartimentos superiores y 10 compartimentos inferiores
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Sistema de inventario
- Vidrio de alta altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>ALTURA FINAL 84" (2134) — ZOCLO 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7025376	\$935
Jaladera Tubular / RH / con Candado	7025380	\$1,096
Jaladera Tubular / LH	7025377	\$935
Jaladera Tubular / LH / con Candado	7025381	\$1,096
Jaladera Pro / RH	7025328	\$935
Jaladera Pro / RH / con Candado	7025332	\$1,096
Jaladera Pro / LH	7025329	\$935
Jaladera Pro / LH / con Candado	7025333	\$1,096

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358

### Zoclos

Acero Inoxidable de 36" (914)	7026837	\$92
Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$92
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92

## Accesorios


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel de Gabinete</b>		
Superior de Acero Inoxidable	7031341	\$542
Lateral de Acero Inoxidable (1)	7031340	\$1,489
Zoclo Separador Reducido**	7029956	\$69
Puerta Sólida Panelable RH***	7031923	\$727
Puerta Sólida Panelable LH***	7031924	\$727
Kit para candado	7028773	\$138
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92
Cajón para Almacenar	<b>7028448</b>	\$727
Rejilla para Vinos de Postre	7028451	\$565

\*Es necesario pedirlos en cantidad de 2 para instalar el panel superior

\*\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).

\*\*\*Requiere ser instalado por servicio técnico

\*\*\*\*capacidad para + de 100 con control de humedad



## Conservador de Vino de 24" Modelo DEC2450W

MODELO	PRECIO
DEC2450W/L ✓	\$10,521
DEC2450W/R ✓	\$10,521
DEC2450WA/L ✓	\$10,521
DEC2450WA/R ✓	\$10,521

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	24"W (610) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Designer Series
Capacidad de Almacenamiento	102 botellas (750 ml)
Peso con empaque	410 lbs (186 kg)
Consumo Anual de Energía	\$36 (255 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 zonas de temperatura
- 5 Compartimentos superiores y 10 compartimentos inferiores
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Sistema de inventario
- Vidrio de alta altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>ALTURA FINAL 84" (2134) — ZOCLO 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7025384	\$1,108
Jaladera Tubular / RH / con Candado	7025388	\$1,258
Jaladera Tubular / LH	7025385	\$1,108
Jaladera Tubular / LH / con Candado	7025389	\$1,258
Jaladera Pro / RH	7025336	\$1,108
Jaladera Pro / RH / con Candado	7025340	\$1,258
Jaladera Pro / LH	7025337	\$1,108
Jaladera Pro / LH / con Candado	7025341	\$1,258

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358

### Zoclos


Acero Inoxidable de 42" (1067)	7027399	\$92
Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel de Gabinete</b>		
Lateral de Acero Inoxidable (1)	7031340	\$1,489
Zoclo Separador Reducido**	7029956	\$69
Puerta Sólida Panelable RH***	7031925	\$727
Puerta Sólida Panelable LH***	7031926	\$727
Kit para candado	7028773	\$138
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92
Cajón para Almacenar	7028449	\$831
Rejilla para Vinos de Postre	7028451	\$565

\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).

\*\*Requiere ser instalado por servicio técnico.



## Conservador de Vino de 30" Modelo DEC3050W

MODELO	PRECIO
DEC3050W/L ✓	\$12,239
DEC3050W/R ✓	\$12,239
DEC3050WA/L ✓	\$12,239
DEC3050WA/R ✓	\$12,239

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Designer Series
Capacidad de Almacenamiento	146 botellas (750 ml)
Peso con empaque	470 lbs (213 kg)
Consumo Anual de Energía	\$40 (288 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 zonas de temperatura
- 5 Compartimentos superiores y 10 compartimentos inferiores
- Puerta de vidrio resistente a los rayos UV
- Sistema de inventario
- Vidrio de alta altitud disponible

## Accesorios

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>ALTURA FINAL 84" (2134) — ZOCLO 4" (102)</b>		
Jaladera Tubular / RH	7025392	\$1,269
Jaladera Tubular / RH / con Candado	7025396	\$1,419
Jaladera Tubular / LH	7025393	\$1,269
Jaladera Tubular / LH / con Candado	7025397	\$1,419
Jaladera Pro / RH	7025344	\$1,269
Jaladera Pro / RH / con Candado	7025348	\$1,419
Jaladera Pro / LH	7025345	\$1,269
Jaladera Pro / LH / con Candado	7025349	\$1,419

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kit de Instalación Dual</b>		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358

### Zoclos

Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115

## Accesorios


DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Panel de Gabinete</b>		
Lateral de Acero Inoxidable (1)	7031340	\$1,489
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69
Puerta Sólida Panelable RH**	7031927	\$819
Puerta Sólida Panelable LH**	7031928	\$819
Kit para Candado	7028773	\$138
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92
Cajón de almacenamiento	7028450	\$727
Rejilla para Vinos de Postre	7028451	\$565

\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).

\*\*Requiere ser instalado por servicio técnico



# Conservadores de Vino



## Conservador de Vino de 30" con Cajones de Refrigerador Modelo DET3050WR

MODELO	PRECIO
DET3050WR/R ✓	\$14,242
DET3050WRA/R ✓	\$14,242
DET3050WR/L ✓	\$14,242
DET3050WRA/L ✓	\$14,242

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Designer Series
Capacidad de Almacenamiento	86 botellas (750 ml)
Capacidad del Refrigerador	5.2 cu ft (148 L)
Peso con empaque	480 lbs (218 kg)
Consumo Anual de Energía	\$32 (228 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 3 zonas de temperatura
- 6 Compartimentos superiores y 3 compartimentos inferiores
- Estante de exhibición
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Vidrio de alta altitud disponible
- 2 cajones de refrigerador con divisores

## Accesorios

### Paneles de Cajón de Acero Inoxidable (Set de 2 piezas)

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Zoclo de 4" (102)		
Jaladera Tubular	7023702	\$831
Jaladera Pro	7025308	\$831

### Paneles de Puerta de Acero Inoxidable

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
ALTURA FINAL 84" (2134) — ZOCLO 4" (102)		
Jaladera Tubular / RH	7025400	\$1,108
Jaladera Tubular / RH / con Candado	7025402	\$1,258
Jaladera Tubular / LH	7025401	\$1,108
Jaladera Tubular / LH / con Candado	7025403	\$1,258
Jaladera Pro / RH	7025352	\$1,108
Jaladera Pro / RH / con Candado	7025354	\$1,258
Jaladera Pro / LH	7025353	\$1,108
Jaladera Pro / LH / con Candado	7025355	\$1,258

### Instalación Dual

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Kit de Instalación Dual		
Jaladera con Jaladera	7023628	\$358
Jaladera con Bisagra	7029829	\$358
Bisagra con Bisagra	7029830	\$358

### Zoclos


Acero Inoxidable de 48" (1219)	7026838	\$92
Acero Inoxidable de 54" (1372)	7026839	\$92
Acero Inoxidable de 60" (1524)	7026840	\$104
Acero Inoxidable de 66" (1676)	7026841	\$115

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
Panel de Gabinete		
Lateral de Acero Inoxidable (1)	7031340	\$1,489
Kits de Montaje		
Soporte de panel de cajón	7028082	\$35
Zoclo Separador Reducido*	7029956	\$69
Puerta Sólida Panelable RH**	7031929	\$715
Puerta Sólida Panelable LH**	7031930	\$715
Kit para Candado	7028773	\$138
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92
Cajón de almacenamiento	7028450	\$1,027
Rejilla para Vinos de Postre	7028451	\$565

\*Necesario para zoclos de 37/8" (98) a 2" (51).

\*\*Requiere ser instalado por servicio técnico.



## Conservador de Vinos de 30" Modelo CL3050W

MODELO	PRECIO
CL3050W/O/L* ✓	CL3050W/O/R* ✓ \$12,443
CL3050W/S/T/L	CL3050W/S/T/R \$14,029
CL3050W/S/P/L	CL3050W/S/P/R \$14,029
CL3050WA/S/T/L	CL3050WA/S/T/R \$14,029
CL3050WA/S/P/L	CL3050WA/S/P/R \$14,029

\*Las opciones de diseño empotrado y enmarcado se logran especificando un modelo superpuesto. Los modelos superpuestos incluyen un marco de rejilla que acepta un inserto de panel clásico con rejillas, de acero inoxidable sólido, con rejillas profesionales o personalizado.

✓ Requiere panel por separado

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones Totales	30"W (762) x 84"H (2134) x 24"D (610)
Diseño	Classic Series
Capacidad de Almacenamiento	146 botellas (750 ml)
Peso con empaque	475 lbs (215 kg)
Consumo Anual de Energía	\$42 (300 kWh)

### CARACTERÍSTICAS

- 2 zonas de temperatura
- 5 estantes de compartimento superior y 9 inferiores
- Estante de exhibición
- Puerta de vidrio de vista completa, resistente a los rayos UV
- Vidrio de alta altitud disponible

No hay opción de puerta sólida disponible para este modelo.

## Accesorios

### Rejillas

ALTURA FINAL	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 84" (2134)	9044751	\$358
<b>Acero Inoxidable</b>		
Pro Louvered de 84" (2134)	9044755	\$646

## Accesorios

### Dual Installation Kit

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	COST
<b>Todo los Diseños</b>		
Kit de Instalación Dual	9033707	\$565

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye tira de moldura central, calentador y accesorios de montaje.

### Kit de Instalación Dual con Rejilla de Doble Ancho

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Overlay o Flush Inset</b>		
Marco de Rejilla de 60" (1524)	9044353	\$1,350
Marco de Rejilla de 66" (1676)	9038707	\$1,385
<b>Acero Inoxidable</b>		
Acanalado Pro de 60" (1524)	9044352	\$1,789
Acanalado Pro de 66" (1676)	9038709	\$1,823

Solo para instalaciones de jaladera con jaladera. El kit incluye una placa protectora de doble ancho y una rejilla de doble ancho para una altura terminada de 84" (2134), listón de moldura central, resistencia y accesorios de montaje.

### Acero Inoxidable – Single Flush Inset

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Rejillas</b>		
Acero Inox de 84" (2134)	9038231	\$323
Acanalado Pro de 84" (2134) P	9045093	\$496
<b>Paneles de Puerta</b>		
Jaladera Pro	9038447	\$1,350
Jaladera Tubular	9038448	\$1,350

## Accesorios

DESCRIPCIÓN	NÚMERO	PRECIO
<b>Kits de Montaje</b>		
Panel Lateral a medida	7003407	\$127
<b>Paneles Laterales</b>		
Acero Inoxidable (1)	9044759	\$1,154
<b>Zoclos</b>		
Acero Inoxidable RH	9038627	\$69
Acero Inoxidable LH	9038628	\$69
Kit para Candado	9040598	\$335
Tope de puerta de 90°	7005865	S/C
Etiqueta para inventario (15)	7031944	\$58
Etiqueta para inventario / Escribible (15)	7030331	\$92
Cajón de almacenamiento	9038248	\$1,177
Rejilla para Vinos de Postre	7040428	\$485

## Jaladeras de Acero Inoxidable

### Serie Clásica

MODELO	MEDIDA	NÚMERO	PRECIO
<b>Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 1" de Diámetro (25)</b>			
Puerta Completa	60 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (1543)	9042354	\$289
Puerta Arriba y Abajo	40 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (1019)	9042356	\$254
Cajón de 30"	25" (635)	9042359	\$254
Cajón de 36"	31" (787)	9042361	\$254
Cajón de 42"	37" (940)	9042362	\$254
Cajón de 48"	43" (1092)	9042364	\$254
<b>Jaladera Pro</b>			
Puerta Completa	56 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (1440)	9042353	\$289
Puerta Arriba y Abajo	36 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (916)	9042355	\$254
Cajón de 30"	24" (610)	9042357	\$254
Cajón de 36"	30" (762)	9042360	\$254
Cajón de 42"	36 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (916)	9042355	\$254
Cajón de 48"	42" (1067)	9042363	\$254

### Serie PRO

MODELO	MEDIDA	NÚMERO	PRECIO
<b>Pro Handle</b>			
Puerta de PRO4850, PRO3650	27 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (703)	N/A	N/A
Cajón de Refrigerador PRO4850	19 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " (506)	N/A	N/A
Cajón Congelador PRO4850	11 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (294)	N/A	N/A
Cajón de PRO3650	26 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (668)	N/A	N/A

### Conservadores de Vino

MODELO	MEDIDA	NÚMERO	PRECIO
<b>Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 1" de Diámetro (25)</b>			
Puerta de CL3050W	60 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (1543)	9042354	\$289
<b>Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 3/4" de Diámetro" (19)</b>			
Puerta de DEC1850W, DEC2450W, DEC3050W	50 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (1273)	7025227	\$289
Puerta de DET3050WR	33 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (845)	7025228	\$254
Cajón de DET3050WR	27 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (692)	7025229	\$254
Puerta de DEU1550W	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (572)	9036005	\$242
Puerta de DEU2450W	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (572)	9036005	\$242
Puerta de DEU2450W/ADA	20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (521)	9036006	\$219
<b>Jaladera Pro</b>			
Puerta de CL3050W	56 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> " (1440)	9042353	\$289
Puerta de DEC1850W, DEC2450W, DEC3050W	48 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " (1229)	7026115	\$289
Puerta de DET3050WR	31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (800)	7026116	\$254
Cajón de DET3050WR	25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (648)	7026117	\$254
Puerta de DEU1550W	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (572)	9036003	\$242
Puerta de DEU2450W	22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (572)	9036003	\$242
Puerta de DEU2450W/ADA	20 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (521)	9036004	\$219

## Jaladeras de Acero Inoxidable

### Serie Diseñador

MODELO	MEDIDA	NÚMERO	PRECIO
<b>Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 3/4" de Diámetro" (19)</b>			
Puerta de Columna	50 1/8" (1273)	7025227	\$289
Puerta Alta	33 1/4" (845)	7025228	\$254
Cajón de 36"	33 1/4" (845)	7025228	\$254
Cajón de 30"	27 1/4" (692)	7025229	\$254
<b>Jaladera Pro</b>			
Puerta de Columna	48 3/8" (1229)	7026115	\$289
Puerta Alta	31 1/2" (800)	7026116	\$254
Cajón de 36"	31 1/2" (800)	7026116	\$254
Cajón de 30"	25 1/2" (648)	7026117	\$254

### Serie Diseñador Bajo Cubierta

MODELO	MEDIDA	NÚMERO	PRECIO
<b>Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 3/4" de Diámetro" (19)</b>			
Puerta de DEU1550	22 1/2" (572)	9036005	\$242
Puerta de DEU2450 Estándar	22 1/2" (572)	9036005	\$242
Puerta de DEU2450 ADA	20 1/2" (521)	9036006	\$219
Cajón de 24"	21 1/4" (540)	7025231	\$254
Cajón de 27"	24 1/4" (616)	7025230	\$254
Cajón de 30"	27 1/4" (692)	7025229	\$254
Cajón de 36"	33 1/4" (845)	7025228	\$254
<b>Jaladera Pro</b>			
Puerta de DEU1550	22 1/2" (572)	9036003	\$242
Puerta de DEU2450 Estándar	22 1/2" (572)	9036003	\$242
Puerta de DEU2450 ADA	20 1/2" (521)	9036004	\$219
Cajón de 24"	19 1/2" (495)	7026119	\$254
Cajón de 27"	22 1/2" (572)	9036003	\$242
Cajón de 30"	25 1/2" (648)	7026117	\$254
Cajón de 36"	31 1/2" (800)	7026116	\$254

### Máquinas de Hielo

MODELO	MEDIDA	NÚMERO	PRECIO
<b>Jaladera Tubular (Separadores Cuadrados) de 3/4" de Diámetro" (19)</b>			
Puerta	22 1/2" (572)	9036005	\$242
<b>Jaladera Pro</b>			
Puerta	22 1/2" (572)	9036003	\$242

## CONSIDERACIONES GENERALES

**PARA EL USO CORRECTO DE ESTA LISTA DE PRECIOS ES IMPORTANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES NOTAS:**

### SOLICITUD DE PEDIDO Y TÉRMINOS DE PAGO

Enviar la orden de compra a su representante de ventas por correo electrónico, estas deben incluir la siguiente información:

- Productos solicitados
- Fecha solicitada de entrega
- Datos de facturación
- Dirección de embarque
- Vía de embarque (Por paquetería o flete de cortesía)
- Si la entrega es por flete, especificar que fletera
- Entrega de mercancía completa o parcial

Especificar si la entrega requiere maniobras o entregas especiales Nombre y correo del vendedor

A partir de la recepción de la CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO, el dealer tiene hasta 24 horas para realizar modificaciones o cancelaciones sin penalizaciones. Les sugerimos revisar la CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO y notificar a su representante de ventas por correo electrónico de cualquier cambio o cancelación dentro de las siguientes 24 horas de recibir su confirmación. Estas modificaciones requieren la cancelación del pedido original y se procesa un nuevo pedido con los cambios solicitados.

Si se solicita un cambio en el pedido después de 24 horas de la recepción de la CONFIRMACIÓN DEL PEDIDO se procesa como una cancelación del pedido. Las cancelaciones de pedidos después del tiempo permitido de cambios incurrirán un costo del 10% del valor de la mercancía y se aplicarán con una nota de cargo hacia el dealer. Si todavía quieren la mercancía cancelada y el cambio es de la dirección de entrega, por ejemplo, se tendrá que solicitar un nuevo pedido a través de su representante de ventas.

### REPORTE DE BACK ORDERS

Sub-Zero de México periódicamente enviará un reporte de Back Order. El dealer tiene hasta 48 horas después de la recepción de este documento para reportar cualquier diferencia entre el reporte y sus registros. El no reportar ninguna diferencia entre lo que dice el reporte y lo que tenga el dealer en sus registros es una confirmación de que está correcto el reporte.

Es importante mencionar que la fecha estimada de entrega es la fecha que se calcula con la mejor información que se tiene en el momento de la elaboración del reporte considerando que el dealer está al corriente en sus cuentas al momento de solicitar la mercancía a la fábrica. Eventos imprevistos y cuentas topadas y/o vencidas pueden llegar a modificar estas fechas estimadas de entrega.

### ENTREGAS

**Acceso Restringido:** No realizamos entregas en ubicaciones donde el acceso implique subir más de cuatro escalones por escaleras, a menos que existan elevadores funcionales y disponibles para el uso del personal de entrega.

**Espacios Reducidos o de Difícil Maniobra:** No realizamos entregas en espacios que, debido a sus dimensiones o configuración, imposibiliten la maniobra segura de los equipos y productos. Esto incluye, pero no se limita a, pasillos estrechos, puertas pequeñas, o cualquier otra condición que pueda comprometer la integridad del producto o la seguridad del personal.

**Si se tiene que quitar una puerta o ventana para la entrega no la hacemos.**

Para evitar cargos innecesarios les recomendamos avisarnos con anticipación si hay accesos restringidos o es una maniobra especial.

Entregas especiales. Consideramos una entrega especial como una entrega que requiera más de dos personas o requiere del uso de grúas o polipastos.

Todos los equipos deben ordenarse de acuerdo con los términos de pago establecidos en el Programa de Reciprocidad 2025. En caso de que su pedido califique para alguno de nuestros programas como constructora, compras múltiples, exhibición, casa muestra o uso personal los términos de entrega estarán basados en lo establecido en dichos programas.

El dealer debe recibir confirmación de su pedido por correo electrónico en un tiempo no mayor a 24 horas desde el envío de la orden de compra a su representante de ventas, en caso de no recibir este correo favor de contactar a su representante.

En el caso de los pedidos cuya dirección de entrega sea la del consumidor, el dealer deberá proporcionar una segunda dirección para recibir en caso de que la mercancía ya haya salido a ruta y el consumidor no pueda recibir, en caso contrario la mercancía puede ser devuelta al CEDIS y reintegrarse al inventario con un cargo al dealer del 10% del valor de la factura más el costo del flete.

El dealer tiene la opción de solicitar la entrega de sus pedidos completos o parciales.



## CONSIDERACIONES GENERALES

**PARA EL USO CORRECTO DE ESTA LISTA DE PRECIOS ES IMPORTANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES NOTAS:**

### DISPONIBILIDADES Y TIEMPOS DE SURTIMIENTO

Todos los pedidos se procesan para su entrega inmediata una vez ingresados en nuestro sistema. Es responsabilidad del dealer ingresar los pedidos con la fecha de entrega solicitada de cuando esté listo para recibirlos, ya que no es posible almacenar los pedidos en nuestro almacén.

Los artículos que estén en inventario se procesan para ser enviados a más tardar 48 horas después del ingreso del pedido y los que no estén en inventario son ordenados inmediatamente a la fábrica y se procesa su entrega tan pronto ingresen al almacén.

### ENVÍO DE MERCANCÍA Y ENTREGAS.

Sub-Zero de México ofrece un servicio de flete de cortesía una vez a la semana a Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México (dentro de sus respectivas áreas metropolitanas). Este servicio de flete de cortesía no incluye el regreso de mercancía. La frecuencia de estos fletes de cortesía puede subir o bajar dependiendo de la demanda cada semana.

Además, existen fletes de cortesía adicionales que pueden ser otorgados si se cumplen con los requisitos de entrega establecidos en el programa de constructora.

#### Proceso de Envío:

Los pedidos enviados mediante el flete de cortesía se separarán en nuestro almacén y se asignan al próximo camión que salga hacia la zona correspondiente (Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México).

Los envíos por fletera serán programados con la fletera indicada en el pedido al momento de que se cumplan los requerimientos del pedido.

#### Importante:

H&K se reserva el derecho de reprogramar la entrega si se requiere una entrega especial que no fue especificada en el pedido.

Es responsabilidad del dealer hacer la descarga de mercancía.

Facturamos la mercancía con el Incoterm ExWorks (EXW). Esto significa que el comprador asume los costos y riesgos desde el momento de la recogida, la descarga en el destino final y empieza a correr el plazo de la factura desde que sale de nuestro almacén.

Solo podemos hacer entregas parciales al almacén del dealer, para entregas con dirección de entrega del consumidor solo aceptamos pedidos con instrucción de entrega completa.

Si tenemos que regresar a un mismo destino para el mismo pedido se hará el cargo del gasto de flete correspondiente a el viaje adicional con excepción a bodegas del dealer.

En caso de requerir mercancía que no pueda esperar el flete de cortesía a las zonas mencionadas en el punto anterior, usted puede solicitar una recolección con la compañía de transportes de su preferencia desde la orden de compra que envía a su representante.

En caso de que su cuenta tenga saldos vencidos el sistema bloquea el embarque, le pedimos nos ayude a que esto no suceda.

### RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES.

Es responsabilidad del dealer asegurarse de sólo recibir mercancía en buen estado. Queda a discreción del dealer desempacar el equipo para inspeccionarlo más minuciosamente o no. Si el equipo presenta daños les recomendamos rechazar su entrega. En el caso de los fletes de cortesía SUB-ZERO DE MÉXICO, el dealer tiene hasta 24 horas para reportar algún daño, después de 24 horas no es posible saber si el daño sucedió antes o después de la entrega.

#### IMPORTANTE:

Solo se aceptan devoluciones por mercancía dañada que sea reclamada dentro de 24 horas posteriores a la entrega. Cualquier daño detectado después de este periodo de tiempo no puede ser reclamado.

Si no podemos realizar una entrega porque no había nadie para recibir o se rechaza la entrega por cualquier otro motivo vamos a reprogramar la entrega para el siguiente día que sea posible. Si no es posible completar la entrega después del segundo intento se va a considerar una entrega rechazada indebidamente.

En el caso de las entregas que se rechacen indebidamente se regresará a nuestro CEDIS en Monterrey y se generarán cargos por el 10% del valor de la mercancía. Se les recomienda revisar el estado de sus pedidos abiertos en el reporte de Backorder para detectar cualquier anomalía en sus pedidos antes de ser enviados.

**NO SE PUEDEN HACER CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN LOS EQUIPOS FUERA DE LÍNEA.**

**EN EQUIPOS DE LÍNEA SE COBRA EL 15% (DEVOLUCIÓN 5% VS RECHAZO 25%)**

### CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

Una vez recibidos los equipos de un equipo estamos listos para cerrar con broche de oro la experiencia de compra del consumidor.

Nuestro trabajo conjunto ahora es prevenir los contratiempos que pudieran surgir durante la conexión para poder lograr que este sea un paso fluido. Para lograr esto hay que verificar que el espacio esté listo para recibir los equipos.

#### LOS PASOS DE UNA CONEXIÓN:

- Posterior a la entrega de un pedido completo al DEALER, el CONCIERGE DE SERVICIO se encargará de mandar un CHECKLIST DE INSTALACIÓN por cada equipo del recibo, en caso de no recibir los CHECKLISTS DE INSTALACION favor de solicitarlo a [atencionalcliente@sub-zero.mx](mailto:atencionalcliente@sub-zero.mx).
- Es responsabilidad del Dealer asegurarse que el espacio para cada equipo cumpla con los requisitos de instalación indicados por el CHECKLIST DE INSTALACIÓN.
- Los equipos deben estar a pie de instalación antes de solicitar la inspección. El dealer puede solicitar la maniobra con costo al técnico.
- Una vez asegurado que el espacio está listo y los equipos están a pie de instalación, el Dealer debe solicitar la inspección a [atencionalcliente@sub-zero.mx](mailto:atencionalcliente@sub-zero.mx). La inspección es de cortesía si se puede verificar en una sola vuelta que todo está bien.
- Si el espacio no cumple con los requisitos de instalación indicados en el CHECKLIST DE INSTALACIÓN va a ser necesario hacer las correcciones y volver a solicitar la inspección a [atencionalcliente@sub-zero.mx](mailto:atencionalcliente@sub-zero.mx). Las verificaciones adicionales serán con cargo al Dealer.
- Una vez asegurado que el espacio está listo para recibir los equipos el técnico mandará la forma firmada de inspección al CONCIERGE DE SERVICIO y el CONCIERGE DE SERVICIO abrirá un FOLIO DE INSTALACIÓN.
- Las conexiones de los equipos de las marcas Sub-Zero, Wolf, Cove y Asko son de cortesía, en los lugares donde contamos con Centros Autorizados de Servicio, las áreas que contamos con centros de servicios las pueden verificar en nuestra página: [www.sub-zero.mx](http://www.sub-zero.mx). Si la conexión es en una área sin cobertura los viáticos correrán por cuenta del consumidor final.
- Las conexiones no incluyen materiales como mangueras, válvulas, contactos, etc.. Estos pueden ser solicitados directamente al técnico que está ejecutando la conexión, o el dealer, constructor o consumidor los puede comprar si así lo prefiere.



## GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS SUB-ZERO

### SOLO PARA USO RESIDENCIAL

#### GARANTÍA COMPLETA DE DOS AÑOS SOBRE EL PRODUCTO TOTAL\*

Durante dos años a partir de la fecha de la instalación original, su garantía SUB-ZERO DE MÉXICO cubre todas las partes y la mano de obra para reparar o reponer cualquier componente que resulte defectuoso en los materiales o fabricación del producto.

#### GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS PARA EL SISTEMA DE SELLADO

Durante 5 años a partir de la fecha de la instalación original, su garantía SUB-ZERO DE MÉXICO cubre todas las partes (no incluye mano de obra) que resulten defectuosas en los materiales o fabricación del sistema de sellado. El sistema sellado consiste del compresor, el evaporador, el secador y toda la tubería de conexión.

#### GARANTÍA PARA EQUIPOS DE EXHIBICIÓN Y GUARDADOS EN EL ALMACÉN DEL DEALER O CONSUMIDOR, Y CONEXIÓN DE CORTESÍA

Los equipos que tengan hasta 3 años en exhibición tendrán un año de garantía a partir de la fecha de la instalación.

Los equipos incluyen una conexión de cortesía, esta puede ser usada para conectar los equipos en la exhibición o para conectar los equipos en la residencia del consumidor, la desinstalación de los equipos de exhibición es con cargo al dealer.

Los equipos que hayan estado guardados hasta 5 años, contados a partir de la fecha de facturación, mantienen su garantía original.

#### TÉRMINOS APLICABLES PARA CADA GARANTÍA

Todos los servicios proporcionados por SUB-ZERO DE MÉXICO bajo la garantía arriba mencionada deben ser realizados por un centro de servicio autorizado por SUB-ZERO DE MÉXICO, a menos que sea especificado de otra manera por SUB-ZERO DE MÉXICO. El servicio será proporcionado en el hogar durante las horas hábiles normales. Esta garantía aplica sólo a los productos instalados para uso residencial normal. Los detalles relacionados con una garantía no residencial se proporcionan bajo pedido.

Esta garantía no cubre ninguna pieza o mano de obra para corregir cualquier defecto causado por negligencia, accidente o uso inadecuado, mantenimiento, instalación, servicio o reparación, incluyendo, pero no limitando a su remoción o reinstalación inapropiada (sea en la unidad o en un lugar remoto) de la unidad de condensación.

La validación de garantía se llevará a cabo siempre y cuando todos los equipos hayan sido registrados al Departamento de Servicio al Cliente (81) 8389 4372 lada sin costo 01 800 400 4372.

LAS CONDICIONES ARRIBA DESCRITAS PARA CADA GARANTÍA SON LAS ÚNICAS QUE PROPORCIONARA SUB-ZERO DE MÉXICO, TANTO BAJO ESTAS GARANTÍAS O BAJO CUALQUIER GARANTÍA QUE SURJA DE LA RUPTURA DE ESTAS GARANTÍAS O CUALQUIER OTRA, SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O REGLAMENTARIA.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, así que la limitación o exclusión anterior puede no ser aplicable para usted.

Esta garantía le da los derechos legales específicos y puede usted tener otros derechos legales, los cuales varían de Estado a Estado.

Para recibir partes y/o servicio técnico y el nombre del Centro de Servicio Autorizado Sub-Zero más cercano a usted, póngase en contacto con su distribuidor SUB-ZERO DE MÉXICO. O con SUB-ZERO DE MÉXICO, Departamento de Servicio al Cliente, llame al (81) 8389 4372 lada sin costo 01 800 400 4372 o envíenos un e-mail a: [servicioalcliente@sub-zeromx.com](mailto:servicioalcliente@sub-zeromx.com) ó [atencionalcliente@sub-zeromx.com](mailto:atencionalcliente@sub-zeromx.com)

\* Las puertas, paneles, y marcos de producto de acero inoxidable, están cubiertos por una garantía limitada de 60 días para piezas y mano obra por defectos cosméticos.





# 2025

**H**OMEA  
PREMIUM

**HOMEA**  
[www.homea.mx](http://www.homea.mx)  
Email: [ventas@homea.mx](mailto:ventas@homea.mx)  
Whatsapp: (442)258.0251  
Tel: (442)216.3552  
Lada sin Costo: 01(800)701.2121

